




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3934/A/1







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3934/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3934/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3934/A/1





M. Maurin, élève en médecine,  
rue Monsieur le Prince, 56.

1.


N xv Mac coll. complet

3934<sup>u)</sup>  
A/1














55450  
**MACRI**  
**DE MATERIA ME-**  
**DICA LIB. V. VERSIBVS**  
conscripti. Per Ianum Corna-  
rium Medicum physicum  
emendati ac annotati,  
& nunquam antea  
ex toto editi.


CONTENTA SINGVLIS LIBRIS.

- I. & II. De herbis ac plantis uulgarib.  
III. De plantis peregrinis.  
IIII. De quibusdam plantis, itemq;  
animalium partibus, ac terræ spe-  
ciebus.  
V. De lapidibus ac gemmis.

FRANC.



Chr. Ege.





MANUSCRIPT  
IN THE  
LIBRARY OF THE  
WELLCOME INSTITUTE  
LONDON



MANUSCRIPT  
IN THE  
LIBRARY OF THE  
WELLCOME INSTITUTE  
LONDON

# IANVS CORNARIVS

Medicus phisicus Francoforden.

Georgio Pylandro Medici-  
næ candidato studiosiss.



Amet si maximè uelim Ge-  
orgi charissime, omnem bar-  
bariem & ineptias ex nobi-  
lissimo studio medico sub-  
latas, & pro Arabibus ac  
barbaris medicis expulsis, græcos me-  
dicos, eosdemq; opt. autores introdu-  
ctos, Et in hac parte operam ac sedulita-  
tem nostrā studiosis notam esse non du-  
bitem, tum ex Galenialiquot uersioni-  
bus nostris, & Commentarijs Medicis,  
à nobis in excellentiss. eius Authoris o-  
pus, de compositione pharmacorum se-  
cundum locos cōscriptis, tum ex Aëtio  
cōuerso, & quibusdam Hipocraticis la-  
tine à nobis cōscriptis ac editis interim,  
donec totus Hipocrates latinus per me  
factus aliquando maturescat. Tamen  
in hoc opere edēdo, uisum est nobis pau-  
lulū à proposito nostro deflectere. Neq;  
enim uelut optimis græcis pares, aut bo-  
nis latinis comparandos, studiosis hos  
quinq; libellos damus. Verum quum ui



## PRAEFATIO.

derem hos partim vulgi medicorū manibus tritissimos, partim uero nūquam antea editos, & illos quidem è manibus istorum euelli posse desperarem, hos uero diutius latentes, aliquando, aut ex aliquo casu, in totum perire posse formidarem, Visum est utriq; malo pariter mederi, idq; hoc modo potissimum futurum speraui, si omnes hi libelli à nobis castigati, & breuib; quibusdam appendicibus annotati inuulgarentur. Et hactenus quidē creditum est, primos tres libellos, uelut nos iuxta quoddam uetustum exemplar distinximus, Macri esse, non quidem illius qui sub Augusto Cesare Ouidij poëtę cōtemporaneus fuit, & de quo Ouidius ait:

*Macr.*

*Sæpe suas uolucres legit mihi grandior æuo,*

*Quæq; nocet serpens, quæ iuuat herba Macr.*

Quid enim in se habent, quod ad talem poëtam, talis scæculi, & à tanto poëta Nasone prædicatum, referri mereatur? Sed alicuius, qui quingentis plus minus annis ante nos uixit, religiosus et monachorum generis, ut apparet, Cui uel Macro nomē fuit, uel Macri nomen his libellis præfigere uisum fuit, ut studiosos



## PRAEFATIO.

dios magis tanti auctoris titulo inuita-  
 rent. de qua re in caput de Ligustico am-  
 plius dicemus. Quemadmodum enim  
 credo, libellus uulgò puerorum mani-  
 bus detritus Catoni inscriptus est, quòd *Catonis*  
 sententias moratas, & Catone dignas *libellus.*  
 habeat, Ita hic uoluit libellis suis de her-  
 bis, Macrum autorem præscribere, ut  
 inesse talia crederentur, qualia de herbis  
 Macrū prodidisse Ouidius testatus est.  
 Quamquam Plutarchus in libello περὶ  
 ἀπογνοίας, uocem ac dictum Catonis ci-  
 tans, Nil mentiri debes, uel noli mentiri,  
 hoc est μὴ ψεύδου, indicare uidetur Ca-  
 tonis esse id ipsum scriptum, quum sanè  
 hoc præceptum in eo ipso Catonis libel-  
 lo sit expressum. In summa, sæculo bar-  
 barissimo, & autore græcæ linguæ igna-  
 ro, & latinæ non satis docto, primi tres  
 libelli, itemq; quartus, qui iam recens ac-  
 cessit in ueteri quodam exemplari reper-  
 tus, scripti sunt. Ita tamen ut ipse auctor  
 magna ex parte Dioscoridem & Plini-  
 um contrahere uoluerit, & quæ ab illis  
 prodita sunt, uersibus legenda propone-  
 re, quo & citius discerentur, & facilius  
 memoria tenerentur, iuxta illud: Me-



## PRAEFATIO

tra iuuant animos comprædunt plurima paucis. Hoc itaq; autoris consilium minime improbandum ducimus, & quia iuuare hoc modo studiosos uoluit, etiam ueniã dignum putamus, si quando in uocum etymis explicandis, & in syllabarum temporibus peccat. Nam quasdam uoces ab ipso usurpatas Hexametrum carmen non sustinet, & sæculi potius crimen est quàm hominis, ea linguæ græcæ ac etymorum ignoratio. Et quid faceret qui meliora non haberet, et hæc recta ac profutura putaret? Quare multa in sæculi eius notionem reliquimus, ita ut ab autore prodita sunt, ne genuina operis facies lituris deturparetur quum etiam næui adsueti quorundam faciem ornent ac honestent. Quæ uerò magni referre putauī, utpote aperte falsa, & cum re ipsa pugnantia & medicinæ ueræ aduersantia, itemq; aliqua difficiliora & obscura, ea annotauī, ne uel fraude circumuenirentur, uel mora aliqua impedirentur, qui hæc in posterum sunt lecturi. Quod ipsum ut ne præstare grauarer, multis apud me precibus Egenolphus typographus industrius obtinuit, quum



## PRAEFATIO.

quum aliàs nō uacet huc expatiari. Siue autem unus, siue plures sint primorum quatuor libellorum autores, nō magno perelaborandum puto. Certè capitum ordo interturbatus, & eorundem numerus in aliquibus exemplaribus auctior, subinducant eos subinde per alios atque alios additione ac immutatione facta creuisse, et præsertim quartum libellum, cuius etiam alium quàm præcedentium trium, autorē esse apparet. Nos tamen sic cum reliquis in quodam ueteri exemplari repertum, reñcere noluimus. Cæterum quintus liber de lapidibus siue gēmis, planè diuersi autoris est, et non paulò elegantior, siue uerborum selectorū, siue carminis uenustatem spectes, quam etiam in hoc non desint nāui syllabarum moris inhærentes. Quædam exemplaria Merboldum episcopum autorem præfixum habent. Alij Merboldum citant, uersibus inde allegatis, sed nobis uterq;, uelut ignotissimus quisq;, ignotus existit. Nec refert quis dicat, sed quid dicatur expendendum est, atq; hoc ipsum in hoc libello satis præstitisse, pro suscepto argumento, quicunq; tan-



## PRAEFATIO.

dem autor sit iudicamus. Quicquid id est operis, id totum tibi inscribimus ac dicamus Georgi pylander, non quidem ut tibi usui esse debeat aut possit, qui optimis quibusq; Galliarum medicis aures præbes, ac doctiss. quosque Magistros prædens consulis. Sed ut testimonium aliquod amicitiae nostræ publicè extet: & quum omnino ad literas tuas responderi uellē, facilius ac citius euenturum speraui, ut hi libelli ad te peruenirent, quàm epistola ulla incertis nūtijs concredita perferretur. Doctis.

Parrhisiorum medicos, D. N. Accium, itemq; D. Syluium, ex me uicissim diligenter salutata. Opt. Vale Franco-  
fordē, Cal. Martij.

1540.

IN-

# INDEX EORVM QVAE SINGVLIS ET LIBRIS ET

capitibus describuntur, a. priorem,  
b. alteram chartæ faciem notat.



A.

Aaron	fol. 77. b
Abrotonum	2. b
Absynthium	3. a
Accidula	30. a
Acetum	95. a
Achates	99. b
Adamas	98. a
Agrimonia	113. a
Alabandina	73. b
Alectorius	100. a
Alga palustris	81. a
Alium	7. a
Aloe	75. b
Althæa	33. a
Alumen	96. b
Amethystus	107. a
Andradamantes	125. b
Anetum	37. a
Apium	15. a



# INDEX.

<b>Apsyctus</b>	127. b
<b>Araneæ tela</b>	93. b
<b>Aristolochia</b>	44. a
<b>Arthemisia</b>	1. a
<b>Asarum</b>	56. a
<b>Asbestos</b>	120. a
<b>Atriplex</b>	36. b

## B.

<b>Batus</b>	85. a
<b>Beryllus</b>	105. b
<b>Bryonia</b>	80. a

## C.

<b>Calcedon</b>	102. a
<b>Carbunculus</b>	113. b
<b>Caryophyllum</b>	71. b
<b>Caseus</b>	93. a
<b>Caulis</b>	5. a
<b>Centaurea</b>	43. a
<b>Cepe</b>	9. b
<b>Ceraunius</b>	116. b
<b>Chalazia</b>	121. b
<b>Chærefolium</b>	24. a
<b>Chalcophanos</b>	128. a
<b>Chæmedrys</b>	43. b
<b>Chamemelum</b>	48. a
<b>Chelidonia</b>	61. b
<b>Chelidonium</b>	128. a
<b>Chen</b>	

# INDEX.

Chelonites	218.4
Chrysolectrus	230.6
Chrysolithus	205.4
Chrysopasius	231.2
Chrysoprasius	206.6
Chrystallus	222.6
Cicuta	41.6
Cinnamomum	72.6
Cochlee	94.4
Corallus	211.6
Coriandrum	25.6
Corneolus	213.4
Conu cerui	94.4
Costus	73.4
Cuminum	70.6
Cyperus	57.6

D.

Diadochus	230.4
Dionysia	230.6
Dracontea	45.4

E.

Ebulus	79.4
Echites	215.4
Enhydros	224.6
Enula	83.4

Faba	82.6
	Ed



# INDEX.

Fel	89.b	Lapathum	19.d
Fimus	91.d	Ligusticum	49.d
Foeniculum	20.d	Lilium	29.d
G.		Lingua bouis.	53.d
Gagates	109.d	Liparea	114.b
Galactites	113.d	Lolium	40.d
Galanga	71.d	Lyncurium	114.d
Gingiber	70.d	M.	
Gorgotromaeus	116.d	Magnes	110.b
H.		Malua	67.b
Hematites	119.b	Marrubium	54.b
Heliotropia	117.d	Medus	121.d
Helleborus albus	62.d	Melissophilon	59.b
Helleborus niger	64.d	Mentha	22.d
Hephestites	119.d	Mirica	86.d
Hexacontalithus	123.d	Molochites	128.b
Hieracites	118.d	N.	
Hyenia	124.d	Nasturtium	14.d
I.		Nepeta	18.b
Iaspis	101.d	Nuxauellana	84.b
Iacimuthus	107.d	Nymphaea	81.d
Iris	57.d. 125.d	O.	
Isatis	62.d	Onyx	104.d
Iuniperus	86.b	Ophthalmium	126.d
Iusquiamus	66.b	Origanum	13.b
L.		Orites	113.b
Lactuca	12.b	P.	

# INDEX.

<b>P.</b>		<b>Sambucus</b>	69.a
<b>Peonia</b>	59.a	<b>Sapphyrus</b>	101.b
<b>Panthera</b>	127.b	<b>Sardius</b>	104.b
<b>Papaver</b>	20.a	<b>Sardonix</b>	103.b
<b>Paratella</b>	59.a	<b>Satureia</b>	21.a
<b>Pastinaca</b>	23.b	<b>Selenites</b>	113.b
<b>Peanutes</b>	120.b	<b>Senecio</b>	60.b
<b>Piper</b>	68.b	<b>Serpyllum</b>	42.b
<b>Plantago</b>	35.a	<b>Sinapi</b>	10.b
<b>Porrum</b>	8.a	<b>Smaragdus</b>	102.b
<b>Portulaca</b>	51.a	<b>Struthion</b>	52.a
<b>Prasius</b>	122.a	<b>Strychnon</b>	66.a
<b>Pulegium</b>	26.b	<b>Sulphur uiuum</b>	95.b
<b>Pyrethrum</b>	69.b	<b>T.</b>	
<b>Pyrites</b>	129.a	<b>Tecolithus</b>	128.b
<b>R.</b>		<b>Thus</b>	75.a
<b>Rosa</b>	28.a	<b>Topasius</b>	106.a
<b>Rubus</b>	85.a	<b>V.</b>	
<b>Ruta</b>	15.a	<b>Verbena</b>	64.b
<b>S.</b>		<b>Viola</b>	31.a
<b>Sabina</b>	18.a	<b>Vnio</b>	116.b
<b>Sagda</b>	120.b	<b>Vrtica</b>	34.a
<b>Salix</b>	87.b	<b>Z.</b>	
<b>Salvia</b>	22.b	<b>Zedoar</b>	71.b

INDEX



# INDEX RERVM AC

uerborum annotatorum.

<b>A</b>		Alabastrites	104.b
		Alectorius	100.b
Abstinere aluum	72.a	Alga maris	32.a
Absyrtus	128.a	Alga palustris	32.a
Abystos	128.a	Allij uis	111.b
Acetabulum	54.a	Aloes dosis	77.a
Acetosa	51.a	Aloë stomacho commo-	
Achates fluuius	99.b	dum	76.b
Achates unde	100.a	ἀλφάκνειν	63.a
Achates	16.b	ἀλφαι	46.a
ἄχωρες	16.b	ἀλφός	68.a
Acidula	50.b	Altereum	67.b
Acte	79.b	Althæa unde dicta	33.b
ἄδαμας	98.b	Aluini	32.a
Adamas	125.b	Alumen	96.b
Aegilopes	68.a	Amarista	42.a
Aestates	56.a	Amatorium	24.a
Aëtij locus	83.b	ἄμεθυστα	pharma-
Aetites	115.	ca	107.b
Agelsteyn	109.b	Amethysus unde	107.b
Agrimonia	78.b	ἀνὰ	63.b
ἀνδοῖα	76.b	ἀναδενδομαλάχη	
ἄμωδία	51.b		33.b
Alabanicus	113.a	ἀναδολκη	22.b
		ἀναλγήφε	



# INDEX.

AC	ἀναλύφει	35.4	Arteriarū appellatio	31.4
	Anetum uſum	28.4	ἄσαρον unde dictū	57.4
	Aniſum pro anetho ſup=		Aſarum	57.4
	poſitum, & uiciſſum	61.6	Abestoſ lapis inextingui	
			bilis	120.4
	ἀνοχῦτης	99.4	Aspidū ſpecies tres	109.4
	Anthemis	48.6	ἀσυνληψία	83.6
	Anthrax	113.6	Aſueſtoſ	89.6
	Anuli inuentio	131.6	Attrita	10.6
	Api-aſtrum	17.6. 60.4	Axungia	92.4
	Apij corona	17.6	B.	
	Apollinaris	67.6	Balaustiſ	114.4
	ἀποζέμα	19.4	Barba Iouis	50.6
	Apsyctos	128.4	Batoſ	85.6
	ἄπυρον	96.4	Berylli	105.6
	Apyroti	114.4	Betuli	117.4
	Aranea	93.6	Bismalua	33.6
	Araneæ tela	91.6	Borrango	33.4
	Arcuſ cœleſtiſ	125.4	Botuli	117.4
	Argemone	78.6	βραγχος	38.6
	Argemonia	78.6	Braſſica	6.6
	Argyrodamas	125.6	Bryonia nigra	80.6
	Arimaſpi	103.4	Bugloſum	33.4
	Aristolochiæ notæ	45.4	Bulbi oculi	29.6
	Ariſtoteliſ liber de lapidibus	107.4	Bulbi radices	29.6
	Artemis	1.6	C.	
			Cacabuſ Veneriſ	82.4
			Cadu.e	



# INDEX.

Caduci	31. a	Chelonioides	118. d
Cæcæ gemmæ	132. a	χέλυδοροι	110. d
Cæliaci	82. a	χίμετλα	46. d
Cancer	19. b	χοιράδες	12. b
Carbunculi	114. a	Cholera	53. a
Cardiaci	53. a	χορία	7. a
Cardialgia	74. b	Chrysolampius	131. b
Coræoli	113. b	Chryselectrum	114. b
Cariophyllum unde di-		Chrysopteros	106. d
ctum	72. d	Citræ	60. d
Cæci natura & medicina		Clavi	77. d
	(93. a	Cochleæ	31. d
Caniculata	67. d	Cotidiana febris	18. a
Caulis	6. b	Colubrina	45. b
Cençhros	99. a	Columellæ locus	36. b
Cerachates	100. a	Commotio	12. b
Ceraunia	117. a	Compositiones	49. b
Ceraunius	316. b 125. a	Contrarietas autorū	13. a
Chærefolium	24. b		(14. b
Chamæactæ	79. b	Corallachates	100. a
Chamedrys	44. a	Corallium	129. b
Chamæmelum	48. b	Cordis tremor	74. a
χοιρέφυλλον	24. b	Coria	2. a
Chelidoniæ aspidæ	108. b	Corinthus bimarîs	119. b
Chelidoni	109. b	Corneolus	104. b
Chelonia	118. a	Costi tres species	73. a
Chelonites	113. 119. a	Cornu cerui	94. b
		Crya	



# INDEX.

Crystallus	125.a	Encaustum	5.a
Cuminum	70.b	ἐνείματα	20.a
Curalium unde	112.b	ἐφιάλτης	59.a
Cuminum	70.b	ἐφύλεις	56.a
Cyper, Babilonicus	71.a	ἐπιφοραὲ	42.a
Clyster	16.a 27.b	Erigeron	61.a
D.		ἐρωυλλοῦ	42.b
δακρύδιον	77.a	Erucæ salaces	14.a
δευτέρα	2.a	Euax	98.a
Diagridium	77.a	Euboicus	70.a
διανθεῖς flores	32.b	Eupatorium	79.a
Diaphoretica	96.a	Euphrosinum	53.a
Dioscoridis locus	39.a	ἐυσόμαχοῦ	95.a
	41.a 46.a 39.a.	Euzomon	13.b
Digestiva uis	22.b	ἐξαίθριαζειν	4.b
δωαμεις	81.a	Examhemata	49.a
Dracunculus	45.b	F.	
Dragantum	87.b	Farfa	97.a
δυσεντερία	50.b	Felliti	10.a
Dyspnoici	2.b	Fimum ciconiæ	91.a
E.		Fimum uaccinum	91.a
Echites	115.b	Fimus apri	91.a
ἐκβόλιον	8.a	Fimus asininus	91.b
ἐκπορωτικὰ	76.b	Fimus caprinus	91.b
Electrum	114.b 131.a	Fimus equinus	91.b
Elephantiasis	19.b	Fimus ouillus	91.b
Empyici	47.b	Flos salis	89.a

# INDEX.

Fluxus muliebres	51.a	Guadini	62.a
Folliculus	84.a	Gula	21.a

## G.

## H.

Gagates	109.b	115.b	Hæmachates	100.a
Gaisda		62.a	Hæmatites	125.b
Galanga		71.a	Hasta	82.a
Galaxia		123.b	Helena	23.b
Galenus locus	74.a	83.b	Heliotropia	117.b
Galenus locus emendatus			Helleborus unde	64.b
	27.a		Hepar	4.b

Galenus contra Dioscoros		Hephestus	119.b
ridem	26.a	Herpes	16.b

Gallinaeus	100.b	Hibiscum	33.b
------------	-------	----------	------

Gemma gemmarum	101.b	Hieracites	118.b
----------------	-------	------------	-------

Gemma adulterata	132.a	Hippocrates de hellebo-	
------------------	-------	-------------------------	--

Gemma unde dicta	132.a	ro	63.b
------------------	-------	----	------

Gemonides	121.a	Historia pueri comitis	
-----------	-------	------------------------	--

Glandula supposititia		alis	59.a
-----------------------	--	------	------

	73.b	Holosambos	82.a
--	------	------------	------

Glastum	52.a	Hyena	124.a
---------	------	-------	-------

γλισχρός	82.a	I.	
----------	------	----	--

Gorgomas	116.a	Iaspidis uiridis utilitas	
----------	-------	---------------------------	--

Gorgotromaeus	116.a		101.a
---------------	-------	--	-------

Granati	107.a	ιερα βοτανη	65.b
---------	-------	-------------	------

Granatus	114.a	Ignarius lapis.	130.a
----------	-------	-----------------	-------

Grauedo	38.b	Ignis sacer	16.b
---------	------	-------------	------

Gryphe	103.a	Ilithia	1.b
--------	-------	---------	-----

1796



# INDEX.

Ἰλοι	27.a	Lactis natura	93.a
Impetigo fera	40.a	Lapathum	39.b
Incensura uis	87.a	Lapis nauticus	111.a
Incultus	59.a	λειποθυμία	37.a
Infusa	20.a	λέμμε	84.a
Intertrigines	10.b	Lentigines	56.a
Inuisibilis ut fias	117.b	Leontios	127.b
	126.a	λίπος	84.a
ἰοβολόμ	42.b	Lepia	19.b
Isatis	62.a	λεπτοκάρια	84.a
Ischias 3.a	12.a 14.b	Lethargus	21.b
Iudaicus	129.a	Leucographus	123.b
Iuncus quadratus	58.	Lichenes	40.b
Iuncus rotundus	58.a	λίθην	22.a
Iuscella	64.b	λιθόδευστρον	112.a
Iusquiamus	67.a	Lolium	40.a
Iustus medicus	32.a b.	Lucina	1.b
		Lunatici	109.a
K.		Lupini	89.b
Καρδία	74.b	λυκανθρωπία	102.b
Καρδίας παλιος		Lyncurium	114.b
	74.b	M.	
Καρδιωγμός	74.a	Maculae	46.a
Κνιδή	35.a	Maculae solares	56.a
Κορίζα	38.b	Magnes	111.a
Κράμβη	6.b	μαλάχη	68.a
L.		Malfactio	38.a

# INDEX.

Malua	68.a	Nardus Indica	74.a
Malua mascula	33.b	Nauplius	70.a
Malua uiscus	34.a	Nautica rota	111.a
Marbodeus	98.a	Nenufar	82.a
Margaritæ	127.b	Nepa	100.a
Marrubij usus uesica no		Nephritici	8.a
cius	55.a	Nigella	40.a
Matiana mala	82.a	Niues parue	84.b
Matrix	2.a	Numerus tenarius	97.b
Maurella	66.b	Nymphæa	82.a
Medea	121.b	O	
Medici Sapphyri	102.a	Obmutescences subito	
Melittæna	60.a		10.a
Menses	51.a	Oboli V.I. in drachma	
Millefolium	66.a		63.b
Mirica	86.a	Oesophagus	21.a
μύρρα	2.a	ὠλεσινάριος	88.b
Molaris	129.b	Oleum rosaceum	28.b
Molochon	128.b	ὄνειρώγμος	13.a
Morochthus	123.b	ὄνειρώττερ	13.a
Murrha	123.a	Onyx	104.a
μύραες	31.a	Opalus	126.b
Milites	129.b	Ophthalmius	126.a
Myrrachates	100.a	Op carpasen	9.b
Myrtibaccæ	9.a	Cribasius	18.b
N		Oulachryma	18.a
Nardus Celtica	74.b	Oxalis	51.a
		Oxi-	



# INDEX.

Oxibaphum	54.a	φύλβον	24.a
ὀξύγγιον	92.a	Phlegmone	71.a
ὀξύκρατον	34.a	Phrenesis	21.b
P		Phrenitici	8.a
Pæantides gemma	121.a	Phrenitis	21.b
Palestinus	129.a	φρωός	2.a
Pani	27.a	Phthisis	47.b
Papula	49.a	φύγεθλα	27.a
Paracollesis	79.b	Phylacteria	105.a
παράβριμματῶ	10.b	Plinius recentior	25.a
Pardalus	127.b	Plinij librorum medi-	
Parella	39.b	corum lectio emendata	
Paricella	39.b	per Ianum Cornarium	
περιερεῶν	65.b		30.a
παρίθμια	76.b	Plinij locus	42.a.61.a
παρωνυχία	75.b	63.b 82.b 99.a 100.a	
Paroxysmus	12.b	104.a 108.b 111.b 112.a	
Pauli locus	83.b	115.b 116.a 117.a 119.b	
Perniones	46.a	124.a 129.a	
Pes pulli	51.a	Plinij locus emendatus	
Pessaria	73.b	4.a 5.a 9.a 10.b.	
Pesi	ibid.	Plinij locus expensus	5.a
Periodica febris	12.b	Plinij locus restitutus	6.b
πεπτικὰ δυνάμεις		πυγαλιῶν	59.a
	49.b	Pocula ex mirica	86.a
Phagedænica ulcera	97.a	Polenta	15.a
φᾶκος	56.a	Poma aramia	82.a
		b	3



# INDEX.

Posca	34.a	S	
Potentia naturales	72.b	Sabinæ duplum cinna-	
Prasoides	106.a	momo	18.b
Prester	85.b	Salix steriles facit	88.b
Proiectoria uirtus	78.b	Sambucus	79.b
πρόδεμα	73.b	Sanguinarius lapis	120.a
Prisana	81.a	Sapa	74.b
Pustula	49.a	Sarda	104.b
Pyrethrum unde	170.a	Sardius	104.b
Pyritæ uini	129.b	Sardonix unde	103.b
Q		Satureia pluraliter	22.a
Quatuor certamina sa-		Satyri	22.a
cra	17.b	Scabies	19.b
R		Scorodon	7.b
Ramenta	94.b	Sclerosis	59.a
Rana	2.a	Scordion	7.b
Restis alliorum	8.a	Schrophæ	12.b
Rhabarbarum	43.b	Secunda quid sit	37.a
ῥαφαρος	6.b	Secundæ	2.a
Rhaponticum	43.a	Secundæ morantes	34.a
Rhegmata	87.b	σειρὰ	57.b
ῥευμα	38.b	σνιγῆος	52.b
ῥινυμα	87.b	Selenites	119.a
Rubeta	2.a	Semperuiua	50.b
Rubinus	114.a	Senecio	61.a
Rubus	85.b	Septica	80.b
Rumex	39.b	Seseli	4.b
		Sibili	



# INDEX.

Sibili aurium	90.b	Strychnos	66.b
Siderites	111.b. 114.a	συωτηρία	97.a
Siler Sili	4.b	Succinum	109.b. 114.b
Sinapisinus	12.a		131.a
Sartites lapis	101.b	Sudorem restringens	
σκληρώσις	52.b		96.b
Solanum	66.b	συγκοπή	37.b
Spasmata	87.b	Syriacus	119.a
Spatula foetida	49.a	Sirigmi	99.b
Specula ex smaragdo		Syringæ	90.b
	102.b	T	
Spinella	114.a	Tænia	7.b
Splenia	93.b	Tamariscus	86.a
Splenici	55.b	Tamarix	86.a
Splenetici	55.b	Themison	36.b
Spuma salis	39.a	Templum ex magnete	
Staphylomata	84.a		111.b
Stera	5.a	Thermantica	99.b
Stœchades Insulæ	114.b	Thinis cortex	75.b
Stomachus	20.b	Tonsillæ	76.b
Stomaticæ compositio-		Topazum	106.a
nes	85.b	Topasius	106.a
Strabus Gallus	50.a	Tormina	68.a
Στόφοι	68.a	Tragacantha	37.b
Strumæ	11.b	Trixago	44.a
Strumarum medicamen-		Tryblum	67.b
ta	26.b	τύλοι	27.a

b

4

# INDEX.

V		Vteri prolopsio	47.b
Vena uocalis	31.a	Vteri strangulatio	47.b
Venæ uocales	12.a	Vulcanus deus ignis	119.a
Venenum terræ	44.b	Vulgago	57.a
Veneris somnia	13.a	Vulua pro pudendo mu	
Veratrum unde	64.b	liebri	23.b
Verbena	65.b		
Verbenaca	65.b	X	
Viperina	78.a	Xerantica	85.b
Vires lapidum extra Me		Y	
thodum	101.a	ὑοσκύαμος	67.a
Virginitati depræhen-		ὑποφορὰ	79.b
dendæ	110.a	ὑσέρæ	2.a
Vitilignes	46.a	Z	
Vium sulphur	69.a	Ζαδῶρ	71.b
Vinctum	92.a	Zedoaria	71.b
Vrtica unde	35.a	Zernæ	40.b. 56.a
Vstio Arabica	92.a		
Vstiue epiphoræ	42.a		

FINIS.



# M. A. C. R. I.

## A. V. T. P. O. T. I. V. S. I. N.

C. E. R. T. I. A. V. T. O. R. I. S.

De materia Medica lib. I.

De herbis ac plantis uulgaribus.

DE ARTEMISIA. CAP. I.

**H**erbarum uarias dicturus carmine uires,  
Herbarum matrē iustum puto ponere primō,  
Cui græcus sermo dedit Artemisia nomen.  
Huius opem fertur prior inuenisse Diana,  
Artemis à Græcis quæ dicitur: indeq; nomen  
Herba tenet, quia sic inuenatrix dicitur eius.  
Præcipuè morbis muliebribus ista medetur.  
Ménstrua deducit eius decoctio sumpta.  
Hocq; facit matrix, si sæpe fouetur eadem,  
Vel si cruda mero sociata terendo bibatur,  
Aut si trita uirens super aluum nocte ligetur.  
Pellit abortiuum potu, uel subdita tantum.  
Duricias leuat hystericas, pellitq; tumores.  
Vrinam potata ciet, lapidesq; repellit.  
Ictericosq; iuuat cum uino sæpius hausta.  
Hanc adipi iunctam strumis apponere laudat  
Plinius, atq; iubet cum uino sumere tritam.

A



# M A C R I

Hec opium nimium si quenquam læserit, haustum.  
 Subuenit eximie, si uino iuncta bibatur.  
 Affirmant quidam: quisquis gustauerit illam,  
 Quòd nullo ualeat nocuo medicamine lædi:  
 Et quòd cum morfu non appetat ulla ferarum.  
 Radix illius collo suspensa, rubetis  
 Dicitur & cunctis nocuis obistere ranis.  
 Succus ad hoc eius cum uino proderit haustus,  
 Si musto comrita recens seruabitur herba,  
 Vinum prædictis reddit medicabile morbis:  
 Et sapor est & odor uino gratissimus illi:  
 Confortat stomachum, sanat præcordia, sumptum.  
 Et multis alijs affirmant utile causis.

## IANI CORNARII MEDICI in Caput 1. Annotationes.

**Artemis.** Artemis à græcis quæ dicitur.) Dianam græci Ἀρτεμις  
 ἀρτεμις temidem uocant, propterea quòd τὸ ἀρτεμις hoc  
 est, τὸ ὑγιές, id est sanitatē et incolumitatē præstet.  
**Lucina.** Eadem enim esse putatur quæ Lucina, quam parturi-  
 entes inuocare solebant. Ab hac itaque Artemide,  
**Ilithyia.** quam etiam Ilithyiam græci uocant, Artemisia herba  
 est appellata. Et ob id etiam herbarum matrem, ap-  
 pellasse uidetur, uel quia ipsa herba sceminarum ac ma-  
 trum malis medetur, uel quia ipsa Artemis dea iisdem  
 auxiliari creditur.

Hocq;



# LIBER I.

2

Hocq; facit matrix si sepe fouetur. ) Matricem **Matrix.**  
 vulgato magis quam Latino uocabulo, μήτρα græ μήτρα.  
 cis appellatam dicit, quam nos rectè uterum ac uul- ὕστερα.  
 uam uocamus. Eadem græ cis ὕστερα appellatur, unde  
 paulò post duricias hystericas, id est uterinas, leuari  
 per subditam, पेши uidelicet uel tali more, artemisiam  
 dicit. Sed exemplaria omnia stericas pro hystericas  
 habuerunt, propter lingue græcæ ignorantiam. At ὕστερα.  
 uerò τὰ ὕστερα à singulari τὸ ὕστερον, quo Hippo Secundæ.  
 crat, utitur, sunt secundæ à nobis appellatæ, et à græ  
 cis etiam δευτέρα et χόρια uocata. Sunt autem pelli δευτέρα  
 cule quib. foetus in utero inuoluitur, quæ à partu for-  
 tum sequi solent, unde et secundarum nomen est. item  
 que ὕστερων ac δευτέρων. χόρια autē per ο μικρόν  
 scripta, eadem sunt quæ nostrā coria latina. Nā quòd Coria.  
 Theocritus Idyll. 10. dixit : χελεπὸν χορίων κώα  
 γεῦσαι. Id Horatius expressit. Vt canis à corio  
 nunquam absterrebitur uncto. Vulgus mulierculas  
 uim eadem χόρια secundum partum, dit affter geburt  
 uocare solet.

Porro Matrices appellantur Latinis rei rusticæ **Matrices.**  
 scriptoribus bruta animantia foeta, et ad generis suc-  
 cessionem destinata.

Rubetis. ) Rana Rubeta est, quam uulgo basonem, **Rana.**  
 Rubeta.  
 Germani krotten appellant, græci uerò φρῶν. φρῶν.  
 A 2



M A C R I  
DE ABROTONO. CAP. II.

**T**ertius Abrotono legitur gradus esse caloris,  
Et desiccandi, semen feruentius herba est,  
Vnde iuuat neruos, & causas pectoris omnes,  
Illius elixi si sit decoctio sumpta.  
Sic quoq; Dyspnoicis prodest, tuſſimq; repellit.  
Et prodest lumbis, sic uuluarumq; querelis.  
Omnibus his crudum cum uino proderit haustum.  
Vrinam purgat, sic & præcordia mundat:  
Ischiada & curat, sic sumptum menſtrua purgat.  
Serpentes nidore fugat, bibitumq; uenena  
Illorum extinguit, ſedat quoq; frigora febris  
Antea quàm ueniant, ſi mixto ſumitur amne,  
Aut oleo quo decoquitur ſi membra perungas.  
Lumbricos uemris hanc ſæpe bibendo necabis.  
Huic panis micæ, & mala cydonia iungens  
Inſimul amne coquas, oculorum cocta dolori  
Apponas, uel ſeruori, curabis utrunq;.  
Stirpes infixos & ſpinas abſtrahet ipſum  
Appoſitum per ſe, uel adeps ſi iungitur illi.  
Hæc etiam uenerem puluino ſubdita tam um  
Incitat, & ueneri nocuis potata reſiſtit.

**Dyspnoicis.** Sic quoq; dyspnoicis ) Dyspnoici ſunt qui ægrè  
ſpiritum ducunt, quibus à cauſis, & quot modis id  
ipſum fiat, Galenus libris 3. de difficultate ſpirandi à  
nobis



nobis latine scriptis docet.

Ischiada & curat) Ischias coxendicum morbus latinis dicitur. Verum exemplaria scripta, sic schiasim curat, habent, ex grece lingue ignorantia, ex qua etiam uulgius medicorum eundem morbum sciaticam passionem uocare solet.

Ischias.

### DE ABSYNTHIO. CAP. III

**I**N primo calor esse grada, uis sicca secundo  
Dicitur Absynthi, stomachum corroborat herba  
Illius, quocunq; modo quis sumpserit illam.  
Sed melius pluuiæ si sit decocta liquore.  
Et sic sub diuo prius infrigidata bibatur.  
Sic poterit uarijs eius succurrere morbis.  
Hocq; modo pellit lumbricos, mollit & aluum.  
Eius & immodicum sedat sic sumpta dolorem.  
Vrinam potu producit, menstrua soluit.  
Illi si nardum quam profert Gallia, iungas,  
Et coniuncta teras, & malsa trita resoluas.  
Præcipue tali purgabis menstrua potu.  
Hoc quoq; præstabunt cum lana subdita molli.  
Si siler, & nardus, & acetum iungitur illi.  
Noxia deterges potu fastidia tali.  
Germina si rutæ iungas huic, salq; piperq;  
Cumq; mero tundens des hæc, decoctæue potu,  
Noxius & crudus stomachi purgabitur humor.  
Iri coniuncta pectus mire iuuat hausta.



# M A C R I.

Acri cum uino trita se quilibet ungens  
 Non metuet culices, uisæq; fugamur odore.  
 Ictericis crudam dabis hanc apio socialam.  
 Curat epar sibi iungatur si gallica nardus.  
 Splenq; sibi iuncto potata iuuabit aceto.  
 Sic quoq; fungorum depellit sumpta uenenum.  
 Obstat lethifera cum uino sumpta cicuta.  
 Sicq; uenenatis occurrit morsibus hausta.  
 Et claros oculos reddit cum melle peruncta.  
 Hocq; modo suggillatis superaddita prodest.  
 Decoctæq; uapor obstrusas liberat aures.  
 Si manant sanie, cum melle terens superadde.  
 Subuenit anginæ melli nitroq; iugata.  
 Vulneribus prodest comrita recensibus illa  
 Si superaddatur, capitis sic ulcera curat.  
 Pruritusq; iuuat eius decoctio fotu.  
 Nausea non poterit quenquam uexare marina,  
 Antea commixtam uino qui sumpserit illam.  
 In lini panno si circumcincta geratur,  
 Inguinis immodicum fertur cohibere tumorem.  
 Olfacta somnum capiti uel subdita præstat,  
 Hanc sibi supponi si non præsenferit æger.  
 Denigrat crines cinis eius, si bene mixtus  
 Ceroto fuerit, et eo sis sepe perunctus.  
 A tineis tutam reddit, qua conditur, arcam.  
 Sub lingua factum curat cum melle tumorem.  
 Lixoremq; nigrum, qui circa luminis orbem  
 Apparere



LIBER I.

Apparere solet, purgabit idem medicamen.  
 Auris depellit sonitum cum felle bouino.  
 Duriciam splenis eius cataplasma resoluit.  
 Coniuncto sibi melle utero si subditur herba,  
 Desiccabit eam, manareq; menstrua coget.  
 Ex oleo fuerit uiridis si cocta, iuuabit  
 Non modice stomachum, qui sit hoc unguine fatus.  
 Encausto, uino quo sit macerata, soluto,  
 Si scribis chartam, mus non teret amplius illam.  
 Plinius attollit magnis hanc laudibus herbam,  
 Romanosq; refert sacris ex more diebus,  
 Dum quadrigarum cursu certare solebant,  
 Absinthii succum solitos donare bibendum  
 In Capitolina uictori sede locato,  
 Credentes pretium præ cunctis reddere dignum  
 Illi, quo firmam posset seruare salutem,  
 Quæ constat mundi pretio preciosior omni.

, Et sic sub diuo prius infrigidata bibatur.) Hoc loco syllaba breuis posita est, contra naturam suam in uoce infrigidata. Verum quod ad perfrigeratione decocti absinthij attinet, Plin. lib. 27. cap. 7. sic tradit, Bibitur et decoctum aqua, et postea nocte et die refrigeratum sub diuo etc. Sed Plin. hoc loco corruptus est, et redundat dictiones duæ, (et die) Nam nocte eius emendatum solus sub diuo perfrigerari talia medicamenta debent ac datus.



*p*ossunt, uelut palam docet Galenus lib . 2. de compo.  
phar secundum locos, & in 4. commentariorum in  
sextum epidimiorum Hippocratis, ubi in Alexandria  
& tota Aegypto , propter aquæ frigida ac niuis pe-  
nuriâ, ea quæ frigescere uolunt , post occasum so-  
lis, ex fenestris aduentum conuersis , per totam no-  
*εξαιθρία*  
*βραχυσυ*  
ctem suspendere ipsos dicit, atque hoc ipsum ε*ξαίθρια βραχυς*  
tam noctem sub diuin exponere. Quare Plinius hoc  
loco uelut dixi corruptus est, id quod etiam ex alio  
loco eiusdē Plinij patet. lib. 30. ca. 10. ubi sic ait: Dra-  
conis lingua & oculis et felle intestinisq; in uiuo &  
oleo decoctis, & sub diuino nocturn refrigeratis &c.

Siler. si siler & nardus & acetum iungitur illi) Siler

Sili. pro fefeli, aut feli, à Plinio itemq; Hippocrate appela

Seseli. lato, falso dixit, quum longè à silere fruiice in aquis nascente, diuersum sit Seseli, quod priuatim Massiliense appellatur. Quare officinæ ut distinguerent, siler montanum seseli ipsum uocant, ne aquaticam intelligere uideantur. Verum corrupta hæc sileris uox est ex sili græco. Nam sileris aquatici latina appellatio est, & hoc ipsum molle Virgilius dixit.

**Hepar.** Curat hepar) Hepar priorem syllabam longam  
habet. Est enim græcum, ἥπαρ, quare contra natu-  
ram breuem posuit. possit autem uersus sic rectè le-  
gi: Hepar percurat si iuncta est gallica nardus. Se-  
quenti porro uersu Splen in neutro genere dixit, id  
quod



quod multis alijs itidem locis facere solet.

Coniuncto sibi melle utero si subditur herba) Hic uersus antea sic legebatur: Coniuncto sibi melle steræ si subditur herba. Steram itaq; dixit corrupta uoce, ex græca ὤσερα, quæ uterum et uuluam significat, uelut etiam suprâ cap. i. annotauimus.

Steræ.

Encausto, uino quo sit macerata, soluto) Encaustum atramentum librarium dixit, quo scribimus, uoce uulgata magis quàm latina, aut probe græca, in hac significatione. ipsum autē ad chartas incorrosas à muribus seruandas remedium, etiam Dioscorides prodit, itemq; Plinius his uerbis: Atramentum inquit, librarium ex diluto eius temperatum, literas à musculis tuetur, musculos itaque diminutina uoce dixit Plin. quod ἄβρωτα μουσὶ τῶν ἐν τῇ γράμματα, Diosco. scripsit, quanquam uetustū exēplar manu scriptum Plinij habeam, quod muscis pro musculis habet, ut accipiamus literas ipsas conseruari, ne à muscis impetantur, si atramento ex absinthij cremore diluto sint scriptæ, et nō chartas incorrosas adseruari à muribus, si idē fiat, atq; haud scio an nō hæc lectio genuina sit Plinij, ut qui μύγες legerit apud Dioscoridē, et nō μουσὶ, uelut exēplaria hodie habēt.

Encaustum.

Plinij locus expensus.

DE CAULE.

CAP. IIII.

**C**Aulis Romana, Græcorum brassica lingua dicitur, hæc quāuis passim nascatur in hortis. Est tamen illius ad multa salutaris usus.

A



# M A C R I

Annis sexcentis usos medicamine caulis  
 Romanos, Cato testatur, medicina priusquam  
 A medicis Romæ descripta fuisset in usu.  
 Hortus tunc escas illis dabat, & medicinas.  
 Vulnura non tantum curare recentia caulem  
 Ipsemet affirmat, sed quamuis inueterata,  
 Et caneros etiam: loca sed prius amne lauari  
 Præcipit, aut uino tepido, sic deniq; crudum  
 Vnaquaq; die bis tritum apponere caulem.  
 Hordea quam dederint cauli miscere farinam  
 Idem præcepit, rutam quoq; cum coriandro.  
 Et sale per modico, sic omnia mixta terendo  
 Apponi dixit docuit cataplasma podagræ.  
 Hoc etiam morbo medicabitur articulorum.  
 Hoc quoq; syringas ait, & luxata iuuare,  
 Atq; superpositum uarios sedare tumores.  
 Illius urinam, fuerit qui caulibus usus,  
 Causis neruorum calescentiam censuit aptam,  
 Hac ex urina pueri si saepe lauentur,  
 Asserit illorum multum conferre saluti.  
 Hæc de caule Cato. quondam scripsisse libellum  
 Chrysippum dicunt huius de uiribus herbæ.  
 Omnes confirmant caligine lumina tergi  
 Eius, qui uiridi nescitur caule frequenter.  
 Auget lac mammis cibis eius, menstrua purgat,  
 Atq; iuuat stomachum sumptas ut concoquat escas.  
 Si multum coquitur restringere dicitur aluum.

At



At semicrudus solet illam soluere sumptus.  
 Assumptus crudus sic ut iungatur aceto,  
 Splen reprimat tumidum: semen depellit abortum.  
 Vincto cum ueteri coctos bene contere caules,  
 His oleum roseum quantum res postulat addas.  
 Ardores nimios iuuat hæc confectio febris,  
 Si superaddatur stomacho, membræue calenti.  
 Acri non scissum si iungis alumen aceto,  
 Et caules, sic ut corpus redigantur in unum,  
 Cuncta terendo diu, potes his compescere lepram,  
 Et plures alias maculas his sæpe perungens.  
 His etiam crines poteris retinere fluentes.  
 Dicitur & testes istud curare tumentes.  
 Et uarios morbos genitalia quos patiuntur.  
 Et melius si prædictis faba cocta iugatur.  
 Cum scœnogræco si tundas hunc & aceto,  
 Et super articulorum apponas ista dolores,  
 Multum subueniet illis, uitijsq; podagræ  
 Non modicum poterit istud cataplasma mederi.  
 Vincto cum ueteri caulis cineres bene triti,  
 Prosunt ad ueteres lateris, coxæq; dolores.  
 Sit licet hæc uilis, tamen est medicina salubris.  
 Si caulis semen mixto potatur aceto,  
 Pellere sæpe solet animalia noxia uentris.  
 Fit cinis ex siccis caulis radicibus ustis,  
 Subditus hic, uuam releuat siccando iacentem,  
 Dentibus attriti succum glutire uirentis,  
 Affirmare



# M A C R I

Affirmant raucae multum succurrere uoci.  
 Naribus infusus succus, purgat caput eius.  
 Qui prius est caules, uix sentiet ebrietatem.  
 Euulsam caulis radicem, postea terram  
 Que non attigerit, collo, Mellitius inquit,  
 Suspensam, uarios mire depellere morbos.

Caulis.  
 Brassica.  
 καυλις  
 βραβικα

Caulis Rhomana graecorum brassica lin-  
 gua) Caulis et brassica ambæ uoces latinæ sunt, grae-  
 cis autem καυλις appellatur, quæ latinis brassica et  
 Caulis est, Quamquam Aristoteles ac Theophrastus  
 etiam βραβικα brassicā uocent. Vnde error eorum  
 ortus est, qui rhaphanum, hoc est, radicem appellatā,  
 brassicam esse putauerunt. Nam etiam Plinius ipse  
 alicubi rhaphanum ac brassicam inter se confundit,  
 neq; satis obseruat, rhaphanum aliquando pro brassi-  
 ca, aliquando pro radice, à prædictis autoribus ac-  
 cipi, uelut diffusius in commentarijs medicis in Ga-  
 lenum à nobis conscriptis demonstrauimus.

Annis sexcentis usus medicamine caulis, Roma-  
 nos Cato testatur) Hæc uerba apud Plinium lib. 20.  
 cap. 9. habentur, sed corrupte, deest enim populus  
 Plinij lo- Romanus, qui fortassis literis P. R. scriptus, ab exscri-  
 cus resti- beme præteritus fuit. Sic autem legi debet. Cato-  
 tius. nis sententiam uel eo diligentius persequi par est, ut  
 noscatur qua medicina usus sit populus Romanus an-  
 nis sexcentis.

DE



# LIBER I.

## DE ALLIO. CAP. V.

**S** Corodon Argue sunt allia dicta latine.  
 Huius uim medici calidam, siccamq; periti  
 In quarto posuere gradu, mansum uel imunctum,  
 Curat quos serpens, uel scorpius intulit ictus.  
 Sanat & appositum morsus cum melle caninos,  
 Et nocui uermes triti pelluntur odore.  
 In mulsâ coctum commixtum cui sit acetum,  
 Et bibitum, uermes uentris, tineasq; repellit.  
 Ex oleo cum reſte ſua ſi decoquis illud,  
 Morſus peſtiferos reddes hoc unguine ſanos.  
 Corpus & attritum cura ſanabis eadem,  
 Vnguine ueſicæ dolor & tumor hoc reprimuntur.  
 Prodidit Hipocrates educi poſſe ſecundas  
 Fumo combuſti ſi uulua diu foueatur.  
 Pulmonis uarias coctum cum lacte querelas  
 Potatumq; iuuat, uel crudum ſæpe comeſtum.  
 Cum cemaurea Diocles dare præcipit illud  
 Hydropicis, ſic humores deſiccât aquoſos.  
 Idem Nephriticis elixum ſumere iuſſit.  
 Praxagoras illo fuit uſus cum coriandro,  
 Et uino, cauſas ſic curans ictericorum.  
 Et ſic potatum dicit quod molliat aluum.  
 Cumq; faba coctum capitis ſedare dolorem  
 Dicitur, attrito ſi tempora perlinis illo.  
 Anſeris huic adipem iungas, tepidumq; dolenti  
Infundat



# M A C R I

Infundas auri, præclare subuenit illi.  
 Elixum tuſſim iuuat, & ſuſpiria ſedat.  
 Clarificat raucam crudum, coctum quoq; uocem.  
 Sed magis elixum iuuat illam ſæpe comeſtum.  
 Adiuuat incoctum pulti, ſumptumq; tenesmon.  
 Porcino iungens adipi ſi coneris ipſum,  
 Non modicum reprimet, ſuperaddens ſæpe tumores.  
 Hunc ignotarum non lædet potus aquarum,  
 Nec diuerſorum mutatio facta locorum,  
 Allia qui mane ieiuno ſumpſerit ore.

Scorodon Argue ſunt allia dicta latine. ) Exem-  
 plaria magna ex parte Scordion habent, quæ uox nō  
 Scordiō, allium ſignificat, ſed herbam, cuius folia allium odo-  
 Scorodon re reſerunt. Verum hic error non infrequens eſt,  
 ut σκόρδιον & σκόρδον uoces mutuò in græcis  
 autoribus ſupponantur, & in Theriaces compoſi-  
 tione, allium pro ſcordio ſuppoſitum eſſe, apud Aui-  
 cennam primus obſeruauit Nicolaus Leoniceuſ.  
 Sic ſanè etiam hic ſcordion pro ſcorodon irrepreſſit,  
 quod nos repoſuimus, ſed ut uocem uerſus ferat, gemi-  
 nato rr, ſcorrodon legere oportet.

Et bibitū uermes uentris tineasq; repellit. ) Tænia  
 Tænia. uoce græca lumbricos latos appellari, et apud Plini-  
 um legi debere, in cōmentarijs medicis oſtendimus, et  
 non tineas, uelut exemplaria Pliniana habent, & hoc  
 loco falſò legitur. Quare apud Srenum poëtam, Te-  
 nia ſerpens, recte prima producta habetur.

Ex



# LIBER I.

Ex oleo cum reſte ſua .) Quædam exemplaria Reſtis alli  
neſte habent pro reſte, ſed falſò. Nam et Plinius: cum orum.  
reſtibz ſuis efficaciſſime ex oleo illinitur, habet. Re-  
ſtis autem appellatur pilus ille oblongior ac coma in  
capite alli enaſcens.

Prodidit Hippocrates .) Plinius hanc rem ſic tradi  
dit. Quia & ſuffitu eo ſecundas partus euocari exi- Plinij lo-  
ſtimauit Hippocrates, quæ uerba propterea adſcri- cus emen-  
pſi, ut à ſtudioſis emendentur. Nam redundat uox datus.  
partus. & de ſecundis ſuprà cap. i. dixi.

Idem nephriticis elixū .) Hoc loco Plinius habet. Nephriti-  
Diocles phreneticis elixum. Verum ſtudioſus aliquis ci.  
hoc uitium in Pliniū induxit. Nam quoniam præce- Phreniti-  
dat: antiqui et inſanientibus dabāt crudum. Mox pro ci.  
nephriticis, legendū putauit phreneticis, quod etiam  
hi mente ſint capti. Sed nephriticis legendum eſſe, nō Plinij lo-  
dubium eſt, Didymus enim apud Conſtan. Cæſarem cus emen-  
lib. 12. cap. 30. nuper latinum à nobis factum, Allia, datus,  
inquit, urinam ſubducunt, nephritim ſiue rhenū mor-  
bum ſanant. Procliue autem aliàs eſt methatheſi ſa-  
cta, alteram uocem pro altera ſubſtitui.

## DE PORRO. CAP. VI.

**I**N multis cauſis uſus medicanæ porri,  
Dicitur Hypocrates, medicinæ maximus auctor,  
Iſtius ſuccum ſolum dedit ille bibendum  
Aegrotis, qui reiſciunt, ſpuantque cruorem,  
Quos hæmoptoicos ſoliti ſunt dicere Græci.

Cum



# LIBER I.

Cum galla dant hunc alij thurisue farina,  
 Aut geminis drachmis porrorum, seminis unam  
 Apponunt myrti, uino quoq; trita resoluunt.  
 Præ cunctis alijs dicunt hæc sumpta iuuare.  
 Manantemq; potes naris retinere cruorem,  
 Vngas si nares intus medicamine tali.  
 Contractas uulvas succo curabis eodem.  
 Reddit fœcundas mansum persæpe puellas.  
 Vlceras cum melle tritum iuuat, appositumq;  
 Humorū capitis si destillatio fiat  
 Pulmones, pectusq; nocens, uocemq; canoram.  
 Inde q; consurgat tussis præcordia lædens,  
 Cum ptisana succum porri sorbere iuuabit.  
 Et per se solum prodest his omnibus ipsum.  
 Si porri partes cum lymphâ coxeris albas,  
 Sic ut aquam primam mutes, addasq; secundam,  
 Vtilis eius aquæ duro fit potio uentri.  
 Dicitur hæc eadem cum uino stringere uentrem.  
 Cum uino porrum datur his quos læserat anguis,  
 Quodlibet aut animal fundens leihale uenenum.  
 Nec minus his prodest si uulneribus superaddas  
 Sic uelut emplastrum porrum cum melle subactum.  
 Commixtus porri succus lacti muliebri,  
 Et bibitus, tußim fertur sanare uetustam.  
 Et uarijs uitij pulmonum subuenit idem.  
 Auris compescit cum capræ felle dolorem.  
 Præstat idem pariter cum mulso mixtus, & auri  
 Infusus



# LIBER I.

Infusus tepidus, fungis si manditur obstat.  
 Eius iungatur succo pars tertia mellis,  
 Et sic per nares tepidum fundendo, uel aures,  
 Immensum poteris capitis sedare dolorem.  
 Ex uino bibat hunc lumborum quem dolor angit,  
 Dicitur utilius tali nihil esse dolori.  
 Fracturas solidat citò, duriciasq; relaxat  
 Appositum, uulnusq; recens citò cum sale claudit.  
 Si crudum fuerit sumptum, leuat ebrietatem.  
 Sic uenerem stimulat, sic durum molliet aluum.

Cum galla dant hunc alij thurisue farina. ) Hic  
 locus declarat, corruptè apud Plinium li. 20. ca. 6.  
 cum caule legi, pro cum galla. Caulis enim hic lo-  
 cum non habet, sed galla adstringendi ui potens me-  
 dicamentum, uelut etiam thus ac acacia. Plinij uer-  
 ba sic legi debent: Sanguinè reijcientibus succus eius  
 cum galla aut thuris farina uel acacia datur. Hippo-  
 crates & sine alia mixtura dari iubet.

Plinij lo-  
 cus emen-  
 tus.

Aut geminis drachmis porrorum seminis, unum  
 Apponunt myrti. ) Exēplaria pro myrti uoce, myr-  
 rha habent. Verum Dioscorides, seminis inquit por-  
 ri drachmæ duæ cum pari pondere myrti baccarū  
 potæ, sanguinis reiectiones ueteres sistunt. Qua  
 re etiam hic myrti, & non myrrhæ, legendum pu-  
 to. & quanquam etiam myrrha uim adstrictori-  
 am habeat, tamen tantum pondus intra corpus su-

Myrti  
 baccæ.

Myrra.

B



**O**pocar = pocarpasi admixtionem, quod circa optimam mix-  
 rham reperiri, & letale uenenum esse, Galen. libr. 12  
 pason. de antidotis prodidit.

DE CEPIS. CAP. VII.

**D**E cepis medici non consentire uidentur.  
 Nāq; Dioscorides inflare, caputq; grauare  
 Atq; sitim cepas dixit succendere mansas.  
 Fellitis non esse bonas ait ipse Galenus,  
 Flegmaticis uerò multum putat esse salubres.  
 Non modicum sanas Asclepius asserit illas,  
 Præsertim stomacho, pulchrumq; creare colorem  
 Affirmat, quoties aliquis conspexerit illas.  
 Et dicit, quisquīs ieiunia soluerit illis  
 Vnaquaq; die, quod uiuet hic absq; dolore.  
 Affirmant omnes mansas inferre soporem,  
 Et dicunt illas mollire salubriter aluum.  
 Appositas perhibent morsus curare caninos,  
 Si tritæ cum melle prius fuerint uel aceto.  
 Apponunt alij cum uino melleq; tritas,  
 Transactisq; tribus soluunt cataplasma diebus.  
 Sal, rutam, cepasq; Dioscorides iubet anguis  
 Morsibus apponi, sic asserit ille iuuari.  
 Fœmineo lacti commixtus succus eorum  
 Pellit sæpe graues infusus ab aure dolores.  
 is succus commixtus aquæ, bibitusq; iuuabit

Ulox



Mors, quos subitus facit obmutescere morbus.  
Naribus attractus harum tantummodo succus.  
Humores nocuos capitis deponere cogit.  
Mansa uel potæ, tardantia menstrua purgant.  
Trituræq; pedum soleæ quas, uel caligarum  
Duritiæ faciunt, succo sanabis eodem,  
Cum gallinarum pingui si sæpe perungas.  
Mane sibi dentes qui succo perfricat isto,  
Dicunt hunc dentis nunquam sentire dolores.  
Vlcera compescunt oris cum pane comestæ.  
Intingens oleo coctas qui sumpserit illas.  
Sedat quos intus dat dysenteria morsus.  
Contritæ cepis loca denudata capillis  
Sæpe fricans, capitis poteris reparare decorem.  
Oris foetori prosunt, fastidia tollunt.  
Hasq; iubent hæmorrhoidis superaddere tritas.  
Illarum succus caligine lumina purgat.  
Admixtus melli maculas quoq; iunctus accio  
Emendare solet, si sint hoc sæpe fricatæ.

Fellitis non esse bonas ait ipse Galenus. ) Fellitos      Felliti.  
dixit biliosos, hoc est, τὸς χολώδεις. Sicut phlegmaticos pituitosos, est autem apud Galenum hic locus libri secundi de alimentis fine.

Quos subitus facit obmutescere morbus. ) Plinius Obmutescere  
hoc sic habet. Et ex aqua bibendū dederunt repente scentes su  
obmutescemibus. Videtur autem intelligere sydera      bixō.



# M A C R I

tos, et stupore attonito percussos, apoplectos græci dictos, aut lingua paralyticos factos, et resolutos.

**Attrita.** Triturasq; pedum &c.) Trituras dixit attritus  
Intertrigi & intertrigines à Plinio appellatas, & neutro ge-  
nes. nere attrita. Græci παρὰ τριμμάτα et ἐκ τριμμάτα  
παρὰ τριμμάτα. uocant. & aliquando res à quibus fiunt addunt.  
Sic Diosco. παρὰ τριμμάτα ὑποδ' ἡμῶν τω πε-  
pas utiles dixit, quod hic dixit, quas soleæ aut caliga-  
rū duritiæ faciunt. Item παρὰ τριμμάτα ἐξ ἰππασ-  
σῶν dicunt, attrita ex equitatione. fiunt eadem eti-  
am ex cinctu, & mutuo partium inter se affricu.

**Plinij lo-** Plinius hoc loco tradendo corruptus est. Habet  
**em enen** enim hæc uerba: Sic & tritæ sanant. Verum le-  
**datus.** gendum est: Sic & attrita sanant.

Sedat quos intus dat dysenteria morsus.) Pro uo-  
ce morsus aliqua exemplaria morbos habent, sed fal-  
sò. Nam morsus legendum est, & intelligit eos qui ex  
corrosione ac ulceribus intestinorum fiunt. Est e-  
**δυσεντε** nim δ'υσεντερία exulceratio intestinorum, et uox  
**ρία.** ipsa apud græcos malignam quādam intestinorum  
affectionem significat. Cæterum uox ipsa hoc mo-  
do in hexametrum carmen non recipitur, antepen-  
ultima enim breuis, est hic contra naturam pro-  
ducta.

## DE SINAPI. CAP. VIII.

**I**Nter eas quas Pythagoras laudauerit herbas,  
asseritur primam laudem tribuisse sinapi.

Quartus



Quartus ei gradus est in ui sicca, calidaq;  
 Extrahit humores uiscosos, extenuatq;  
 Comburitq; cutem, uis illi est tanta caloris.  
 Maior uis eius in semine dicitur esse.  
 Sensus exacuit cibus eius, commouet aluum,  
 Confringit lapides, urinam et menstrua purgat.  
 Si tritum iungas tepidæ uersesq; palato  
 Ad solem, capitis purgabit phlegma nocuum.  
 Sternutamentis hoc admiscere salubre est,  
 Illo nam capitis strictura resoluitur omnis.  
 Mansum confortat stomachum, suspiria sedat.  
 Morsum serpentis, trito si iungas acetum,  
 Et superapponas, tali medicamine curas.  
 Mansum pestiferos uetat intima lædere fungos.  
 Vi nimium feruente cutem comburere dixi,  
 Sed tamen hæc multis est utilis ustio causis.  
 Hac oculis nocuus capitis siccabitur humor,  
 Et qui destillans pulmonum concava lædit,  
 Et stomachi, morbosq; creat, tußimq;, phthisimq;.  
 Hac per uescas coxæ dolor inueteratus  
 Ischias elicitur, sic græco nomine dictus  
 Hacq; tumor splenis durus, iecorisq; fugatur,  
 Et multum causis hæc subuenit inueteratis.  
 Vtile tot causis quoniam cataplasma sinapis  
 Sæpius a medicis uariatur conficiendo,  
 Hoc dicam qualiter fieri iubeat Menemacchus:  
 In mortariolo tritum bene pone sinapis



# M A C R I

Semen, iungatur panis huic candida mica,  
 Sic, ut tertia pars sit panis iuncta sinapi.  
 His ficus siccas, & mel iungas, & acetum,  
 Aetatis quantum, uel morbi causa requireret.  
 Nam quo plus ficus siccae, uel mellis habebis  
 Ille sinapismus, tanto solet acrior esse:  
 Debilior, quo plus panis mittes & aceti.  
 Nec tibi sit uilis, moneo, confectio talis,  
 Effectum cuius in multis saepe probaui.  
 Non tamen hanc iubeo cunctis apponere morbis.  
 Sed raro magnis, & causis inueteratis.  
 Plinius in musto cum semine praecipit huius  
 Radices mergi, sic postquam sumpserit horum  
 Omnem uim uinum, multum purat esse salubre.  
 Faucibus, & stomacho potatum, luminibusq;  
 Pluribus & capitis dicit prodesse querelis.  
 Infuso faciunt oleum de semine quidam  
 Utile lumborum uitijis, stupidis quoq; neruis.  
 Exprimitur succus tenero de caule sinapis,  
 Quem succum mandens dentis tormenta fugabis.  
 Vocales uenas semen lenire sinapis  
 Mansum confirmant, adipi tundendo uetusto  
 Commixtum, scrophas dispergit si superaddas.  
 Illius fumus multum prodesse caducis  
 Dicitur, atq; uteri causas siccando iuuare.  
 Cum ficu tritum capiti superaddere raso  
 Illis, qui lethargum patiuntur, magna medela est,

vd



# LIBER I.

Velfi ſepe pedes ungendo fricabis eorum,  
Semen contritum melli coniunge uel uncto,  
Illud alopecias iuuat unguen ſepe fricando.  
Acri cum uino lepras emundat munctum.  
Hoc quoquo curatur manſo periodica febris.  
Antea quàm diri ueniat commotio morbi.

Sed tamen hæc multis eſt utilis uſtio cauſis.)  
Uſtio quæ per ſinapis impoſitionem & cataplaſma  
fit, Sinapiſmus appellatur. Eſt autem eius uſus in  
omni antiquato dolore, & in quacunq; parte cor- Sinapiſ-  
poris ex alto uitia extrahenda ſunt, ſiniturq; im- mus.  
poſitus uſq; ad rubefactionem aut etiam ulceratio-  
nem locorum, & puſtularum excitationem, aliquan-  
do addito melle, & aceto, ac pane, prout ætas aut  
morbus requirit. Hic itaq; dicit per ſinapiſmi uſti-  
onem coxæ dolor inueteratus elicitur, qui græcis  
Iſchias appellatur, atq; hoc per ueſicas, id eſt ueſicis  
ſiue bullis ac puſtulis excitatis. Sic enim leſionē hic Iſchias.  
reſtituimus integrā quā exēplaria antea ſic corrup-  
ta habebāt. Haec per ueſicas coxæ dolor inueteratus.

Elicitur, ſciaſim quā græco nomine dicunt.  
Memini autem ſuprà cap. 2. Iſchiada & non ſcia-  
ſim hunc morbum dici.

Vocales uenas ſemē lenire.) Vocales uenas ipſum Venæ no-  
guttur et arteriam aſperam appellatam, dicit, item cales.  
que græcis bronchum.

Scrophas diſpergit ſi ſuperaddas.) Scrophas Scrophas.



**Strumæ.** strumas, latinis non recepto adeo uocabulo dixit.  
**χοιράς**  
**σας.** Videtur autem ex græca uoce factum esse. Sicut enim græci χοιράσας appellant, quas nos strumas dicimus. sic uisum fuit huic qui primus scrophas appellauit eos glandularum circa collum ac guttur tumores, græcæ uocis etymon exprimere, χοιράς enim ἀπὸ χοίρων appellatæ sunt, hoc est a porcis ac suis, quod frequenter circa hoc animal reperiantur.

Dicitur atq; uteri causas. ) Hoc loco stera uox pro uteri uoce legebatur, quam expunximus, quum stera neq; græca neq; latina uox sit, sed uelut suprâ memini, ex græca corrupta.

**Periodica** Hoc quoq; curatur manso periodica febris. ) Periodica febris dicitur quæ certo circuitu ægrum repetit, et non continua est siue continens. **Commo-** tionem autem dixit παροξυσμός, id est accessione, **tio.** irritationemq; ac exacerbationem. Verum syllaba **Paroxys-** antepenultima in uoce periodica breuis est, & hic **mus.** præter naturam producta.

DE LACTUCA. CAP. IX.

**F**rigida lactucæ uis constat, & humida ualde.  
 Vnde potest nimios hæc mansa leuare calores.  
 Et præstabit idem superaddas si bene tritam.  
 Vtilis est stomacho, somnum dat, mollit & aluum:  
 Omnibus his melius prodest decocta comesta.



Et stomacho potius non lota comesta medetur.

Lactucæ semen compescit somnia uana

Cum uino bibitum, fluxum quoq; comprimit alui.

Lac da abundanter nutrici sumpta frequenter.

Vt quidam dicunt, oculis caligo creatur

His, quibus assidue fuerit cibus eius in usu.

Lactucæ semen compescit somnia uana. ) Non so  
lum somnia, sed ueneris somnia à Plinio alicubi di  
cta, & seminis per somnum effusionem, Dioscori  
des compescere lactucæ semen potum dicit, unde  
totum hoc caput transcriptum est.  $\omicron\upsilon\epsilon\iota\gamma\omega\tau\eta\epsilon\upsilon$  au  
tem hoc uerbum est, unde fit  $\omicron\upsilon\epsilon\iota\gamma\omega\gamma\mu\omicron\varsigma$ , signifi  
catione somnij ueneris, in quo semen effunditur, a  
pud medicos omnes. quum aliàs simpliciter som  
niare significat  $\omicron\upsilon\epsilon\iota\gamma\omega\tau\eta\epsilon\upsilon$ .

Veneris  
somnia.

$\omicron\upsilon\epsilon\iota\gamma\omega\tau\eta\epsilon\upsilon$   
 $\tau\eta\epsilon\upsilon$ .  
 $\omicron\upsilon\epsilon\iota\gamma\omega\gamma\mu\omicron\varsigma$ .

Vt quidam dicunt oculis caligo creatur. ) Plin  
nius Sic: Quidam tamen, frequentiores in cibo  
officere claritati oculorum tradiderunt. Antea au  
tem dixerat. Sanat omnia oculorum uitia cum la  
cte muliebri. Quare diuersæ hac parte sunt senten  
tiæ autorum. Nam Dioscorides quoq; assidue come  
stas uisus hebetudinem inducere tradit. Contrà Flo  
rentinus apud Constantinum Cæsarem li. 12. cap. 12.  
Lactuca assidue comesta inquit, uisus hebetudinem  
cohibet, & uisus claritatem inducit. Modi itaq; &  
usus rationem in his respicere oportet.

Contra  
rietas au  
torum.



DE ERUCA, CAP. X.

**E**RUCAM calidam dicunt mediocriter esse,  
 Siccam non adeo, cibus eius digerit escas.  
 Et ualet urinas hæc mansa uel hausta mouere.  
 Manditur utiliter pueris, tuſſimq; repellit.  
 Emundare cutem maculis cum melle iugatam  
 Tradunt, et mundos lentigine reddere uultus.  
 Elixata prius radix, ualideq; subacta,  
 Osibus et fractis superaddita, detrahit illa.  
 Cum uino tritum si semen sumitur eius.  
 Quosuis pestiferos ictus curare uidetur.  
 Hæc nigras maculas purgat cum felle bouino  
 Illita, mira loquar, cum uino largius haustam  
 Indurare ferunt hanc contra uerbera sensum.  
 Si conditur is coquus hanc admisceat herbam,  
 Aut semen, gratum dicunt præstare saporem.  
 Euzomonq; solent hac causa dicere Græci  
 Erucam, succus quod gustu sit bonus eius.  
 Non modice mansam uenerem stimulare uel haustam  
 Confirmant medici, pariter pluresq; Poëtæ.  
 Est cum lactucis hæc herba comesta salubris:  
 Namq; calor dat temperiem cum frigore mixtus.

**Euzomō.** Euzomonq; solent hac causa dicere. ) *Ευζωμον*  
 à grato et iucundo sapore, quem iusculis atq; obso-  
 nijs additum prebet, appellatum est, atq; hoc est  
 quod



quod Plinius dixit: In condiendis obsonijs tama est  
 suauitas, ut Græci Euzomon appellauerint. Verum  
 de stimulanda uenere citat testes poetas. Apud hos **Erucas**  
 autem salaces, uelut etiam bulbi appellantur. Qui- **salaces.**  
 dius. Nec minus erucas iubeo uitare salaces. **Martia**  
 tis. Sed ~~nihil~~ erucæ faciunt bulbiq; salaces.

## DE NASTURTIO.

## CAPVT XI.

**D**icunt feruentes quod habet nasturtia uires,  
 Et siccas: hac re uenerē ceu ruta coërcet,  
 Siccando semen fuerit si sumpta frequenter.  
 Fermento commixta recens hæc herba terendo,  
 Anthracas curat, bona quæ plebs ulcera dicit,  
 Si superaddatur, curaq; furunculus ista  
 Emitterit sanicem, cum qua dolor ipse recedit.  
 Alius succus crines retinere fluentes  
 Illitus asseritur, dentisq; leuare dolorem,  
 De qua parte dolens æens est, insusus in aurem:  
 Fortius est herba semen, depellit abortum  
 Haustum cum uino, uenerisq; animalia pellit,  
 Et sic serpentis dicunt obstare uenenis,  
 Solus odor positi carbonibus effugat illas.  
 Splen reprimat mixto, si sæpe bibatur, aceto.  
 Herbam uel semen cum polline iunge et aceto,  
 Hæc contrita simul schiasis superadde dolori.  
 Vile non modicum confirmant hoc medicamen,

Lichenas



# M A C R I

Lichenas succus purgat cum melle perunctus.  
 Si porrigo caput, aut ulcera turpia foedant,  
 Anseris admiscens adipi nasturtia trita,  
 Sæpius unge caput, uitium pelletur utrunq;  
 Si coquis hanc herbam capræ cum lacte recenti.  
 Illius aut semen, dolor angit pectora quisquis  
 Assumpto tepido potu sedabitur isto.  
 Semen cum tepida contritum pondere drachmæ,  
 Et bibitum, dicunt quod durum molliat aluum.  
 Tussim compescit semen cum melle uoratum.

Hac re uenerem cœu ruta coërcent.) Hoc ex Plinio transcripsit, qui ait: Nasturtium uenerem inhibet, animum exacuit. Contrà sentit Dioscor. qui uenerem stimulare Nasturtium prodit, atque huic ad-  
**Contrari** stipulatur Nicandri interpres. Plinio autem suffra-  
**etas auto** gatur Didymus apud Constant. Cæsarem li. 12. cap.  
**rum.** 27. qui ἐπεὶ ποδὶ τοῦ ὕπνου ἐπετίθη τὸ πικρὸν ἐστὶν inquit.  
 Id est, res uenericas magis inhibet. Ego etiam hic  
 modi respectum habendum iudico, ad quem etiam  
 autores respexerunt.

Hæc contrita simul sciasis superadde dolori.)  
**Ischias.** Sicut suprà dixi, sciasim pro Ischiade dicere solet.  
 Quare & hunc uersum sic rectè legere potes. Con-  
 trita ischiadis superaddas illa dolori. Plinius hoc  
 medicamentum sic retulit: Coxendicibus et lumbis  
 cum polenta ex aceto illinitur, pollen itaque hoc lo-  
 co pro polenta expressus est, Nam & Dioscor. cum  
 aceto



acetum et polenta impositum Ischiadicis prodesse tradit. Est autem polenta farina hordeacea fricta. Polenta enim à polline & farina distat, eo quòd torretur. Vide commentarios nostros medicos. Polenta.

## DE RUTA. CAP. XII.

**A** Medicis Rutæ uis feruida dicitur esse, Siccaq; fertur in his gradus illi tertius esse. Vtilis est ualde stomacho si sæpe bibatur, Expellit partus potu, ueneremq; coërcet. Tussim si bibitur compescit, menstrua purgat, Si coquis hanc in aqua, cui uinum iunxeris acre, Compescit talis decoctio tormina uentris. Pulmones iuuat & pectus, morboq; medetur Costarum, quem pleuritim uocat Attica lingua. Arthriticos, sciasimq; iuuat, febriq; medetur Hausta, uel ex oleo, uiridem si coxeris illam, Et foueas tepido patientes ante tremorem. Matricis prodest, intestiniq; tumori Hoc unguen, uel clysteri si funditur intus. Hausta q; cum uino prodesse ualebit utriq;. Lumbricos oleo decocta & pota repellit. Cum caricis decocta diu, uiniq; liquore, Profunt hydropicis, si sint superaddita nocte. Cruda comesta recens oculos caligine purgat. Et melius marathri cum succo, felleq; galli, Melleq; si succus ex æquo iungitur eius,

Indeq;



# M A C R I

Indeque sint oculi patientis saepe peruncti.  
 Cum roseo miscens oleo, nec non et aceto  
 Illius succum, capitis curare dolorem  
 (Quamuis immodicum) poteris hoc saepe perungens  
 Naribus expressus si succus funditur eius,  
 Sistit manantem bene desiccando cruorem.  
 In corio mali granati si tepefactum  
 Auribus infundas, depelles inde cruorem,  
 Cerusæ, roseoque oleo miscens et aceto  
 Illius succum, mirandum conficis unguen  
 Ad depellendum sacrum quem dicimus ignem.  
 Et scabiem certe, quam dicunt Herpeta graeci.  
 Purgas, et dictos Graecis hoc unguine achoras.  
 Ulcera sunt capitis humore fluentia pingui.  
 Curat et ozænas immixtum naribus, hæc sunt  
 Quæ grauius foetent in naribus ulcera nata.  
 Oblat pota mero, uel cruda comesta, uenenis.  
 Hoc Mithridates rex Ponti saepe probauit,  
 Qui rutæ folijs uiginti cum sale pauco,  
 Et magnis nucibus binis, caricisque duabus  
 Ieiunus uesci consurgens mane solebat.  
 Armatusque cibo tali, quascunque ueneno  
 Quilibet insidias sibi tenderet haud metuebat.  
 Mustelæque docent obistere posse uenenis  
 Virificæ rutam comedunt quæ primitus illas  
 Cum pugnaturæ sunt cum serpenteibus atris.  
 Cum butyro, modicoque oleo decocto, tumorem

Matricis



Matricis subiecta tepens fugat illa, colicq;  
 Et cunctis intus morbis sic subdita prodest.  
 Hac etiam testes poteris curare tumentes  
 Cum folijs lauri bene tritam si superaddas.  
 Ex hac antidotum non paucis utile causis  
 Conficitur: medici dicunt diapeganon illud.  
 Peganon in græca lingua quia ruta uocatur.  
 Illius antidoti confectio talis habetur:  
 Pondere iunge pari nitrum, piper, atq; cuminum,  
 De tribus his, quantum de ruta, ponito tantum:  
 Sed prius ex acri uino macerare cuminum  
 Conuenit, in ferro post assari calefacto,  
 Omnia deinde simul bene trita ex melle iugabis.  
 Pectoris, & lateris, iecoris, renumq; dolores  
 Hoc ex antidoto curantur sæpe comesto.  
 Extenuat bilem, mollit sine tormine uentrem,  
 Confortat stomachum, facit ut bene digerat escam.

Arthreticos sciasimq; iuuat.) Et hic rectius lege-  
 ris: Ischiada arthritimq; iuuat, &c.

Hoc unguen uel clysteri si funditur intus.) Cly-  
 ster instrumentum est quo infusa per anum immitta-  
 timus, ad eluendam aluum. Verum antea clysterio  
 legebatur, quam uocem uersus non tolerat, quare  
 restituiumus rectam lectionem.

clyster.

Et scabiē certe quā dicunt Herpeta græci.) Et hūc  
 uersum sic rectius legeris: Et certe scabiē quæ gra-  
 uis



**Herpes.** cis dicitur herpes. est enim accusatiui syllaba media producta, nam per, n. scribunt græci τὸν ἑρπῆ-  
τα. Herpes autem aliquando ulcus est, aliquando non, & quandoq; cum exulceratione, non seruans ueterem sedem uicinas partes depascitur, sed uelut nomen ipsius indicat, instar serpentis bestiae, priori-  
bus partibus relictis ad alias transit. Generat autē herpetem humor biliosus, ut propterea eiusdem ge-

**Ignis sa-** neris sit cum igne sacro, quem erysipelas græci di-  
**cer.** cunt, atq; hoc magis si sit exulceratus. Differt au-  
tem ab ipso humoris tenuitate, qua non solum omnes  
internas partes carnosas penetrat, sed etiam per ip-  
sam cutem usq; ad summam cuticulam, quam solam  
corrodit ac exedit, propterea quod ab ipsa impe-  
ditur ac retinetur. Nam si per hanc uelut sudor pe-  
netraret, ulcus non efficeret, plura de hoc Gale. Me-  
thodi lib. 14. fine.

Purgas et dictas græcis hoc unguine achoras.)  
Hunc uersum sic restituiimus integrum, antea enim  
habebatur. Et græce dictas acoras hoc unguine  
**Achores.** purgas. Achores autem media producta, nam per  
ὠμῆγας scribendum est. sunt ulcuscula capitis te-  
nuibus foraminibus cutem erodentia, et tenuem etiam  
in se humorem habentia, ut inde appellationem tra-  
xisse subindicet Galenus, ab hoc uidelicet symptoma-  
te tenuitatis, ἀχῶρες enim dicti uidentur quod non  
**ἀχῶρες.** amplum locum occupent, & tenuem insuper in se  
humorem



humore comprehendant, à uerbo χωρέω, & priua  
tiua pericula à, uoce ipsa composita, uelut etiam in  
Comment. medicis nostris annotauimus in li. 2. ca.  
8. Galeni de compos. medica. secundum locos.

## DE APIO. CAP. XIII.

**E**ST apium dictū, quod apex hanc ferre solebat  
Victoris, ueterū fieret dum more triumphus.

Ipsē sibi talem prior imposuisse coronam

Dicitur Alcides: morem tenuere sequentes.

Ast alij dictum credunt, quod apes uehementer

Illius soleant auide decerpere flores.

Hanc herbam selinon solet attica dicere lingua.

Virtutis calidæ, siccæ quoq; dicitur esse.

Tertius à medicis datus est gradus huic in utroq;.

Illius succo si candida mica terendo

Panis iungatur, oculi sedare tumorem

Dicitur, emplastri noctu superaddita more.

Sicq; ferunt mammis prodesse tumentibus illam.

Sedat feruorem stomachi, pellitq; tumorem.

Et quicquid uenti creat, includitue nociui,

Desiccansq; poris assumpta repellit. apertis.

Prouocat urinas hæc cruda comesta, uel hausta.

Sed mage radicum facit hoc decoctio sumpta.

Hoc itidem semen operatur fortius haustum.

Tota uenenatis occurrit morsibus herba,

Sed semen potius, uel apozema proderit eiua

C



## M A C R I

Si bibitur, tuſſimq; modo ſedabis eodem.  
 Ventrem conſtringit, uomitum potata coërcet,  
 Lîmphæ commixtum, quoq; ſi iungatur acetum.  
 Aegris amiſſum fertur reparare colorem,  
 Cruda à ieiunis fuerit ſi ſæpe comeſta.  
 Vnaqua; die uexantem corpora febrem,  
 Cum limpha potata fugat febris ante tremorem.  
 Hydropicos, & ſplen tumidum iuuat illa, iecurq;  
 Si cum ſœniculi ſucco contrita bibatur,  
 Hacq; ſuperpoſita, turpis lentigo fugatur.  
 Illius ſuccus farriſ cum polline mixtus,  
 Atq; oui lachryma, uulnus benè purgat & ulc.  
 Si ſuperaddatur emplaſtri more frequenter,

) Quod apium ab apice dictum ſit, & quod in triumphis à uictoribus in apice galeæ geſtatum ſit, utrumq; falſum eſt. Nam neq; eſt hoc apij uocis etymon, neq; triumphantes apio coronabantur. Verum ſacri certaminis uictori in Nemea ex apio corona præmium dabatur. Sicut in olympijs ex oleaſtro, et in Iſthmijs ex pinu, et in Pythijs mala, tot enim ſunt certamina ſacra, eorumq; præmia apud græcos, uelut tradit Lucianus in Anachariſi, & Archiaſ li. i. epigr. græcorum. Sed neq; illud ſatis cõſtat quod ab apib. apij originationem de Apiaſtrũ ductã putat. Nam apiaſtrum inde nomen habere crediderim potius, quã ea gratia etiã græcis Meliſſophilon



# LIBER I.

philon & Melitteon atq; Melittena appelletur.

Vel apozema proderit eius.) ἀποζέμα deco-  
ctum siue decoctionem significat, à uerbo ἀποζέω  
feruefacio, decoquo. Nihil autem significat uox  
apoxima quæ antea legebatur.

Vnaquaq; die uexantē corpora febrem.) id est,  
quotidianā, ἀμφημερίον græcis appellatam.

Atq; oui lachryma.) Oui lachrymam dicit oui al-  
bum, itemq; oui candidum à Plinio dictum, siue al-  
buginem.

ἀποζέ-  
μα.

Cotidia-  
na febris.

Oui la-  
chryma,

## DE SABINA. CAP. XIII.

**E**ST brathy græce, Sabina uocata latine.

Sicca calensq; eius uis est, & tertius illi

Est in utroq; gradus, uulnus cum melle uel ulcus

Fortiter exiccat, sordes quoq; purgat eorum.

Sic iuuat anihracas, bona quæ plebs ulcera dicit.

Menstrua deducit, corruptos extrahit aluo

Conceptus, si cum uino sit sumpta frequenter,

Vel si trita prius matricis subditur ori.

Cerotis admixta, cutem facit esse nitentem.

Omnibus & morbis prodest de frigore factis.

Illius in uino uel aqua decoctio, curat

Quos uertigo nocet, si lotum sit caput inde.

Herbaq; temporibus, & fronti cocta ligetur.

Duplum sabinae, si de sim cinnama, poni

in medicamento iubet Oribasius auctor.



# M A C R I

Sabinae  
duplum  
cinna-  
momo.  
Oribasius

Duplum Sabinae, si desint cinnama, poni In meo  
dicamentis iubet Oribasius autor.) Et hi uersus re-  
ctius sic legi possunt. Duplum Sabinae, si desint cin-  
nama, poni In medicamentis id Oribasius iubet au-  
tor. Habet enim Oribasius primam breuem, itemq;  
anepenultimam, ut libro epigr. graecoru habetur.  
ἐν τῷ μέγας οὗτος ἰουλιανῶ βασιλῆος  
ἀξίος εὖσε βίης δῖος ὄρει βᾶσιος.  
εἶχε γὰρ διαμέλιον σοφὸν νόον, ἄλλοθεν ἄλλα  
ἐν τῶν προτέρων ἀνθεα δ' ῥεψάμενος. hoc  
est, ut nos reddidimus.

Magnus Iuliani medicus num Regius hic est?

Diuino cultu dignus Oribasius.

Mente ualens medicorum, apes instar, plura coëgit  
Scripta, nouo tantum roscida flore legens.

At uero an Oribasius hoc de Sabina prodiderit,  
incertum nobis est, ad quos nondum totus is autor  
peruenit. Certè Aëtius sermone I. id ipsum tra-  
dit, quem sanè etiam hoc ex Oribasio, sicut pleraq;  
alia, transscripsisse putamus. Sed et Plinius idem  
tradit, utroq; uetustior autor, et qui idem ex grae-  
cis sumpsisse uidetur, ut non necesse sit adeò ad hanc  
rem comprobendam Oribasij autoritatē aduocare.

## DE NEPETA. CAP. XV.

**H**erbam quā nepetā uulgari more uocamus,  
Hāc medici graeco calamimthes noīe dicūt.  
Sicca



Sicca calensq; illi uis est, et tertius item  
Est in utroq; gradus. Cum mulsa sicca tepenti  
Sumpta, solet totum sudore resolvere corpus.  
Ex oleo quo sit decocta perunge fricando  
Illum, uenturae metuit qui frigora febris,  
Non frigus tantum, sed febrem saepe repellit.  
Ischiada ac si quis patitur, coxae superadde  
Contritam uiridem, fertur comburere pellem.  
Et sic humores siccando, fugare dolores.  
Apposita, ast potuq; suo cito menstrua purgat.  
Est leprae species, elephantiasisq; uocatur,  
Quae cunctis morbis maior sic esse uidetur,  
Ut maior cunctis elephas animantibus extat.  
Hunc in principio morbum potus calaminithes  
Cum uino curat, humores extenuando.  
Serpentum morsus superaddita trita, nocere  
Non sinit, et pellit cum uino sumpta uenena.  
Potus, et iniectus lumbricos enecat eius  
Succus, et in membris uermes necat omnibus ipse.  
Si mel iungatur huic cum sale, plus operatur.  
Si bibit hanc praegrans, aut iritam subdit, abortit.  
Purgat et ictericos cum uino, curat anhelos,  
Asthmaticos medici quos Graeco nomine dicunt.  
Et iccoris morbos cum uino mitigat hausta.  
Hocq; modo ueterem lateris iuuat illa dolorem.  
Atq; cicatrices nigras superaddita trita,  
Haec naturali reddit purgando colori.



# M A C R I

Vino decocta facit hæc melius cataplasma.  
Compescit stomachi cum uino sumpta dolorem.  
Fumus de domibus serpentes effugat eius.  
Tollere singultum cum uino dicitur hausta.  
Hocq; modo uenerem cohibet potata frequenter.

Totum hoc caput ex Oribasio transcriptum est, quem latine conuersum autor hic habuisse uidetur. Habetur autem ad uerbū apud Aëtium lib. 1. itidem ex Oribasio transsumptum.

**Lepra.** Est lepræ species Elephantiasisq; uocatur.) Elephā  
**Scabies.** tiasim lepræ speciem esse dicit, non ita male, Nam et  
**Elephan** Galenus in libro de tumoribus, Scabiem ac lepram  
**tiasis.** atræ bilis in sola cute affectiones esse tradit, ut si hæ  
**Cancer.** ipsæ etiam in uenis ac carne fiant, canceri nomen adi  
piscantur. Cancer autē totius corporis est Elephes  
uel Elephantiasis, uelut Paulus lib. 4. cap. 1. docet.  
Quare secundum magis et minus hæc mala inter se  
differunt. Certè Hypocrates in libro περὶ πρῶτον, lepram et pruritus et scabiem et impetiginem et  
uitiliginem à pituita fieri prodit, et τοιαῦτα αἴτι  
ος μᾶλλον ἢ νόσος ἢ μᾶλλον esse ait, hoc est: urpitudi  
nem magis quàm morbos. Verum qualis morbus  
Elephantiasis sit accuratissimè Aëtius sermone 13.  
describit, quem nuper latinis hominibus legendum  
exhibuimus. Vulgus medicorum Arabas in hoc se  
guuti, lepram cum Elephantiasi confundunt. imò le  
pram



pram pro Elephantia si accipiunt.

Potus & iniectus, lumbricos enecat eius.) Hoc est, siue potetur, siue per sedem iniiciatur, quod græ ἐνείματα, eis est πνομένῃ καὶ ἐνιέμενῃ. Vnde sum ἐνείματα, infusa, id est quæ per clysterem infunduntur. Infusa,

# DE FOENICULO. CAP. XVI.

**F**oeniculum medici calidum, siccumq; secundo  
Dicunt esse gradu, marathrum Græcus uocat  
Cū uino cunctis obstat hæc herba uenenis. (illud  
Et sic assumptum uenerem stimulare uidetur  
Hac mansa serpens oculos caligine purgat.  
Indeq; compertum est humanis posse mederi  
Illam luminibus, atq; experiendo probatum.  
Radicis succus oculis cum melle perunctus,  
Pulsa reddit eos omni caligine claros.  
Expressus marathri uiridi de semine succus,  
Soleq; siccatius, magnum medicamen habetur,  
Ad quoscunq; uoles oculorum pellere morbos.  
Auribus infusus uermes succus necat eius.  
Renibus in ptisana radix decocta medetur.  
Cum uino fugat hydropicos potata tumores.  
Sicq; uenenis obsistit morsibus illa.  
Sic quoq; pulmonis obstat, iecorisq; querelis,  
Hac & nutrici sumpta, fit copia lactis.  
Cum uino uel aqua radicis coctio sumpta,  
Nephriticis, & uesicæ morbis medicatur.



# M A C R I

Urinas purgat, & menstrua sumpta resoluit,  
 Vel si trita super pecten hæc herba ligetur,  
 Nausea cum uino sumpta sedabitur illa.  
 Feruorem stomachi cum lymphâ mitigat hausta.  
 Radix illius uino decocta, dolores  
 Fomento curat, patitur quos uirga uirilîs,  
 Hoc quoq; si iungas oleo facit, atq; perungas:  
 Ictu, uel factos subito quoscunq; tumores,  
 Apponens tritam iuncto sedabis aceto.  
 Semen cum uino bibitum, ueneris mouet actus.  
 Hocq; modo lateris diros sedare dolores  
 Dicunt, aut herba si sit decoctio sumpta.  
 Tradunt authores eius iuuenescere gustu  
 Serpentes, & ob hoc senibus prodesse putatur.

Vel si trita super pecten hæc herba ligetur. )  
 Quædam exemplaria pectus habent pro pecten, sed  
 falso, Nam ad urinas & menstrua cienda pectinis lo-  
 cus medicamento adhibendo commodus est, non pe-  
 ctoris. Nec referri potest ad nauseam, de qua mox  
 sequitur, quum ad nauseam non imposita, sed cum  
 uino sumpta utilis existat. Sicut ad feruorem stoma-  
 chi cum lymphâ, id est aqua frigida, uelut Dioscori-  
 des habet. Cæterum stomachum hic pro ore uentris  
 dixit, & non uelut uulgo in usu est, pro ipso uen-ri-  
 culo, feruorem uero καὶ σὸρ, id est æstum siue ar-  
 dorem dixit. Sic enim Diosc. habet καὶ σὸρ σὸμαξ-

χθ

Stoma-  
 chus.



χὸ παγαίτης, id est ardorem oris uentris exi-  
mit. Stomachum autē etiā hic non proprie pro ore  
uentris dixit, quū proprie gula, quæ græcis etiam  
uocatur οἰσοφάγος, per stomachi uocē significetur,  
uelut fusi in cōment. medicis nostris ostendimus.

Gula.

Oesopha-  
gus.

## DE SATVREIA. CAP. XVII.

**T**hymbra solet græce dici, Satureia latine.

Illi sicca nimis uis est, sed feruida ualde.

Prouocat urinam, cum uino, et menstrua sumpta.

Pellit abortiuum, muliebria uiscera purgat.

Illius puluis cum cocto melle subactus,

Et mansus, uel cum uino si sumitur idem,

Pectoris humorem pellit per sputa tenacem.

Cum uino tepido compescit tormina uentris,

Si large bibitur, uinum iam sæpe probaui.

Est quidam morbus lethargus nomine dictus,

Oppositum medici quem dicunt esse phrenesi,

Quod uetat hæc somnum, somno grauat ille sed æ-

Hoc tam lethali morbo depressus, aceto (grum.

Thymbram cōmiscens, foueat caput inde frequēter,

Sic uitium pigri poterit depellere morbi.

Hanc herbam caueat mulier contingere prægnās,

Nam non mansa modo, sed partum subdita pellit.

Nausea sedatur hac, si bene trita bibatur

Cum modico uino, uel si sumatur in ouo.

Hocq; modo mure uenerem solet illa mouere,

C 6



Si largo potu uiridis uel sicca bibatur:  
 Quòd si cum uino mel iungitur & piper illi,  
 Non modicum ueneris succendere dicitur ignem.  
 Hinc est à Satyris meritò satyrea uocata.  
 Quòd si in uenerem nimis hæc animalia prona.  
 Si desit thymus, pro thymo ponere thymbra  
 Præcipiunt medici, quia uis est æqua duobus.

Pectoris humorē pellit per sputa tenacem. ) Ex  
 emplaria magna ex parte persumpta habebant, pro  
 per sputa, sed sinceram lectionem nos reposuimus,  
 suppositiua reiecta.

Quòd uetat hæc somnum, somnus grauat ille sed  
 ægrum. ) Et hunc uersum sic restituimus. Antea  
 habebatur: Quod uetat hic sumptum somno graua-  
 ri hic nimis ægrum. At uerò phrenitis quam hic  
 phrenesim dixit, inflammatio est membranarum ce-  
 rebri, aliquando etiam ipso cerebro simul inflamma-  
 to, aliquando uerò caliditate præter naturā in ipso  
 consistente. Consequuntur autem ad phrenitim ui-  
 gilia omnino, & mentis alienatio. Cæterum lethar-  
 gus læsio quædam rationalis animæ partis est, et cū  
 dem locum quem phrenitis occupat, cerebrum uide-  
 licet ipsum, sed materiam pituitosam humidiorē ac  
 frigidiorē, cerebrum perrigantem habet. Vnde æ-  
 gri somnuculosi fiunt, imò sopore altiss. opprimun-  
 tur, & ægre excitari possunt, fiuntque deliriac pe-  
 nitus obliuiosi, Vnde etiam lethargus nomen habet,

Nimirum

Phrenitis.

Phrenesis

Lethar-

gus.



Nimirum quod λύθης, id est obliuionem inducat. λύθης.

Hinc est à Satyris. ) An sit à satyris satureia lati Satyrion-  
nis appellata, nō certō affirmare ausim. Satyrion cer-  
te græcis dictam herbam. à satyris nomen habere cre-  
do. Satyros autē esse animalia perniciosissima huma-  
na effigie, tum quadrupedum more, tum erecte cur Satyri.  
remia, Plinius autor est. De eorū itaq; salacitate Sa-  
tyrion appellatam esse græcis apparet, Nam in totū  
quidem græci, quum concitationem hanc uolunt si-  
gnificare, satyrion appellant, ait Pl. 25. cap. 10. hic  
idem Plin. de Aristolochia polyrrhizo, eadem saty-  
rion est ait, id est uim concitatricē ad uenerē habet.  
Quare ad græcorū imitationē Satureia, quasi saty-  
reia latinis dici posse uidetur, græci utiq; thymbrā Saturia  
uocāt. Martialis poëta Satureia pluraliter appel-  
lat, quomodo Aëtius etiā li. 1. τὰ θύμβρα dixit. plr.

## DE MENTHA. CAP. XVIII.

**V**im caldā, siccāq; gradu fert mētha secūdo.  
Illius potu uis digestiua iuuatur.

Confortat stomachum, uomitū quoq; detinet hausta.

Lumbricosq; modo depellere fertur eodem,

Diuersis morbis occurrit testiculorum,

Si foueantur aqua, qua menthæ cocta sit herba.

Concretum soluit lac mammis addita trita.

Instillata fugat auris cum melle dolorem.

Afferita lingue fugit illa saepe fricata,

Haustaq;



## M A C R I

Haustaq; cum sapa partum solet accelerare.  
 Trita canis morsum superaddita cum sale curat.  
 Hæc hæmoptoicis mixto succurrit aceto.  
 Matrisci succus si subditur illius ante  
 Quàm fiat coitus, mulier non concipit inde.  
 Caseolos succus putrescere non finit eius  
 Admixtus, uel si uiridis superadditur herba.

Digestiua      Illius potu uis digestiua iuuatur. ) Vim digesti-  
 uis.              uam dixit, quam ἀναδ' οτιχὴν, id est distributiua  
 ἀναδ' οτι      cōcocti iā alimenti græci appellant. Estq; hæc una  
 χη.              ex quatuor potentijs naturalibus, quarum prima  
 Potentiæ      est Attractiua, secunda concoctrix siue alteratiua,  
 naturales,    et assimilatiua, itemq; digestiua appellata, tertia res-  
                  tentiua, quarta expulsiua.

## D E S A L V I A.    C A P.    X I X.

**S** Aluia cui nomen elelispacus est apud Argos.  
 Cum mulsæ iccoris prodest potata querelis.  
 Pellit abortiuum, lotiumq;, et menstrua purgat.  
 Trita uenenatos iuuat et superaddita morsus.  
 Crudis uulneribus, quæ multo sanguine manant,  
 Apponas tritam dicunt retinere cruorem.  
 Cum uino succus tepidus si sumitur huius,  
 Compescit ueterem tußim, laterisq; dolorem.  
 Pruritus uulvæ curat, uirgæq; uirilis,  
 Si foueas uino fuerit quo saluia cocta,

Mim



Mius succo crines nigrescere dicunt,  
Si sint hoc uncti crebro sub sole tepenti.

Compescit ueterem tuſſum.) Quædam exempla  
ria uentrem pro ueterem falſò habent. Verum quod  
ſequitur, pruritus uulvæ, accipiendum eſt de pu-  
dendo muliebri, non de utero, quem uulua ſignifi-  
cat, Dioſcor. τοὺς τὰ περι αἰδοῖα κνησμοῦς ha-  
bet, eius decocto ſedari pudendorū tam maris quàm  
fœminæ pruritus dicens.

Vulua  
pro pu-  
dendo mu-  
liebri.

## DE ENVLA. CAP. XX.

**I**N ula, quā Græcus helenon uocat, helleniumq;

Dicitur à medicis. eſt forma cognita cunctis.

Humida uis eius, & ſeruida dicitur eſſe.

Humor habere gradum primū, ſeruorq; ſecundum

Dicitur, illius decoctio menſtrua purgat.

Si bibitur mouet urinam, depellit abortum.

Dicitur hæc eadem ſtipatum ſoluere uentrem.

Iſchiada ac radix ſanat trita addita coxæ.

Ex eius folijs cum uini nectare coctis

Mire nephrticis renes inuoluere prodeſt.

Eius radicum puluis cum mellis uoratus

Tuſſim compescit, orthopnoicisq; medetur.

Cam ſucco rutæ ſuccus ſi ſumitur eius,

Aſſirmani ruptis quòd proſit potio talis.

Hac etiam poteris teſtes curare tumentes.

Inula



# M A C R I

Helena.

Inula quam græcus. ) Hic uersus in aliquibus  
exemplaribus corrupte sic legitur. Inula quam uul-  
gus elnam uocat eliniūq;. Sunt enim hæ appellatio-  
nes græcæ, ab Helena insula, ubi è lachrymis Hele-  
næ natum esse aiunt. Duplex autem est. Nam alte-  
rum Aegyptium uocatur, Theophrasto & Diosco-  
ride ac Plinio autoribus. Mox rursus legebatur uer-  
sus corruptus. Radix trita fugat schiasim superad-  
dita coxæ, quæ sic emēdauius. Ischiada at radix sa-  
nat trita addita coxæ. Dios. tamen non radicem, sed  
folia ipsius in uino cocta ischiadicis utiliter imponi  
tradit, quod medicamentum nephriticis cōmodum  
hic autor prodit, si rhenes eo inuoluatur ac integā-  
tur. At uerò ultimus uersus in omnibus exemplari-  
bus deest, uno excepto, ex quo ipsum apposuius.

## DE PASTINACA. CAP. XXI.

**E**st pastinacæ uirtus in semine tantum,  
Et radice simul, mulsæ si decoquis eius  
Radices, multum decoctio proderit eius,  
Si potanda datur splenis, iecorisq; quærelis.  
Lumborumq; iuuat eadem potata dolorem.  
Has si lacte coquas, decoctio sumpta iuuabit  
Asthmaticos, quamuis ueteres, uentresq; fluentes.  
Radix illius collo suspensa, tumores  
( Vt quidam dicunt ) compescit testiculorum.  
Qui pastinacam fert, aut qui manderit illam,  
Dicitur à nullo serpente posse noceri.

Accendit



Accendit uenerem, si large sumitur illa.  
 Si circumscalpis dentes radicibus eius,  
 Dicunt à grandi per sepe dolore leuari.  
 Ex uino pastinacæ si sperma bibatur,  
 Compescit diros quos scorpion intulit ictus.  
 Sic quoq; foeminei uentris curare tumorem  
 Dicunt, quo mulier quasi prægnans esse uidetur.  
 Appositum cancris tritum cum melle medetur.  
 Quòd pastum tribuat est pastinaca uocata,  
 Namq; cibum nullæ radices dant meliorem.

Qui pastinacā fert. ) Ex Plinio hoc transscripsit,  
 sicut cætera omnia, qui hoc sic tradit: Habentes eam  
 feriri à serpētibz negatur, aut qui ante gustauerint  
 nō lēdi. Diosco. gestationis utilitatis, & ut habeatur  
 tantū, nō meminit. Verū eos qui ipsam præsum-  
 pserint à uenenatis bestiis illesos permanere. Cæte-  
 rum quòd uenerē accendit, ob id Orpheus amato-  
 riū staphylino siue pastinacæ inesse dixit, et φίλ-  
 ρον ea gratia à Diphilo appellatū est apud Athenæ-  
 um. Sunt autē φίλρæ quæ amoris cōciliandi gra-  
 tia exhibentur, à Plinio Amatoria dicta. At uerò  
 quòd à pascedo, et pastū præbēdo pastinaca dicta sit  
 auctori libenter credemus, græcis certe staphylinus  
 appellatur.

φίλρ  
 Amato-  
 rum.

DE CHÆREFOLIO. CAP. XXII.

**E**st chærefolio uis acris et ignea ualde.  
 Appositum cancris tritū cum melle medetur.

Cum



# M A C R I

Cum uino bibitum lateris sedare dolorem  
 Sæpe solet, tritam si nectis. desuper herbam.  
 Cum mulsa bibitum pituitæ noxia soluit.  
 Ex oleo coctum frigus depellit inunctum.  
 Si tritum mixto uiolento soluis aceto,  
 Lumbricos tali potu, tineasq; repellis.  
 Cum uino ciet urinas, & menstrua purgat.  
 Virgine cum cæra, uetus huic axungia mixta,  
 Non modo parotidas, uerum quoscunq; tumores  
 Curat uel reprimit, si sæpius hæc superaddas.  
 Intinctum ualido si manducetur aceto,  
 Sæpe solet uomitum, uentremq; tenere solutum.  
 Si trito tegitur pecten succusq; bibatur,  
 Vrinæ clausos reserat quoscunq; meatus.  
 Illius elixatura uertigo fugatur,  
 Si caput hac tepida patientis sæpe lauetur,  
 Herbaq; temporibus & fronti cocta ligetur.

Chærefo-  
 lium.

χαρῆς  
 φύλλον.

Chærefolium de quo hoc loco agit, nulla alia her-  
 ba est quàm quæ uulgo nostrati kerbel, corrupta ut  
 apparet ex cerifolio uoce, appellatur. Et ego sanè  
 ipsam ex apij generibus esse puto, χαρῆς φύλλονq;  
 dictam græcis, quòd multis paruis folijs redundet,  
 atq; hec oleris uice coquuntur ac eduntur. quare etiã  
 collumella breue chærephylon dixit. Pallad. lib. 3.  
 cap. 24. Nunc inquit chærefoliũ locis frigidis post  
 Idus seratur, Idem autẽ prior Colymella prodidit,  
 chærephyllum



Chærephyllum itemq; olus Atriplicis circa Calen.  
 Octobris obrui debere, non frigidissimo loco &c.  
 Plinius lib. 19. cap. 8. fine de eodem sic dicit. Rur-  
 sus alio comitatu æquinoctio autumnu, seruntur co-  
 riandrum, anethum, atriplex, malua, lapathum, chæ-  
 rephyllon, quod pæderota græci uocant, & acerr-  
 mum sapore, ignei effectus, ac saluberrimum corpo-  
 ri Sinapi, nulla cultura, melius tamen planta trala-  
 ta. Ex hoc itaque Plinij loco, autorem horum uera-  
 suum deceptum puto, & ad chærefolium acrem ac  
 igneam uim retulisse, quam ad sinapi retulit Plini-  
 us. Nam reuera non igneam ualde, sed calidam uti-  
 que uim chærephyllum habet, in tantum uelut re-  
 liqua apij genera, ut urinam moueat, uelut Galenus  
 testatur. Porro medicamenta quæ hic de chærephyl-  
 lo produuntur, neq; apud Plinium, neq; apud ullum  
 aliquem autorem græcum reperio, ut suspicio sit  
 mihi, uel hunc locum ex Plinio intercidisse, uel ex  
 Plinio illo recentiore & longè post Galenum au-  
 tore hæc omnia transsumpta esse, nam hic hæc uer-  
 ba de ipso tradit, si modo inscriptio non memitur  
 autorem. Chærephyllum igneam & acrem uim ha-  
 bet, quæ canceratis medetur, lateris dolores ex ui-  
 no mitigat. Quidam illud oleo incoctum acopis ad  
 soluendam frigoris iniuriam miscuerunt. Ex aqua  
 mulsa pituitam resoluit. Ex aceto lumbricos et tæ-  
 nias, (sic enim legendum esse suprâ docui) perimit.

Plinius re-  
centior.

D



vinam ciet; menstrua pellit, tritum cum cera et unguia uetere, parotidas discutit &c. Ex hoc itaq; Plinio hi uersus transscripti sum, Sicut totus ille recens Plinius uel ex Plinio uero contextus est, uel ex eodem uis ignea & acris à recenti Plinio, siue quocunq; alio eius operis autore, Chærephyllo adscripta est, quæ uelut dixi ad sinapi, non ad Chærephylum pertinet, uelut apparet palam uerba Plinij expendentibus.

Si trito tegitur pecten ) quædam exemplaria pectus falsò habent, quum ineptus sit pectoris locus, ad urinæ meatus referandos.

DE CORIANDRO CAP. XXIII.

**F**rigida uis herbæ coriandri dicitur esse,  
Austeraq; simul quiddam uirtutis habere  
Hancce Galenus ait, per quam depellere uentre,  
Lumbricos tineaq; solet, si trita bibatur  
Cum uino, uel si mixto sumatur aceto.  
Vua cum passa coriandrum, melq; iugatum,  
Sedabunt uarios superaddita trita tumores,  
Præcipuè testes tumidos iuuat hoc medicamen.  
Illius semen uentrem stipare solutum  
Fertur aquæ iunctum, fuerit si sæpius haustum.  
Argenti spumam cerussæ contere mixtam,  
His tritis, succum coriandri iunge, & acetum.  
Quatuor his roseum miscendo iugabis olium.

ista



Ita terendo simul preciosum conficis unguen.  
 Quo sacros ignes pellas, calidosq; tumores.  
 Si tibi difficilis confectio tanta uidetur.  
 Succus cum solo prodest conmixtus aceto.  
 At si frumenti panis mundissima mica  
 Iungitur huic succo, sedat quemcunq; dolorem.  
 Huic succo si iuncta fabæ sit sola farina,  
 Et superaddatur scrophis, medicabitur illis.  
 Et cedit feruens emplastro pustula tali.  
 A multis scriptum legitur, febris ante tremorem  
 Si tria grana uoret coriandri seminis æger.  
 Euadet febrem cui dat lux tertia nomen.  
 Præstat idem lectum coriandrū mane, priusquam  
 Sol surgat, cervicali si subditur ægri.  
 Xenocrates scripsit totidem cessare diebus  
 Menstrua, quot mulier coriandri grana uorabit.  
 Asiduum quidam contemnunt illius usum,  
 Nempe putant mortem, quæuisue parare dolorem.

Totū hoc caput ex Diosc. ac Plinio transcriptū  
 est. Gale. porrò negat rectè à Dioscoride frige factō  
 riā uim coriandro adscriptā esse, Cōpositū est enim  
 inquit, ex cōtrarijs facultatib. multū habens substā  
 tiæ amaræ, quæ tenuium partium est ac terrea, nec  
 parum etiam aquosæ humiditatis facultate tepide,  
 habetq; insuper modicā uim astringendi, ex quibus  
 omnibus uarij effectus ipsius consequuntur, quos

Galenus  
 cōtra Dio  
 ridem

D.



# M A C R I

Strumarū  
medicamē  
ta.

etiam Diosco. scripsit, non tamen ex eo solum quòd  
frigidum existat. Et paulò post. Quod autem pro-  
cul ab eo absit ut frige faciat, etiam ex his quæ Dio-  
scor. scripsit discere licet. Strumas itaq; ait ipsum  
dissolvere cū fāba fresa. Quod autē nullū ex frige fā-  
etorijis pharmacis strumas dissolvere sufficiens sit,  
neq; ipsum Dioscoridem dubitare putō, quum infi-  
nita prodiderit medicamēta strumas sanantia, quæ  
omnia in confesso est esse temperamentis calida, &  
efficacia discussoria.

## DE ATRIPLICE .CAP. XXIII.

**I**nfrigidare gradu primo, humectare secundo  
Atriplicem dicunt: eius mollit cibus aluum.  
Duricias soluit uarias, clavisq; medetur,  
Emplastrum crudæ, uel coctæ si superaddas.  
Hocq; superpositum scabros citò detrahit ungues.  
Ignibus & sacris dicunt sic posse mederi.  
Atriplicem tritam cum rutro, melle, & aceto,  
Dicunt appositam calidam sedare podagram.  
Ictericum dicitq; Galenus tollere morbum  
Illius semen cum uino sæpius haustum.

Infrigidare gradu primo.) Ethic in uoce Infrigi-  
gidare, secundam syllabam natura longam corripue-  
rit. Cæterum uires atriplici adscriptæ ex Dioscori-  
de & Plinio sunt transsumptæ. Verū quòd clavis  
mederi



mederi ut eius emplastrum, Diosc. φύγεθλα or φύγεθ  
 Plinius panos pro clavis dixerunt. Sunt autem clava.  
 ui duriciæ callosæ ad similitudinem clavi, græci Pani.  
 ἡλουσ et τύλως appellant. φύγεθλα autē pani Clavi.  
 sunt. At uerò quòd Galenum dicere ait, Atripli. ἡλοι.  
 eis semen tollere morbum regium siue ictericum, Ga τύλοι.  
 lenus lib. 6. simp. Phar. habet. Sed tamen hoc etiam  
 prior Dioscorides tradidit, quem uelut declarans Galenij  
 Galenus, Semen ipsius inquit, extersoriam uim habet locus emē  
 bet, unde etiam ad ictericos ex hepatis obturatione datus.  
 utile existit. Verum in greco exemplari pro hepa-  
 tis uoce falsò legitur φλέγματος, id est pituitæ.

## DE ANETO. CAP. XXV,

**A** Medicis calidū, siccumq; refertur anethū.  
 Et dicūt q; sit gradus huic in utroq; secun-  
 Lac dat abundanter eius decoctio sumpta (dus,  
 Nutrici: stomachiq; solet depellere morbos  
 Tres cya: hos eius tepide si sumpserit æger.  
 Indicio ructus sit, qui demonstrat apertum  
 Os stomachi, uentumq; per hoc exisse nociuum.  
 Atq; grauis tali sedatur nausea potu.  
 Prouocat urinas, obstantia quæq; repellens.  
 Matricemq; iuuat bene si foueatur eadem.  
 Cum tepida tritum patiens si potet anethum,  
 Intestinorum curat, uentrisq; dolorem.  
 Hoc etiam potu digestio tarda iuuatur,



# M A C R I

Unde minor fieri uis egestiua uidetur.  
 Assidue bibitum uisum nocet, & genitale  
 Claudat iter, siccans humorem seminis intus.  
 Vnam si nimio turgens humore grauetur,  
 Suspendit puluis combusti seminis eius  
 Appositus digitis, aut intus clystere fusus.  
 Acrior esse cinis radicum dicitur eius.  
 Rodit crescentes nimis hic in uulnere carnes.  
 Vlcera quæ serpunt, & sordida uulnera curat.  
 Vlcera præcipue membri curare uirilis  
 Dicitur iste cinis infusus sæpius illi.  
 Olfactu reprimit singultum semen anethi,  
 Assatum & feruens si sæpius olfacit aeger.  
 Dicunt feruores oculorum tollere posse  
 Eius radices tritas prius, appositæq;.  
 Apponas hæmorrhoidis si semen anethi  
 Vstum, curat eas, & condydomata soluit.  
 Flos oleo si decoquitur medicabile reddit.  
 Illud præcipue natis de frigore causis  
 Prodest, & capitis compescit sæpe dolorem.  
 Neruorum laxat tensuras, frigora pellit.

Appositus digitis, aut intus clystere fusus. ) Hoc  
 est uel per digitum appressus, uel per instrumentū  
 fusorium inspersus aut insusflatus. pro tali enim in-  
 Clyster. strumēto hic Clysterem dixit, quanquam median-  
 tem uocis syllabam præter naturam corripuit. Ad  
 eundem



eundem modum paulò post ait: cinis infusus illi, pro  
 inspersus, uirili scilicet membro. Nam inter cætera  
 medicamenta, ad humidum glandis ulcus, anethum  
 ustum inspersum, et cucurbitam siccam ustam in-  
 spersam, Galenus lib. 5. Methodi sine probat. Porro  
 de hæmorrhoidibus et condylomatibus in comment.  
 medicis abunde docuimus. Et uide Aëtium à nobis  
 conuersum, sermo. 14. cap. 3. 4. et 5.

Anethum  
 u, burna.

# DE ROSA. CAP. XXVI.

**D**ici flos florum nobis rosa iure uidetur,  
 Quòd specie cunctos præcedat, odoreq; flo-  
 Non tamen hæc tantum specie, nec odore iuuare res.  
 Nos ualet, at uarijs nos adiuuat illa medelis.  
 Eius sicca gradu uis est et frigida primo.  
 Compescit sacrum, si trita apponitur, ignem.  
 Sic quoq; si stomachus calet aut præcordia, sedat.  
 Fluxum matricis cum uino stringit et alui.  
 Illius succum coll'ria plurima quærunt.  
 Et siccae puluis morbis bene subuenit oris.  
 Infrictus per se tantum, cum melleiue mixtus.  
 Omnes seruoies superaddita trita coërcet  
 Ipsa recens, uel si cum malsa trita bibatur.  
 Ex hac conficitur oleum, roseumq; uocatur,  
 Diuersis morbis, et multis utile causis.  
 Si bibitur, uenerem molliet, stomachiq; calorem  
 Extinguit nimium, bene si foueatur eodem.

D



# M A C R I

Et dolor & feruor capitis curabitur illo.  
 Permiscendo illi si forte iugatur acetum,  
 Expurgat sordes, uulnus repletq; profundum.  
 Et combusturis præclare subuenit ignis.  
 Ore diu tentum dentis sedare dolorem  
 Dicitur, & duras palpebras reddere molles.  
 Aufert suppositum pruritus interiorum.  
 Hystericis uarijs ualet & succurrere morbis.  
 Hoc oleum quoniam uariatur conficiendo,  
 Dicam Palladius quid scripserit inde peritus.  
 Quod rubrum fuerit foliorum sumito floris.  
 Vncia sic purgatorum iungatur oliui  
 In libra, uitreo sic claudens omnia uase.  
 Sub phœbo tantum septem suspende diebus.  
 Inde medelarum narios seruetur ad usus.

Aufert suppositum pruritus interiorum. ) Hoc  
 ex Diosco. uelut etiam reliqua transscripsit, qui ait  
 oleum rosaceum ad intestinorum pruritus & irri-  
 tamenta utiliter infundi, itemq; ad uterum, quare  
 malim infusum, hoc est ἐγκλυσόμενον, pro supposi-  
 tum legere. Sed & hoc loco stericis pro hystericis  
 legebatur, de quo aliàs dixi. Describit mox olei ro-  
 sacci preparationem ex Palladij libr. 6. cap. 15. Ego  
 tamen malim Dioscoridem in hoc præparando sequi,  
 si modo eos usus quos Dioscorides docet, præstare  
 debeat.

Oleum ro-  
 saceum,

DE



## DE LILIIS. CAP. XVII.

**A**vreolas (ut credo) rosas, argentea debent  
 Lilia iure sequi, quæ nec specie, nec odore  
 Cedere creduntur, roseo collata decori,  
 Nec minus in multis hominum sum apta medelis.  
 Eius radice bulbus, quæ lilia profert,  
 Sub prunis coctus iuncto quoq; tritus oliuo,  
 Prodest usturis mire superadditus ignis,  
 Et melius roseum sibi si iungatur oliuum.  
 Duras matrices mollit si subditur idem.  
 Elixis eius folijs, cataplasmate facto,  
 Mollescunt nerui, combustaq; membra iuuantur.  
 Sicq; superpositus morsus curabitur anguis,  
 Aut si cum uino bulbus potabitur ipse,  
 Sic quoq; fungorum uetat ille uenena nocere.  
 Hunc uino coctum tritumq; pedum superadde  
 Clauis, nec soluas nisi cum lux tertia transit.  
 Pingui porcino si decoquis hunc, uel oliuo,  
 Reddere posse pilos membris narratur adustis.  
 Cum uino potum nocuum purgare cruorem  
 Per uentrem dicunt, et sic prodesse licet.  
 Sicq; iuuat uuluas, sic idem menstrua purgat,  
 Vel si cum uino ueteri coctum superaddas.  
 Præcisis neruis tritus cum melle medetur.  
 Expressus succus foliorum mixtus aceto,  
 Et melli coquitur, sic mellis, sint et aceti.



## M A C R I

Ut geminae partes, prædicti quinque liquoris,  
 Ad desiccandas nihil est magis utile plagas,  
 Inque cicatrices ducit, licet inueteratas.  
 Elixus bulbus, et cerotis bene mixtus,  
 Rugas distendit uultus, maculas fugat omnes.  
 Lichenas purgat, faciem quoque fursure mundat.  
 Exprimatur succus de tritis floribus eius,  
 Qui uulvas mollit, cum lana subditus illis.  
 Illitus asseritur sudorem posse mouere.  
 Turgida maturat, pus concoquit, et citò purgat.

Aureolas ut credo rosas argentea debent.) Quæ  
 dam exemplaria laurosas habent, quædam aurosas.  
 Sed uera lectio est Aureolas, ut relatio ad argentea  
 fiat. Radicis porrò bulbū dicit. Nam radices quæ  
 pelliculis ac inuolucris integuntur, bulbi appella-  
 tur, qualis est liliorum, croci, et narcissi, et similis  
 um. Aëtius etiam bulbū anethi et abrotoni radicem  
 cali, appellat. Ab eadem similitudine, Paulus libr. 1. cap.  
 22. totum oculi corpus unà cum tunecis ac humori-  
 bus suis, bulbum appellat, ita etiam lib. 6. cap. 3. et  
 27. Alias Bulbus cepæ genus est, in Libya proueni-  
 ens ad similitudinem scillæ, Venerem stimulan. Vnde  
 dixit Martialis.

Quum sit anus coniunx, quum sint tibi mortua  
 membra, Nil aliud bulbis quam satur esse potes,  
 Postremo uersus in quibusdam exemplis sic le-  
 gitur



gitur: Turgida maturat, primò coquit, et citò purgat. Sed uera est lectio, quam restituiimus, pus concoquit. Sic enim Plinius hunc locum habet, cuius uerba item corrupta adscribam integra, quomodo aliquando in emendata à nobis Plinianorum librorum medicorum lectione, legendum esse comprobauimus. Succus qui expressus est, ab alijs phaselinum, ab alijs Sirium, ad emolliendas uuluas, sudoresq; faciendos, et suppurationes concoquendas.

Plinij librorum medicorum lectio emendata per Cornarium.

## DE PAPAVERE. CAP. XVIII.

**D**icunt uim gelidam siccamq; papaueris esse. Tres illi tribuum species: flos unus albus, Alterius roseus, pallensq; rubensq; minoris Flos est: hanc uulgò dicunt agreste papauer. Cunctis nobilior flos est, qui innascitur albus. Ex huius teneris faciunt opium capitellis, Incisa leuiter summa cute, lacq; quod inde Defluit, excipiunt cochleis, siccumq; reseruant. Antidotis multis aptum, uarijsq; medelis. Sunt qui contundunt cum lacte suo capitella, De quibus expressum siccant in sole liquorem, Post primum succus uires habet iste secundas. De specie uerò roseos quam gignere flores Dixi, conficiunt oleum de semine tunso, Non modicum gustu iucundum, somniferumq; Tertia cui flos ipse rubens, semenq; nigellum.

Præparatio



# M A C R I

Præstat, si bibitur, reliquarum more soporem.  
 Elixatura tepida cuiuslibet harum,  
 Aeger si foueat faciem, uel si bibit illam,  
 Optatum capit, nisi mors sit proxima, somnum.  
 Sperma nigri bibitum cum uino, stringere uentrē  
 Dicitur, hocq; modo fluxus inhibet muliebres.  
 Somnum da: bibitum, tussim compescit iniquam.  
 Pondere denarij debent hæc semina sumi:  
 Nam plus lethargum, uel mortem sæpius infert.  
 De folijs eius tritis factum cataplasma,  
 Eximie fauces dicunt curare tumentes.  
 Quosq; uocant sacros extinguere dicitur ignes.  
 Frigore, uel camu, potuue, ciboue, uel æstu,  
 Aspera si fuerit uocalis reddit auena,  
 Apposito tali sic medicamine lenis.  
 Candida miconi species (sic nempe uocari  
 Græcorum lingua dicunt quodcunq; papauer)  
 Longe nobilior est, utiliorq; duabus.  
 Tunc cum lacte fluunt capitella papaueris huius,  
 Lecta coquantur aqua, cui sit pars tertia mellis  
 Addita, cuncta coquis, donec decoctio spissa  
 Sit quasi mel, uarios sic conseruetur ad usus.  
 Sumpta facit somnum, uisum fugat, abstinet aluum.  
 Vocalis uenæ bene reumatismata sic cat.  
 Eiusdem teneris opium factum capitellis,  
 Sicut iam docui, roseo miscebis oliuo,  
 Vinge caput uixtis, sedabitur his dolor omnis.

Et



Et solet hoc unguen somni præstare quietem.  
 Prædictis admisce croci redolentia fila,  
 Auris curabis hæc infundendo dolorem.  
 Hoc quoq; foemineo cum lacte crocoq; subacto,  
 Vngento calidam poteris sedare podagram.  
 Ano suppositum solet hoc adducere somnum.  
 Illud idem solo præstare uidetur odore.

Excipiunt cochleis. ) Id est cochlearum testis,  
 hoc est *μύαξι*, uelut Dioscorides ait, Sunt autem  
*μύακες* conchæ ac cochleæ, ipsarumq; testæ.

*μύακες*.  
 Cochleæ.  
 Vena uo-  
 calis.

Vocalis uenæ bene reumat. soluit. ) Vocalem uenā  
 ipsam asperā arteriā dicit, Diosc. enim ad *ῥευμα-*  
*τισμον* *ἄρτηρίας* facere dixit. Sicut autem arte-  
 riæ appellatio ad uenas pulsátiles translata est, ut  
 arteria simpliciter dicta, de uena pulsum edente  
 accipiat, & arteria aspera dicta, de fistula siue  
 cāna ex pulmone in laryngē emergēte integallitur,  
 Ita etiā Venæ appellatio uicissim ab his quæ ueræ  
 uenæ sunt, ad ipsam arteriam asperam translata est,  
 ut arteria aspera, uocalis uena appelletur.

Arteriarum  
 appellatio.

## DE VIOLIS. CAP. XXIX.

**N**ec roseus superare decor, nec lilia possunt  
 Fragrantes uiolas specie, nec ui, nec odore.  
 Dicitur humida uis illis, & frigida primo  
 Esse gradu, species tres esse leguntur carum.

Noscere



# M A G I

Noscere quas tantum diuerso flore ualemus,  
 Nam sunt purpurei flores, albiq; nigriq;  
 Cunctis pene pares sunt in medicamine uires.  
 Inflammata iuuant loca, tritas si superaddas.  
 Crapula discutitur bibitis, capitisq; grauedo  
 Olfactu solo, uel si caput inde coronas.  
 Anginis potæ medicantur aqua resolutæ.  
 Purpuream uiolam dicunt curare caducos,  
 Præcipue pueros, si mixto sumitur amne.  
 Radices uiolæ cum myrrha tunde, crocoq;  
 Hoc inflammatis oculis apponito nocte.  
 Contritis folijs uiolæ cum melle perunges,  
 Ulcera sanabis capitis si iungis acetum,  
 Et cataplasma facis, cedit collectio quæ uis.  
 Illius curat elixatura tumorem  
 Matricis, tepida si sæpe fouebitur illa.  
 Ani fissuras, quas appellant ragadias,  
 Addita cærotis medicatur sæpe perunctis.  
 Pustula si fuerit, melli superadde iugata.  
 Illius semen cum uino, menstrua purgat.  
 Tritæ cum mixto radices eius aceto,  
 Splen siccam bibite, uel spleni si superaddas.  
 Hocq; modo calidam dicunt sedare podagram.  
 A stomacho coleram rubeam potata repellit  
 Herba uirens uiolæ, uel flos siccuus, recensue.  
 Morbos de colera rubra, uel sanguine factos,  
 Mollibus in costis, aut in pulmombus ipsas

Sedat



# LIBER I.

Sedat si mixto potabitur amne recenti.  
 Infantum iussim sic et suspiria sedat.  
 Ex uiolis oleum sicut de flore rosarum  
 Conficiunt, multis quod dicunt utile causis.  
 Auribus infusum, sonitum fugat atque dolorem.  
 Et capiti prodest quocumque dolore laboret,  
 Leniter infrigidans, corpusque sopore resoluens.  
 Lumbricos necat infusum, bibitum, uel munctum,  
 Et capitis fursur oleo depellitur isto.  
 Os capitis ictu fuerit si forte plicatum,  
 In tantum, ut lingue patiens amiserit usum,  
 Fac prius hunc uiolam cum uino sumere tritam,  
 Postea, si fuerit capitis pars dextera laesa,  
 Contritam plantae pedis hanc adnecte sinistri.  
 Atque è conuerso facias, si leua plicata est,  
 Os resilit, linguaeque die redit usus eadem,  
 Ut iustus tradit medicus, qui talia scripsit.  
 Altera uis uiolae fertur mirabilis esse.  
 Albæ si uiolae radix teneatur in ore,  
 Et transglutitus sit sepius succus eius,  
 Vulneris immodicum tradunt, mox sistere fluxum.  
 Hanc Glycyrrhizes tradit uim Plinius esse.

Iustus  
 medicus.

Purpuream uiolam dicunt curare caducos.)  
 Caducos dixit comitiali morbo correptos, à sympto  
 mate accedenti ac casu. Cæterum Dios. non simpliciter  
 hoc de purpurea uiola tradi, sed de parte ea quæ in  
 flore



## M A C R I

*διὰ τοῦτο  
flowers.*
 flore purpurea existit, uel purpurascit, habet enim  
 τὸ πορφυρίζον τοῦ ἁνθους, id est quod purpura  
 scit in flore, & uidetur accipicndum esse de altero  
 flore, qui in medio uiolæ instar capillamentorum  
 mest. Sum enim quidam flores *διὰ τοῦτο*, ut Theophrastus ait, id est duplicis floris, qui alterum flo-  
 rem in medio habent, uelut rosa, & lilium & uiola  
 nigra. De hoc itaq; flore Diosco. testatur, quòd qui-  
 dam ipsum cum aqua potum anginis, & comitiali-  
 bus puerorum morbis, auxiliari dicunt.

*ῥαγάδες  
ῥαγάδες  
ῥαγάδες*
 Ani fissuras quas appellant rhagadas.) Rhaga-  
 dum uoce etiam Plin. subinde utitur, aliquando etiā  
 ani rimas & fissa appellat Græci, et ῥήγεις & ῥα-  
 γάδες *ῥαγάδες* indifferenter dicunt. Hic tamen rhagadas  
 ῥήγεις. dixit, nec conueniēte uersui satis uoce.

*Iustus Me-  
dicus.*
 Os capitis fuerit si forte plicatum.) Plicatum, id  
 est in plicas coactum & constrictum. Verum qui  
 fuerit iustus Medicus, qui hoc medicamentum pro-  
 diderit, non satis constat. Porro ultimus uersus de  
 glycyrrhizes ui, est apud Plin. 22. cap. 9. sed ad-  
 scriptitius apparet, potestq; adesse uel abesse, quum  
 hic de glycyrrhiza nō tractet. legebatur tamen uul-  
 gato more. Hancq; liquiritiæ &c.

## MACRI AVT POTI

us incerti auctoris De plantis uul-  
garibus. Liber II.

D E



## DE ALTHAEA. CAP. I.

**A**lthæam maluæ speciem nullus negat esse.  
 Althæamq; uocāt illā, quòd crescat in altū.  
 Hanc ipsam dicunt euiscum, quòd quasi uisco  
 Illius radix contacta madere uidetur.  
 Agrestisq; solet à multis malua uocari.  
 In mulsā coctus flos eius uulnera purgat,  
 Vel si cum uino tritum florem superaddas.  
 Spargere sic scrophas, anumq; iuuare dolentem  
 Dicitur, hocq; modo conquassatis medicatur.  
 Elixata prius radix, adipiç; terendo  
 Addita porcino, terebinthinæq; tumores  
 Matricis curat, reliquosq; leuare dolores  
 Dicitur, illius neruos sic ipsa relaxat  
 Rumpit uel spargit sic apostemata dura.  
 Omnes has causas elixatura iuuabit,  
 Si loca morborum foueantur sæpe tepenti.  
 Aq; dysentericis radicum coctio sumpta  
 Cum uino, fluxum stringens compescit eorum.  
 Et pellit tardas hæc coctio sumpta secundas.  
 Et prodest æmoptoicis, lapidesq; repellit.  
 Vesicæq; solet uarijs succurrere causis.  
 Acricum uino contritum semen, oliuo  
 Iungito, deformes maculas hoc unguine pelles.  
 Cum pusca potata potest obstare uenenis.  
 Elixata prius, cum melleq; trita, replebit.

B



# MACRI

Vulnera quæ caua sunt, si sit superaddita sepe.  
Sic quoq; duricias mollit, lenitq; rigores.  
Decoctis oleo folijs factum cataplasma,  
Quosuis pestiferos morsus, combustaq; curat.

Quod Althæa maluæ agrestis species sit, Diosc.  
et Galenus palam asserunt. Galenus eam etiam ἀνὰ  
δενδρῶμα λέχην appellari ait, et Constanti. cæ-  
sar. 15. capi. 5. de agricultura δένδρῶμα λέχην, et  
Malua masculam maluam appellat. Vulgus medicorum bis-  
scula. maluam uocat. Radicem uero althææ hibiscum ap-  
pellari, Aëtius serm. 12. cap. 31. itemq; Dis. ac Plinius  
testantur, quanquam hi ambo totam plantam hibi-  
scum uocari tradant, de qua etiam Virg. ecloga se-  
cunda sensit, quum ait: Hædorumq; gregem uiris  
di compellere hibisco. Germani Hibisch uocant, hi  
bisci appellationē sequentes. Quod uero Althæa di-  
cta sit, quia in altum crescat, et quod euiscum uo-  
cetur, quod quasi uisco radix eius madeat, neutrum  
uerum est. Nam ἀλθαία uox græca est, neq; la-  
inum etymon ferre potest. Quare græcam origina-  
tionem omnino habet, et nominata est διὰ τὸ πολυ-  
αλθες καὶ πολὺ χραστόν, uelut Diosc. ait, id est mul-  
tiplicem utilitatem, ac medicinæ ipsius usum mul-  
ti iugum. ἀλθαίνω enim medeor significat. Hibi-  
scum autem ueterem latinam appellationem esse pu-  
to, nec de eo ~~esset~~ cōstat. Certè qui Euiscū  
appellarunt,



appellarent, ad uiscum & radicis ipsius uiscositatem respexerunt, sicut quoque qui Maluaniscum si- Maluaniscus.  
ue malueniscum eandem dixerunt.

Et pellit tardas hæc coctio sumpta secundas.)  
Hoc est morantes, et non ut solent, post partum inse- Secundæ morantes.  
quentes. uocantur autem δ'εὐτερά græcis, secundæ, & secundi partus uulgò, uelut supra commemorauimus. Vide caput de pulegio. At uerò poscam acetum aqua dilutum, hoc est ὀξὺν γάλακτος dixit, quidā Posca.  
tamen uinum aqua dilutum accipere pro poscam si- ὀξὺν γάλακτος.  
ue puscam maluit. Reliqua satis nota sunt, & constant.

## DE VRTICA. CAP. II.

**G**Ræcus Acalephen, nōs urticam uocitamus.  
Feruida non modicè uis illi dicitur esse.  
Vnde nec immerito nomen sumpsisse uidetur.  
Tacta quòd exurat digitos urtica tenentis.  
Hæc solet ictericos cum uino sumpta iuuare.  
Illius semen colicis cum melle medetur,  
Et tussim ueterem curat si sæpe bibatur.  
Frigus pulmonis pellit, uenirūq; tumorem.  
Omnibus his prodest puluis cum melle iugatus.  
Aut succus uiridis cum uino sæpius haustus.  
Cum sale de folijs eius factum cataplasma  
Vlceribus prodest, & uulnera sordida purgat.  
Et contra morsus ualet hoc cataplasma caninos.  
Hoc caneros, & parotidas, luxatasq; curat.



# MACRI

Hocq; reformatur caro quæ discessit ab osse.  
 Et solet humores hoc desiccare nocentes.  
 Acri cum uino radix contrita tumorem  
 Compescit splenis, podagræ sic subuenit illa.  
 Omnibus & morbis sic subuenit articulorum.  
 Omnibus his prodest superaddita, uel sibi iuncto  
 Sic quis hanc oleo, foueasq; hoc unguine membra.  
 Naribus impositus succus, foliūmue, cruorem  
 Elicit, innata est illi uis tam a caloris.  
 Quod si manantem cupias retinere cruorem;  
 Vrticæ succo frontem line, reprimūt illum.  
 Si supponatur cum myrrha, menstrua pellit.  
 Si claudit uulua matrix, humore grauata,  
 Vrticæ folijs reuocabitur illa fricata.  
 Cum uino bibitum uenerem semen mouet eius,  
 Et melius tritæ, si iungas melq;, piperq;,  
 Et sic cum uino prædicto more bibantur.  
 Pleureticos, pectus, pulmones, adiuuat eius  
 Semen, si sumptum fuerit cum melle iugatum.  
 Cum mulsa bibitum lotium producit abundans.  
 Herba recens eius olerum si more coquatur.  
 Detur & illius decoctio, molliet aluum.  
 Ore diu clausus succus si uoluitur eius,  
 Vuæ non modicum poterit sedare tumorem.  
 Sudorem mouet ex oleo decocta perunctis.  
 Si quadrupes quæcunq; marem perferre recusat,  
 Vrticæ folijs illius uulua fricetur:

Sic



sic naturalem calor excitat ille calorem.  
 Defluuium capitis, si succo seminis huius  
 Ungas saepe caput, reprimat doctore Galeno.  
 Illius semen collectum tempore messis,  
 Et desiccatum, multis erit utile causis.

Vrticam ab urendo dictam esse, non dubitandum  
 puto. Græcis certe κνίδη, à prurigine, quam con-  
 tacta ciēt, appellata est. κνίσει enim uellicare signi-  
 ficat. ob eandem rationem etiā ἀκαλήφη dicta uide-  
 tur ab Atticis, quod iniucundus sit eius contactus,  
 hoc est ὅτι οὐ καλὴν ἔχει ἀφ' ἧς. Medicinæ porro  
 ex Plinio et Dios. sunt transsumptæ. In uocibus paro-  
 tidas, et pleureticos, quantitas in syllabarum mo-  
 ris non est seruata.

Vrtica  
 unde.  
 κνίδη.  
 ἀκαλή-  
 φη.

## DE PLANTAGINE CAP. III.

**H**erbam quæ nostra lingua plantago uocatur,  
 Hæc Arnoglosson græcus uocat, est quæ lin-  
 Agnæ similis folijs. Plantaginis huius (quæ  
 Sunt geminæ species: et maior prima uocatur,  
 Altera uero minor, quam uulgò lanciولاتam  
 Dicunt, quod folijs ut lancea surgat acutis.  
 His infrigidandi, desiccandiq; notatur  
 Tertius esse gradus. maiorem uim tamen esse  
 Maiori dicunt. nimis humida uulnera siccant  
 Si superaddatur cum melle, et sordida purgat.



# M A C R I

Cum sale sicut olus si iuncta coquatur aceto,  
 Ventrem restringit nimium sic mansa fluentem.  
 Si supradictis lens sit concocta, iuuabit  
 Hicce Dysentericos cibis, idem coeliacosq;  
 Stringit manantem superaddita trita cruorem.  
 Et nigris maculis fertur reparare colorem.  
 Oui cum lachryma mire medicatur adustis.  
 Sola canis morsum curat, sed atq; tumorem.  
 Et scrophas spargit superaddita cum sale trita.  
 Hydropicis ut olus decocta, comestaq; prodest.  
 Sic iuuat Asthmaticos, ferturq; iuuare caducos.  
 Sordida purgabit bene uulnera quaelibet oris,  
 Ore diu temus si succus uoluitur eius.  
 Hic intus fusus curat syringia succus.  
 Et dolor hoc auris sedabitur, et sacer ignis.  
 Fert hæmoptoicis hic opem, si sæpe bibatur  
 Per se, fortior est si sit coniunctus aceto.  
 Sicq; iuuat phthisicos. iniectus uero per anum,  
 Stringit non modicum fluxumq; dysentericorum.  
 Pellitur ex oculis tumor hoc, feruorq; perunctis.  
 Sæpius hanc ipsam si dentibus atteris herbam,  
 Ginguas reprimet tumidas, et sanguine plenae.  
 Sicq; solet dentis compescere sæpe dolorem.  
 Succus cum lana matrici subditus eius,  
 Stringit manantem nimium siccando cruorem.  
 Cunctis prædictis eius decoctio causis  
 Prodest, et potius cum uino seminis huius,  
 Vesicae,



Vesica, renumq; iuuat potando dolorem.  
Dicunt non nasci scrophas gestantibus eius  
Radicem collo suspensam, uis ibi tanta est.  
Radices eius tres comere, iungito tritis  
Vini tres cyathos, et aquæ, fac sit modus idem:  
Hæc nondum tremulo potanda dabis febrienti:  
Sic pelles febrem cui dat lux tertia nomen.  
Bis binæ quoq; quartanis prodesse putantur,  
Cum totidem uini cyatis si demur, & amnis.  
Cuncta potest plantago minor prædicta iuuare,  
Quamuis non tantas uires uideatur habere.  
Præcipue succus curat plantaginis huius  
Quod iuxta nares uel lumina nascitur ulcus,  
Si superaddatur cum lanis mollibus illi,  
Perq; nouem cataplasma dies istud renouetur.  
Eius si succo tepido uenter foueatur,  
Acri depulso sanabitur ille dolore.  
Lumbricos succus depellere dicitur eius,  
Si porcina uetus axungia iungitur illi.  
Sedabit duros istud cataplasma tumores.  
Parotidas uulnusq; recens hoc adiuuat unguen.  
Ante duas horas quartanæ quàm tremor ægrum  
Vexet, si succum biberit plantaginis huius,  
Sentiet eximiam facili medicamine curam.  
Eius potatum depellit sperma secundas.  
Si uia longa pedum mouet (ut fit sæpe) dolorem,  
Acri cum uino superaddita trita iuuabit.



# M A C R I

Cum passosuccus bibitur si sæpius eius,  
Vesicæ uarijs fertur succurrere morbis.  
In desiccando uis est plamaginis ingens  
Maioris, queat ut (ueluti cauteria) corpus  
Appositum siccare, refert ut Plinius author.  
Composuit librum Themison de uiribus eius,  
In quo præclaris celebravit laudibus illam.

His infrigidandi desiccandiq; &c. ) Infrigidan-  
di pro infrigidandi uersus gratia dixit, quædam ex  
emplaria inflammandi habent, sed falso. Nam frigida  
& sicca est plamago, secundo gradu à medijs, ut  
Galenus & Paulus habent. Hic tamen tertium gra-  
dum eis adscribit.

Hicce dysentericos cibus, idem cœliacosq;. ) Et  
hic uersus antea corruptè legebatur sic: Hic dy-  
sentericos melius cibus & ciliacos.

**Themison** Composuit librum Themison. ) Themison hic  
Asclepiadæ auditor fuit, ex Laodicea oriundus, et  
ab Asclepiade ad Methodicæ sectæ inuentionem deo-  
sciuit, quam postea Thessalus Trallianus absoluit.  
contra quos Galenus methodi libros conscripsit.

## DE PVLEGIO. CAP. III.

**F**eruida pullegij uis, siccaq; dicitur esse  
Tertio à medicis dato est gradus huic i utroq;  
Sæpius hanc herbam i prægnans sumit, abortit.

**Menstrua**



Menstrua deducit cum uino sumpta tepenti.  
 Hocq; modo tardas hæc extrahit herba secundas.  
 Hoc nomen quia non notum reor esse quibusdam,  
 Exponam tali quid nomine significetur.  
 Ut nondum natus testa circundatur oui  
 Pullus, sic infans matris uestitur in aluo  
 Quadam pellicula matris de semine facta,  
 Quam nascens rumpit quasi testam pullulus oui,  
 Istas pelliculas medici dixere secundas,  
 Quod mox expositos naturæ iure sequantur.  
 Hæ si plus iusto, uitio cogente, morantur,  
 Aut mors subsequitur, dolor aut qui uix tollent  
 Istas pullegium prædicto more repellit. (tur.  
 Cum sale contritam melli si iunxeris illam,  
 Vnguinæ contractis potes hoc succurrere morbu.  
 Illius puluis sumptus cum melle uel haustus,  
 Pectoris humores uiscosos extenuare,  
 Et per sputa potest illos educere mirè.  
 Nausea, uel morsus stomachi curabitur illa  
 Cum pusca sumpta, uel aceto quod sit aquosum.  
 Cum uino nigram coxeram potata repellit.  
 Sicq; uenenatis serpentum moribus obstat.  
 Si per uim febris, nimioque fluore cruoris,  
 Aut aliquo casu subito defecerit æger,  
 (Quod solet à doctis medicis malefactio dici)  
 Pullegium ualido tritum iungatur aceto,  
 Naribus ægroti sic apponatur, odore

Secunda  
 quid sit.

D ,



# M A C R I

Solo confestim dicunt releuare iacentem.  
 Ginguas sicci puluis confirmat, & usti.  
 Appositam uiridem dicunt sedare podagram.  
 Et quosuis alios solet emendare tumores,  
 Si superaddatur tepidæ permixta polemæ.  
 Addita cærotis, papulas de corpore tollit.  
 Spleneticis multum superaddita cum sale prodest  
 Elixatura, si quisquam sæpe tepenti  
 Illius abluitur, pruritus non patietur.  
 Et sic matricis poteris curare tumorem.  
 Tustum compescit cum uino sumpta tepenti.  
 Et sic urinam compellit reddere largam.  
 Et magis, ex uino si sit decoctio facta,  
 Aut oleo nixtam contritam si superaddas.  
 Si radix acri contrita iugatur aceto,  
 Sedabit quosuis superaddita sæpe tumores.  
 Obstat serpentum cum uino sumpta uenenis.  
 Et sic assumptum, uenerem stimulare fatentur.  
 Sic quoq; pulmonis prodest, iecorisq; querelis.  
 Et sic nutrici sumptum, lac præbet abundans.  
 Herba uirens curat morsus cum melle caninos  
 Si superaddatur, & uino mixtabatur.

λεποθυμίας.

συγκοπία.

π.

Quod solet à doctis Medicis malfactio dici.  
 Nondum comperi qui sint medici illi docti, qui malfactionem dicant, pro animi deliquio ac defectu.  
 quam græci συγκοπία καὶ λεποθυμία uocant.

Non



Nam nihil aliud eum dicere, quam pulegium reuocare eos qui in animi deliquium inciderint, si naribus cum aceto admoueatur, Dioscorides indicat, qui de hoc hæc uerba prodit. λειποθυμῶντας τε ἐνακτᾶσαι σὺν ὀξεί ταῖς ῥίσι προσφερομένη. Id est, animo defectos resocillat cum aceto naribus adnota. Quod autem malfactio præcipitem hanc uirium collapsionem & animi deliquium significet, latina uel alia aliqua lingua nondum compertum nobis est. Pandectarum medicarum autor, hanc uocem apud Galenum ad Glauconem esse dicit, fortè à barbaro quodam interprete pro lipothymia usurpatam.

Malfactio

## DE HYSSOPO. CAP. V.

**H**Yssopum est siccum, calidū quoq; tertius illi  
Est in utroq; gradus: eius decoctio facta  
Sic, ut cocta simul sine mel, ficus quoq; sicca,  
Prodest non modicum patientibus hausta catarrhū.  
Subuenit & uoci raucae uersata palato.  
Et prodest cunctis pulmonum sumpta querelis.  
Lumbricos uentris eadem potata repellit.  
In pectus, capitis si distillatio fiat,  
Quæ persepe solet tussim, phthisimq; creare,  
Prodest hæc eadem decoctio sumpta frequenter.  
Omni bus his prodest puluis cum melle iugatus.  
Conurito uiridi si iungitur oxymel illi,  
Sicq; datur bibitum, stipatum molliet aluum.

Cum



# MACRI

Cum uento nocuo uiscosum phlegma repellens,  
 Cardama si iungas, his solues fortius aluum.  
 Potio si uiridis uel sicci sæpe bibatur,  
 Vultibus eximium fertur præstare colorem,  
 Cum nitro & ficu sicca si conteris ipsum,  
 Et super apponas spleni cataplasma tumenti,  
 Hydropicusue, solet siccando repellere morbum.  
 Cum uino bibitum præcordia tensa relaxat,  
 Et quicumq; nocet tumor interiora, recedit.  
 In quo decoquitur si dens foueatur aceto,  
 Fertur ab immodico cito sæpe dolore leuari.  
 Accensi fumo sonitus compestitur auris.  
 Elixum appositum humores lymphidat omnes,  
 Sic iuuat ictericos iniectum naribus idem.  
 Auriculæq; grauem dicunt curare dolorem,  
 Hoc mixtum roseo si fundas intus oliuo.

Prodest non modicum patientibus hausta catarrhum.) Tria destillationis humorum à capite generata, communem catarrhi appellatione dici solent. Verum delabente ad nares humore propriè *κορυζα* uocatur, hoc est grauedo. Si uerò in os delabatur, ac mox in arteriam ac pulmonem, *βράγχον* græci uocant, nos raucedinem. Si autem in os delapsus humor, fauces et gulam, indeq; uentriculum petat, *κατάρρεως* & *πύμα*, id est destillatio & fluxus maxillæ appellatur. Ad omnes autem destillationes commodat

*κορυζα.*  
 Grauedo.  
*βράχον*  
*χον.*  
*πύμα.*



modat hyssopum, comedo quem hic ex Diosco. ac Plinio describit. Quod autem uersata palato dicit. accipiendum est de modo collutionis ac gargarissandi.

Cardama si iungas hic solues fortius aluum.) Cardama nasturtia dicit, Nam sic Diosc. habet. uehementius inquit, purgat ammixto nasturtio, aut Diosco. iride, aut irione. Quædam tamen exemplaria cardamomo pro nasturtio habent, ob uicinitatem scripturæ utriusq; uocis, alteram pro altera, καρδία μωμου pro καρδία μω, supponi contingere.

# DE PARATELLA, ID EST

## LAPATHO. CAP. VI.

**H**erba solet lapathi uulgò paratella uocari. Illius species dicuntur quatuor esse.

Par tamen est ferme uis omnibus in medicina.

Omnibus est illis feruens, austeraq; uirtus.

Vnde quidem stomachum confortat sumpta, soletq;

In stomacho clausum per ructum pellere uentum.

Sumptaq; sicut olus fertur restringere uentrem.

Pruritus mordax, scabiesq; cutis laceratrix,

Illius tepido cedunt apozemate fota.

In uino coctæ radices et bene iritæ

Appositæ, schrophas compescunt, parotidasq;

Eius sæpe tepens si coctio gargarizetur,

Vuas sedabit tumidas, dentisq; dolorem.

Atq;



# M A C R I

Atq; dysentericis prodest hæc cœliacisq;  
 Pellitur hac tepida dolor auris si foueatur.  
 Decoctas ualido radices eius aceto,  
 Et tritas spleni superaddito sæpe tument.  
 Quemuis non modicū reprimūt siccando tumorē,  
 Cum uino uel aqua radicum coctio facta  
 Menstrua restringet potu, lapidesq; repellet.  
 Hæc eadem iuuat ictericos, suspensa q; collo  
 Illius radix, scrophas nasci prohibebit.

**Paricella** Paratellæ uox uulgaris est & barbara, quanquā  
**Parella.** aliqui non paratellam, sed paricellam aut parellam  
**Lapathū.** hanc herbā uocitēt, quæ græcis lapathi nomine ap  
**Rumex.** pellatur, et latinis Rumex. Quatuor autē eius speci  
 es esse omnes confitentur, Dios. Pli. Gal. Paulus. Cæ  
 terum quod hic dixit. Sumptaq; sicut olus fertur  
 restringere uenrem. non ita omnino habet. Nam  
 Diosco. palām omnium rumicum olus coctum uen  
 trem mollire tradit. Verum semen ipsorum adstrin  
 gendi uim habet, ut & cœliacis & dysentericis con  
 ferat, ut de hoc dicere oportuit horum carminum  
 autorem, & nō de olere foliorum cocto. Atque hoc  
 est quod Paulus ait. Contrariē quodammodo se folia  
 ad semen habent. Illa enim exturbant aluū comesta,  
 hoc uero potum, ipsam sistit. Porro in his uersibus  
 syllabarum tempora in uocibus his non sunt serua  
 ta, in apozemate, in parotidas, in gargarissetur. Itē  
 uersus.



uersus: Atq; dysentericis prodest hæc celiacisq;  
antea sic legebatur. Hoc dysentericos potui iuuare  
& ciliacos.

## DE LOLIO. CAP. VII.

**F**Rumentis nocuã Loliũ Græcus uocat herbã,  
Quam nostri dicunt uulgari more nigellam.  
Cancros emundat, pascencia uulnera curat,  
Cum raphano modicoq; salis superaddita trita,  
Zernas & lepras cura compescis eadem.  
Sulphure cum uiuo, purgamentisq; columbe  
Admisce lolium, semen quod lilia præbent  
His iungas, hæc cocta mero superaddita scrophis,  
Sic scrophas spargit, sic apostemata rumpit.  
Duriciasq; alias emolliet hoc cataplasma.  
Mulsæ decoctum commixto thure, crocoq;  
Apponas coxæ, ischias hanc si uexat iniqua  
Parturiens mulier si se suffumiget illa,  
Asseritur citius uentris deponere pondus.

Nec græcis lolium, nec latinis Nigella appella-  
latur hæc herba, cuius hoc loco uires recensentur.  
Sed lolium quidem uocatur hæc herba, sed lati **Lolium.**  
nis, græcis uero *αἰς*. Nigellæ autem appellatio **Nigella.**  
à uulgo quidem ad lolium refertur. Verum pro-  
prie *μελαγχθίου* Nigella Latinis dicitur, eademq; et  
am Gith Celso ac Plinio dicitur. At uerò lolium  
quod hic nigella uulgari more dici traditur, ob simi-  
litudinem



similitudinem nigroris hanc appellationem nigellæ ob-  
tinuit uulgò, quum aliàs nihil cum uera nigella cō-  
mune habeat, quod semen est odoratum, acris saporis  
ac nigrum, & ob id uulgò cuminum nigrum di-  
ctum, quum lolium sit nec acre, nec odorum, & ma-  
ius etiam ac rotundius semen quàm uera Nigella est.  
De lolio itaq; Latinis appellato, & uulgò nostrati  
Radden uocato, hæc omnia quæ hic traduntur acci-  
pienda sunt. Et sanè omnia hæc ex Dios. transcripta  
sunt. Sed medicamenta ipsa inter se sunt confusa.

Nam quod hic dicitur: Zernæ et lepræ cura com-  
pescis eadem. hoc Dioscor. sic habet. Impetigines fe-  
ras & lepras cum sulphure uiuo & aceto curat.  
Zernæ autem barbaro uocabulo impetigines ferae  
nos. appellantur, quæ etiam lichenes dicuntur. Quod  
autem hic habetur. Sulphure cū uiuo & c. id ipsum  
apud Diosco. hoc modo legitur: Cum stercore autē  
columbæ & lini semine in uino cocta, strumas dis-  
soluit, & quæ egre maturescunt rumpit. Quare  
hoc loco Sulphur uiuū ad præcedētia pertinens, ad  
sequentia relatuū est. Et pro lini semine, semen quod  
lilia præbent falso expressum. Deinde quod hic le-  
gitur. Mulsæ decoctam commixto thure crocoq;  
& c. apud Diosco. sic habetur. Ischiadicos cum aqua  
mulsæ cocta & imposita iuuat. Cum polenta autem,  
aut myrrha aut croco aut thure suffita, conceptus  
adiuuat. Quare apud Dioscoriden. Thūs & crocus  
ad



ad suffitum addenda traduntur. Hoc autem loco,  
 ad cataplasma coxae ischiadicorum cum mulsâ ammi-  
 scenda docentur. Atq; ego sanè thus & crocum,  
 concoquendæ affectionis gratia, in cataplasma loliæ  
 ceum cum mulsâ rectè adhiberi puto. Inepte autem  
 utrunq; ad suffitus addi, & propterea Dioscor. lo-  
 cum corruptum sic existimo restituendum, ut legas Dioscori.  
 ἰσχιάδ' ἰκόνυς δὲ σὺν μελιγῆράτῳ ἐψεύσεια, καὶ locus.  
 κατὰ πλᾶσσομένην ὠφελεῖ σὺν ἀλφίτῳ, ἢ σμύ-  
 ρνῃ ἢ κρόκῳ ἢ λιβανῶτι ὑπαθυμιωμένη δὲ  
 ὡγεῖσ' ταῖς συλλήψεσι. Hoc est, Ischiadicos  
 autem cum aqua mulsâ cocta, & cum polenta, aut  
 myrrha, aut croco, aut thure cataplasmatibus modo  
 imposita iuuat. Suffita uerò conceptus adiuuat.  
 Hoc sanè modo apud Diosco. legendum esse iudico,  
 quod ipsum etiam horum uersuum autor indicat,  
 quanquam ex omnibus quæ cataplasmati ammisce-  
 da Dioscor. tradidit, thus tantum & crocum tran-  
 sumpsit. Sunt autem & polenta, & myrrha, itidem  
 affectioni concoquendæ apta, neq; in suffitus apta.  
 Per se quidem thus & myrrha suffitui apta sunt,  
 quæ res errorem peperit, ut etiam reliqua in suffi-  
 tus addenda esse putarentur, quum Dios. hoc ipsum  
 non uelit, & quis nam polentam in suffimentum ad-  
 dat? hoc itaq; quum Marcellus interpres Dios. animad-  
 uerteret, pro ἀλφίτῳ legendū putauit ἀσφάλ-  
 τῳ, id est, bitumē pro polenta. Sed uelut dixi, nihil



## M A C R I

horum ad suffitus pertinet, sed ad cataplasma Ischia  
di concoquendo. Postremum sicut suffitus solius lo  
lij rectè hic præscribitur, ita mulierem inde citius  
uentris onus deponere, nescio unde author ipse dixe  
rit, quum Dios. simpliciter habeat eo suffitu conce  
ptus adiuuari, non partus accelerari.

### DE C I C V T A. CAP. VIII.

**F** Rigida lethiferæ uis est immensa cicuta.  
Vnde necat gelidi potantes more ueneni.  
Qui perit hac herba, cutis eius fit maculosa,  
Vnde genus mortis ualet hoc per signa probari.  
Publica pœna reis hæc esse solebat Athenis.  
Hac sumpta magnus Socrates fuit exanimatus.  
Qualiter hoc fiat non æstimo dicere nostrum.  
Cum nil quod noceat, sed quod iuuat, est referendū.  
Hac sumpta si quis morti sit proximus, herba,  
Forte merum tepidum bibat, euadetq; periculum.  
Sed quamuis potu solet hæc assumpta nocere,  
Magnifice iamen appositu solet illa iuuare.  
Vstiuas mire iuuat epiphoras oculorum.  
Si frons conueritis folijs sit operta uiremis,  
Vel si sint eius circumlita lumina succo.  
Hac quoq; pelluntur sacer ignis, et herpeta cura.  
Tradit Anaxilaus, si succo sæpius eius  
Virgo linat mammæ, sibi cum turgescere primum  
Incipient, mox et semper, stantesq; manere.

Lac



Lac contrita uirens mammis superaddita siccatur.  
 Extinguit uenerem, fluxum quoque seminis omnem.  
 Si pecten trita cataplasmes sepius illa.  
 Argenti spumæ commiscens hanc, adipi quoque,  
 Apponas calidæ cataplasma salubre podagræ.  
 Et per se tali multum prodesse probavi.  
 Singula quid memorem? nocuū quæcunque calorem.  
 Apposita trita poteris curare cicuta.

Vstius mire iuuat Epiphoras oculorum. ) ἐπε  
 φῶραῖ impetuosiores impressiones sunt ac influxus ἐπιφῶ  
 humorum, ad quas cunque partes. Nam hæ ipse adij-  
 ci solent. Sic habet Plinius epiphoras uteri, testium, φῶραῖ.  
 oculorum, et aliarum partium. Et hunc locum ex  
 Plinio, uelut reliquos transcripsit hic author, qui  
 25. cap. 13. sic habet. loquitur de cicutæ succo, præ  
 cipuus tamen est, inquit, ad cohibendas epiphoras u-  
 stius, oculorumque dolores sedandos circumlitus. Ve-  
 rū in Plinio æstius habetur pro ustius, quomodo  
 etiam quædam huius auctoris exemplaria habebant.  
 Verum uetus quoddam ustius habuit, recta ut opi Plinij lo-  
 nor lectione ex Plinio transsumpta. Vstius autem cus.  
 dixit Plinius, quæ caliditate et acredine sua partes Vstius æ-  
 inflānt ac inurūt. Ceterū in uoce epiphoras prima piphoræ.  
 syllaba contra naturā est producta, sicut in uoce So-  
 crates prima cōtra est correpta. Herpeta autē scēmi  
 nino genere nominatiuo singulari dixit, quæ omnia



# MACRI

velut eius sæculi notas reliqui.

## DE SERPYLLO. CAP. IX.

**S**erpyllum ueteres dixerunt, quod quasi serpat  
Terræ uicinans : huic seruida siccaq; uis est.  
Acri cum uino coctum, contundis oliuo  
Cui rosa dat nomen : hoc unguine per line frontem  
Aegroti, capitis solet hoc sedare dolorem,  
Nidor combusti serpentes effugat omnes,  
Et quod uis animal profundens ore uenenum.  
Hoc ideo miscere cibus messoribus est mos,  
Ut si forte sopor fessos depresserit illos,  
Vermibus à nocuis tuti requiescere possint.  
Pestiferos morsus bibitum iuuat, appositumq;  
Prouocat urinas, compescit tormina uentris.  
Splen iuuat admixto si sæpe bibatur aceto.  
Si mel prædictis iungatur, sputa cruenta  
Iactantes, mire potus solet ille iuuare.  
Haustum cum uino iecoris sedare dolorem  
Dicitur, hicq; solet producere menstrua potus.

Serpyllū.  
ἐρπυλλ-  
λον.

Serpyllum à serpendo latinis & græcis dictum  
est. Diosco. enim ait, ἐρπυλλον dictum est à serpen-  
do, & quod quam cunq; terræ partem contigit, ra-  
dices spargat. Remedia ex eo de Plinio & Diosco-  
ride sunt transscripta. Cæterum animal profundēs  
ὁ ἐὸ λον, ore uenenum dixit, τὸ ἐὸ ἐὸ λον, id est, uirus ciacu-  
lans



ians, Dioscoridi appellatum.

DE CENTAVREA. CAP. X.

**S**unt centaureæ species maiorq; minorq;,  
 Ut superscriptis dixi de pluribus herbis.  
 Sed quia perpauca species est cognita maior,  
 Hanc prætermittens vires narrabo minoris,  
 Quam notam cunctis credo uulgaribus ipsis.  
 Desiccatiuæ uirtutis dicitur esse.  
 Non modicum plagas conglutinat inde recentes,  
 Inq; cicatricem ueteres superaddita ducit.  
 Ischiada at si quis patitur, decoctio mire  
 Prodest, illius si sit subiecta per anum.  
 Sanguine detracto sedat mox illa dolorem.  
 Fomento neuus eadem medicabitur ægris.  
 Illius succus deducit menstrua sumptus.  
 Pellit abortiuum, medicamina cuncta maligna  
 Cum uino sumptum dicunt purgare per aluum.  
 Melle sibi iuncto caligine lumina purgat.  
 Illius exprimitur autumnæ tempore succus,  
 Quem desiccatum feruenti sole re ponunt.  
 Ad renum curam quas diximus ant, salubrem.

Sed quia perpauca species est cognita maior.)  
 Centauriō maius uel cētaurea maior, uelut etiā Lu  
 canus uocat, quū inquit: Et panacea potens, et Thes- Rha-  
 sala centaurea: nihil aliud esse puto quā rha-  
 ptoni- ticum.

F



Rhabar-  
barum.

cum, hodie à circulatoribus & officinis sic appella-  
latum. Sicut Rhaponticū uerum et ueterum, nihil  
aliud est quàm quòd hodie Rhabarbarum uulgò di-  
citur, id quod in emendata et annotata Plinij lectio-  
ne palàm ostendemus. Idemq; senserunt nuper Leo-  
nicens, Ruellius, ac Cordus. At uerò minor centa-  
rea uelut cunctis nota hic describitur, quemadmodū  
etiā est, nam apud nostrates uulgò mille aureorū no-  
mine uenit, uocabulo ut apparet ex centū aureis de-  
sorto. Remedia ex Dios. ac Plinio sunt transscripta.

## DE CHAMAEDRY. CAP. XI.

**C**Hamaedrys Græce, quæ gamandra caline  
Dicitur, hanc herbā calidā siccamq; fatentur.  
Ternus est in utroq; gradus. depellit abortum  
Si mixta potetur aqua, tussiq; medetur.  
Conquassata iuuat si mixta bibatur aceto.  
Splen siccatur, purgat cum uino menstrua sumpta.  
Hydropicis in principio sic sumpta medetur.  
Sic quoq; pestiferis occurrit morsibus illa.  
Cunctis prædictis prodest superaddita irita.  
Sordens purgabis uulnus licet inueteratum,  
Si cum melle teras, & tritam desuper addas.  
Chamaedryos oculi succo cum melle peruncti.  
Dicuntur clari, dempta caligine, reddi.  
Si tritam misces oleo, corpusq; perungas,  
Frigus depellit, renouabit et ipsa calorem.

Chamaedrys



Chamædris à græcis appellata herba est, quasi Chamæ-  
humilis quercus, unde etiam quidam querculā mi- drys.  
norem ipsam dixerunt. Trixaginem latine Plinius Trixago.  
eandē appellauit. Verum Gamandrea uox uulgaris  
est, et ex græca corrupta.

Conquassata iuuat. id est contusa et cōtrita, hoc  
est συνθλάσμετα καὶ συντετριμμένα.

Frigus depellet. Exemplaria partim pellit fri-  
gorem, partim pellit frigorem habebant, ut media  
longa esset, uelut in uocibus, calorem, ardorem. Sed  
nos ex uetustissimo, frigus depellet restituiimus.

## DE ARISTOLOCHIA. CA. XII.

**A**ristolochiæ species tres dicimus esse.  
Longa prior, radix est cuius lōga, uocatur.  
Dicta rotanda sequens, quòd sit radice rotunda.  
Tertia clematis græco sermone uocatur.  
Viribus hæc penè par dicitur esse rotundæ.  
Omnes uim calidam siccamq; leguntur habere.  
In primo uis sicca gradu, feruensq; secundo est.  
Pestiferos morsus cum uino sumpta rotunda  
Curat, et assumptis prodest sic hausta uenenis.  
Hocq; modo tardas educit sumpta secundas.  
Cum pipere et myrrha putredine mūdat ab omni.  
Post partum potata uteros uel subdita tantum.  
Asthmaticis prodest, et frigora sumpta repellit.  
Pleureticos curat mixto si sumitur amne.  
Quodlibet infixum superaddita trita repellit.



# M A C R I

Vulnera cum mellis purgatq; repletq; liquore.  
 Quod si prædictis irim coniungis, & inde  
 Ungas ginguas, dentes putredine purgas,  
 Splenis duriciam soluit, laterisq; dolorem,  
 Si mixta potatur aqua, febresq; malignas  
 Hoc potata modo fertur compescere mirè.  
 Sic etiam spasmis super omnia subuenit hausta,  
 Et sedat diram sic sæpius hasta podagram.  
 Et morbum curare solet sic sumpta caducum.  
 Et uentris nimium sic mitigat illa dolorem.  
 Sic quoq; fit sumpta leuior paralyticus illa.  
 Dæmonium fumus depellere dicitur eius.  
 Infantes fumo dicunt hoc exhilarari.  
 Fistula curatur huius radicibus herbæ,  
 Si benè purgatis eius loca concaua sarcis.  
 Singultus sumpta sedari dicitur illa.  
 Omnia longa potest, quæ dixi posse rotundam.  
 Longa tamem uires habet illa debiliores.  
 Vnde quidem si defuerit quandoq; rotunda,  
 Par pondus longæ ponatur, dimidiumq;.  
 Fomento longæ prodest decoctio mire  
 Matricum morbis, humores extenuando  
 Pingues, & purgat, eadem si sumitur, illas.  
 Plinius hanc formare mares, cum carne bouina  
 Appositam uulvæ, postquam conceperit, inquit.  
 Trita necat pisces admixta calce rotunda.  
 Venenum Hanc ideo quidam terræ dixere uenenum.  
 terræ,

Aristeo



Aristolochie uocem uersus hexameter penitus  
 non recipit, & tamen in principio ipsam autor hic  
 posuit. Medicamenta sunt apud Diosc. & Plinium.  
 Recentiores græci medici, uelut sunt Paulus, Aëtius,  
 Actuarius, rotundam & longam non  $\sigma\phi\gamma\gamma\upsilon$   
 $\lambda\eta\mu$  &  $\mu\epsilon\lambda\eta\gamma\epsilon\pi$  scribunt, sed notis utramq; depin- Aristolo-  
 gunt, rotundam per circulum, hoc modo  $\odot$ , longam chie notæ  
 per duas longas obliquas lineas, sic.  $\diagup$

Idem faciunt & in alumine rotundo appellato,  
 per circulum ipsum notantes. Hunc morē indicare  
 uisum fuit uelut barbarū, cōpendij gratia ab exscri-  
 bentibus excogitatū, et nō genuinū ipsorū autorū.

### DE DRACONTEA. CAP. XIII.

**H**erba, draconteiā græcorū quā uocat usus.  
 Hæc eadē uulgi lingua colubrina uocatur:  
 Quod colubro similis maculoso cortice surgat.  
 Ex quibus antiquis expertum credimus esse,  
 Quod queat à simili colubrina uenena fugare.  
 Quisquis se trita radice perunxeris eius,  
 Tutus ab incurſu serpentum dicitur esse.  
 Morſibus illarum cum uino sumpta medetur.  
 Si iungas oleum cum succo seminis eius  
 Auribus infundens poteris sedare dolorem.  
 Hoc succo lanam madidam si naribus addas,  
 Compesces morbum qui polypus est uocitatus:  
 Sic etiam canceris magnum solet esse iuuamen.

F 9



# M A C R I

Succo radicis eius caligo fugatur,  
 Et uarij morbi quæ lumina perpetiuntur,  
 Ex ipso puro si sint lita, mellēue mixto.  
 Et prodest oculis radix si manditur assa.  
 Cum pusca granis terdenis seminis haustis,  
 Lumina munda ferunt, pulsa caligine, reddi.  
 Si marcescentis illius floris odorem  
 Nare trahat prægnans, deponere fertur abortum :  
 Vel si sit radixatrici subdita trita.  
 Puluis radicis eius cum melle iugatus,  
 Tussim compefcit sumptus, sedatq; catarrhum,  
 Et confert hæmoptoicis hoc sæpe iuuamen.  
 Pectoris humores exhaurit non redituos.  
 Omnibus his prodest radix si sumitur assa.  
 Istud idem faciet eius decoctio sumpta.  
 Eius cum uino radix uenerem mouet hausta.  
 Prouocat urinas, phagedænica uulnera sanat.  
 Si sit ei trita cum melle bryonia iuncta.  
 Vulneris hoc munda sordes, syringia curat.  
 Sola sibi iuncto maculas depellit aceto.  
 Esse pedum uitium dicunt, cui pernio nomen  
 Est à perniciemembri patientis id ipsum.  
 Plebs dicit mulam, solet hoc de frigore nasci.  
 Amne draconica radices decoque, tali  
 Pernio delectur si sæpius amne fouetur.

Colubri-  
na.

Dracum-  
culus.

In draconica quæ et dracontion, draconculusq;  
 Et colabrina appellatur, cætera recte ex Dioscor.  
 transumpta



transumpta sunt. Verū quod hic habetur. Cum posca grauis terdenis seminis haustis, Lumina mandaferunt pulsa caligine reddi. Dioscorides penitus aliter habet. Potata inquit, triginta grana cum posca abortum faciunt. Et addit. Aiunt etiā odorē floris marcidi iam conceptos foetus corrumpere. Quare in hoc erratum est ab horum uersuum authore, sed ita tamen ut interpretē antiquū Dios. secutus sit qui hunc locū sic conuertit. Seminis eius inquit triginta grana cum posca debita calignes oculorum emendant. Videtur autē hic deceptus esse per uerbum ἐξαμβλώσκειν, id est, abortum faciunt, quod ipse reddidit, calignes oculorum emendant. quasi ἐξαμβλώσει legisset, idq; accepisset, obtusitate eximunt. quæ tamen significatio uix ex hoc uerbo extorqueri possit. Porro quod hic ait: maculas depellit aceto. Dioscorides ἀλφός dixit, hoc est uirilignes, quæ sunt maculae albæ. At uerò per niones à pernucie dictos esse, minime uerum est, sed dicti sunt à perna, hoc est, clacæno pedis, in quo ex frigore generantur rubores scissuræq; & excoriationes græcis χίμετλα, appellatæ. Easdem autem uulgò mulas dici, etiam Pandectarius tradit, qui etidem rosulas uocari prodit.

Dioscor.  
locus.

Maculae.  
ἀλφός.  
Vitilignes.

Perniões.

χίμετλα.

#### DE BETONICA. CA. XIII.

**B**etoniam soliti sunt cestron dicere Græci. Vrinæ potata ciet, lapidesq; repellit.

Eert



# M A C R I

Fert hæmoptoicis cum pusca sumpta iuuamen.  
 Hydropicos siccant cum uino melleq; sumpta.  
 De folijs eius tritis factum cataplasma,  
 Non modicum prodest oculis quos læscit ictus.  
 Illius succus roseo commixtus oliuo  
 Auribus infusus, uarios fugat inde dolores.  
 Betonica puluis cocto cum melle iugatus,  
 Empyicos, tuſſimq; iuuat, suspiria sedat.  
 Et stomachi uarios sumptus iuuat ille dolores.  
 Si febrit, ex calida: cum uino si febris absit.  
 Cum mulsabibitus idem puluis, mouet aluum.  
 Cum sale contritis folijs cataplasmate facto,  
 Vulnera curabis fuerint quæ facta recent.  
 Trita q; fracturæ capitis hæc sola medetur.  
 De folijs eius elixis fit cataplasma  
 Vitale non modicum uarijs uitijs oculorum.  
 Restringit lachrymas oculorum mansa uel hausta.  
 Hac etiam caligo solet metuenda repelli,  
 Aequo si rutæ fuerit cum pondere iuncta,  
 Et sic cum lymphâ sumatur trita tepenti,  
 Sic oculis nocuus sanguis per subteriora  
 Dicitur expelli, sic lumina libera reddi,  
 Sumpta hac cum tepida purgatur uomica dira.  
 Pectoris & morbi potu curantur eodem.  
 Splen iuuat illius decoctio sumpta, iecurq;  
 Vncia betonica sociata quaterna uetusti  
 Vini cum cyathis tribus, his sint addita grana  
 Viginti



Septem piperis, simul hæc bene trita  
Iustaq; purgabunt renes, pellentq; dolores.  
Vncia cum cyathis calidæ potata duobus,  
Dicitur immodicum uentris sedare dolorem.  
Hæc tußim cum melle fugat, uentrem quoq; mollit.  
Vnaqua; die febre si uexabitur æger,  
Vncia iungatur plantaginis una, duabus  
Betonicæ, sic cum tepida contrita bibatur  
Antea quàm febris prænuntia frigora fiant.  
Vncia betonicæ calidæ cyatho resoluta  
Prodest hydropicis, si sit potata frequenter.  
Radicum puluis cum mulsa tritus & haustus,  
Humores uelut helleborum uomitu citò purgat.  
Bis binas dragmas præcepit Plinius harum  
Radicum dare cum passo, mulso uel bibendas,  
Præcipue phlegma uomitu purgabitur isto.  
Cum mulsa bibitus prodest puluis foliorum  
Ruptis, atq; uteros potus leuat iste cadentes.  
Cum uino sumptis obstat potata uenenis,  
Præcipue semen: quod si desit, datur herba.  
Vncia betonicæ cum uino sumpta tepenti  
Ictericos curat, cum mulsa menstrua purgat.  
Pondere uero fabæ puluis cum melle uoratus  
Post coenam, stomachum iuuat ut bene digerat escā.  
Si de betonica uiridi sit facta corona  
Circa serpentes (ut Plinius asserit author)  
Audebunt nunquam positam transire coronam:

Sed



# M A C R I

Sed morſu proprio percunt, & uerbere caudæ.  
 Omnibus antidotis Menemachus eam ſociari  
 Præcipit, ut ſtomacho magis herbis omnibus apta.  
 Plinius hanc, inquit, qui ſecum geſſerit herbam,  
 A' nullo poterit nocuo medicamine lædi.  
 Et dicunt quòd ea cum uino ſæpius hauſta,  
 Plumbeus abſcedat color, & melior reuocetur.

Phthiſis.  
 Empyici.

Empyico tuſſimq; iuuat. ) Pro tuſſim puto le-  
 gendum eſſe phthiſim. Nam ſic Dioſco. habet. facit  
 & ad phthiſicos, & empyicos cum melle. Sunt au-  
 tem phthiſici qui exulcerato pulmone contabescunt.  
 Empyici autē quib; thorax ſuppuratus eſt. De utriſ-  
 que Hip. 5. Aph. 16. ſic ait. Quicunq; ex pleuritide  
 Empyici fiunt, ſi purgētur in quadraginta diebus  
 à qua die ruptio fit, liberātur: ſin minus in phthiſim  
 tranſeunt. Vt autem hic phthiſim legendū putem, fa-  
 cit quòd infra ruruſus ait: Hæc tuſſim cū melle fugat.

Cum mulſa bibitus prodeſt puluis foliorū Ru-  
 ptis, atq; uteros potius leuat iſte cadentes. ) Hoc Dio-  
 ſco. ſic tradu: foliorum drachma una ex aqua mulſa  
 datur ad conuulſa, rupta, & ad uteri affectiones.  
 & uteri ſtrangulationes. Quare hic non recte ute-

Vteri ſtrā ros cadentes dixit, pro uteros ſtrangulantes et ſuf-  
 gulatio. focantes. Diuerſæ enim affectiones ſunt uteri ſuffo-  
 Vteri pro catio, et uteri caſus ſiue prolapſio, uelut Paulus li.  
 lapſio. 3. cap. 71. & 72. docet. Porro pondus hic non ad-  
 iectum



iectum est, in alijs autem remedijs nimis ductum, et  
ferè unciale pro drachmali, ut si quis betonica usu-  
rus sit, rectius hac parte Diosco. et medicos gre-  
cos quàm hunc autorem sequatur.

## DE CHAMÆMELO. CA. XV.

**A**nthemidē magnis cōmendat laudibus autor  
Asclepius: Chamæmelā quā nos uel camomil  
Dicimus: hæc multū redolēs est et breuis herba, (lā  
Herbæ tam similis, quam iusto nomine uulgus  
Dicit amariscam, quòd foeteat, et sit amara,  
Vt collata sibi uix discernatur odore.  
Authores dicunt species tres illius esse.  
Quas solo florum distingui posse colore  
Tradunt, est cunctis medius flos aureus illis:  
Sed uarijs folijs flos circumcingitur ille.  
Albi, uel nigri sunt, purpureiue coloris.  
Dicitur anthemion proprie, cuius foliorum  
Purpureus color est, maiorq; et fortior hæc est.  
At leucanthemium, folijs deprehenditur albis:  
Melinis crysanthemion. uis omnibus illis  
Sicca calensq; gradu primo conceditur esse.  
Prouocat urinam cum uino quælibet hausta.  
Vesicæ frangit lapides, et menstrua purgat,  
Si foueatur aqua matrix qua cocta sit herba,  
Aut si cum uino potetur sæpius illa.  
Tormina sic sedat, stomachiq; inflatio potus

Pelletur



# M A C R

**P**elletur tali, squamas de uultibus auferit  
**S**i tritam apponas solam, melliue iugatam.  
**I**ctericis prodest eius decoctio sumpta.  
**E**t mire prodest iecoris potata querclis.  
**P**ellere cum uino potata refertur abortum.  
**H**ac oleo cocta foueas si febricitatem,  
**F**rigus depelles, febrem quoq; sepe fugabis.  
**V**ngvine purgantur hypocondria turgida tali.  
**P**estiferos morsus serpentum, pondere dragmæ  
**C**um uino, prohibet herba isthac sumpta nocere.  
**P**linius affirmat hanc quadraginta diebus  
**V**naqua; die bis sumptam pondere dragmæ  
**C**um geminis cyathis uini subtilis & albi,  
**C**um lotio sensim totum purgare lienem.  
**A**egylopas curat, si quis commasticet illam,  
**E**t sic apponat. sic ulcera sordida purgat.  
**E**bullire caput febris feruore grauatum  
**S**epe solet, uel collectis humoribus in se  
**V**lcera producit, uocat exanthemata Græcus.  
**H**æc decocta uirens oleo camomilla repellit.  
**Q**uod si defuerit uiridis, maceretur aceto,  
**E**t caput inde lauet, nullum magis adiuuat unguen.

**Anthemis** herba chamæmelum quasi humile ma-  
**lum** appellata est, quoniam ut Plinius ait, odorem  
**Chamæ-** mali habet. Camomillæ autem appellatio uulgaris est  
**melum.** ex græca corrupta. Et neutra uox hoc modo in he-  
xametrum



ametrum uersum recipitur, uelut ipse hic usur-  
pauit. Sicut neq; Asclepius, quem pro Asclepiade  
Plinio dicto posuit, quum secundam habeat longam,  
Amariscam autem spatulam foetidam uulgò appel-  
latam dicit. Cætera nota sunt, & ex Diosc. ac Pli-  
nio accepta. Exanthemata eruptiones sunt feruidæ,  
quas papulas & pustulas Latini dicunt.

Amarisca  
Spatula foe-  
tida.

Exanthe-  
mata.

Papulae.

Pustulae.

## DE LIGUSTICO. CA. XVI.

**A**Ligurum patria sumpsere ligustica nomē,  
Copia quod maior ibi nascitur illius her-  
Tertius huic gradus est calidi sicciq; uigoris. (bæ.  
Maior radicis uis est, & seminis eius,

Et par est illis uis in medicamine quouis.

Inflato stomacho cum uino sumpta medetur.

Et tali potu uis digestiua iuuatur.

Omnibus & morbis sic prodest interiorum.

Vrinas sic sumpta mouet, sic menstrua purgat.

Tota uenenatis medicatur morsibus herba,

Si bibitur bene trita prius, uinoq; soluta,

Et pars contritæ ponatur desuper herbæ.

Non modicum colicis prodest hæc mansa uel hausta,

Vel si radicis clixatura bibatur.

Nec solum colicis decoctio proderit ista,

Sed supradictis medicabitur omnibus hausta.

Digestibilibus semen bene iungitur eius

Omnibus antidotis, quod sit huic peptica uirtus.

G



# M A C R I

Hanc oculis Strabus potuq; et odore nocivam  
 Afferit: antidotis eius tantummodo semen  
 Misceri iussit, hoc uerum, dixerit à se  
 Aut à doctorum libris, non est mihi notum.  
 Hoc scio quod ueteres non parvis laudibus istam  
 Attollunt herbam, nec me legisse recordor  
 Vllum, qui Strabi sermonibus astipuletur.

πεπλιν  
 δ'ωαμ  
 εἰς.

δ'ωαμ  
 εἰς.  
 Composi-  
 tiones.

Ligusticū à Liguribus apud quos multa nascitur,  
 appellatum esse, et Plinius et Diosc. meminerunt.  
 Sicut quoque reliqua ex iisdem sunt transcripta. Dige-  
 stibiles antidotos dixit τὰς πεπλινὰς δ'ωαμ  
 Diosc. appellatas, id est, compositiones concoctorias  
 et concoctionem adiuuantes. Est enim ligustici uis  
 calfactoria et concoctoria, πεπλινὴ græcis dicta.  
 δ'ωαμ εἰς autem pro antidotis compositionibusque  
 ac cōfectionibus, dici, etiā in cōmentarijs medicis an-  
 notauimus. Porro quod citat Strabū, qui dixerit et  
 potu et odore nociuū esse oculis ligusticū, et semen  
 eius tantū antidotis recte addi, id ipsum in Hortulo  
 Strabi Galli habetur, in his uersibus.

Inter odoratā memorare ligustica syluam  
 Fortia, suadet amor parui diffusior horti.  
 Hoc germen succo quāuis et odore, gemellis  
 Orbibus efficere, et tenebras inferre putetur.  
 Semina sæpe tamen quæ sitis addere curis  
 Parua solent, famamque aliena laude mereri.

Quum



Quum autem Strabum citet, palam apparet hūc Strabum  
 quisquis is est tandem autor, post Strabum uixisse. gallus.  
 Verum de Strabo ipso scribit Abbas Spanhēensis,  
 quod fuerit monachus Fuldensis, natione Teutonius  
 cus, & Rabani abbatis auditor ac scriba sub Lu-  
 douico Imperatore, Anno Domini DCCC. XL.  
 Volaterranus item Rabanum sub Gregorio quar-  
 to, & Ludouico pio uixisse refert, qui sanē uixerūt  
 sub annum domini DCCCL.

## DE ACCIDVLA. CAP. XVII.

**O**Mnes accidulam quam græcus dicit aizōn,  
 Sic dici credunt, sapor illi quod sit aceti,  
 Crescit arenosis in pratis, & secus amnes.  
 Hanc auide quidam comedunt in tempore ueris,  
 Expertumq; ferunt sibi quod fastidia tollat.  
 Virtus est illi sicca, & frigida ualde.  
 Tertius à medicis datus est gradus huic in utroq;  
 Hac fugat apposita sacer ignis, et herpeta mordax.  
 Et tumor ex oculis tritæ cataplasmate cedit.  
 Vlcera quæ serpunt cohibet, combustaq; curat.  
 Et multum calidæ dicunt prodesse podagræ,  
 Si fuerit folijs illius operta uirentis,  
 Aut cataplasmetur, mixta contrita polenta.  
 Eius cum roseo succus permixtus oliuo,  
 Dicitur antiquo capitis prodesse dolori,  
 Qui dolor est lingua dictus cephalagia græca.



# M A C R I

Omne genus fluxus ueniris restringere mire  
 Cum uino potata solet, uel mansa frequenter.  
 Hocq; modo numium manania menstrua sistit.  
 Vel si matrici tritam uiridem superaddas.  
 Sic quoq; lumbricos pellit potata rotundos.  
 Taliter & cunctis prodest potata uenenis.  
 Exhilarat uisus illius succus inunctus.  
 Affirmant, istam qui secum gesserit herbam,  
 Quod non appetet hunc lethali scorpius ictu.  
 Auribus expressus succus si funditur eius,  
 Adiuuat auditum mire, pellitq; dolorem.

Altera uero minor species est istius herbae,  
 Semperuiua, barba lous. Quam semperuiuam dicunt, quoniam uiret omni  
 Tempore: barba lous uulgarimore uocatur.  
 Esse refert similem predictae Plinius istam,  
 Nec minus omnibus hanc predictis posse iuuare.  
 Mane solent adeo palpebrae glutine quodam  
 Phlegmatis astringi, ualeant ut uix aperiri,  
 Has mire succus herbae deglutinat huius,  
 Illo si tactae fuerint, digitoque perunctae.

Aizoon uel aizoon et Latinis semperuiuum, a per-  
 petua foliorum uiriditate appellatum est. duas ei spe-  
 cies omnes assignant, maiorem & minorem, & sane  
 ex Dioscoride & Plinio hic transsumpta sunt o-  
 mnia, quae illi de utroq; semperuiuo prodiderunt.  
 Acidula. Sed hoc apud neutrum ipsorum est, quod Acidula  
 aizoon



aizon maius appelletur, propterea quod sapor illi sit aceti. Nam & uocabulum ipsum uulgare est, & haud scio an de aizoo dictū. Vulgò enim acidulam rumicis siue lapathi speciem appellant, quæ etiam oxalis, & acetosa ab acore appellatur, & ad intimus in acetarijs in usu est. Quare hanc ipsam oxalidis speciem uidetur hic cū semper uiuo maiore confudisse, certè quod hic ait, auidè hanc quosdam ueris tēpore ad fastidia tollenda comedere, id ipsum neq; Diosc. neq; Plinius de aizoo dixerunt, oxalidem autem in eo usu esse, apud omnes uulgò in cōfesso est.

Oxalis.  
Acetosa.

Hocq; modo numium manantia menstrua sistit.) Diosc. non menses siue menstrua ac lunares purgationes per hanc utero appositam sisti tradit, sed fluxum muliebrem. Esse autem aliud Menses in mulieribus, quàm fluxus muliebres, Galenus lib. i. de alimentis, ubi de lentis cibo agit, his uerbis docet: Nō apta est inquit, ad menstruas purgationes, crassum & ægrè profluum reddens sanguinem, Verum fluxui muliebri appellato cōmodissima est. Sed de hac re longius in commentarijs medicis li. 7. egimus. & nō solus est hic autor, qui hac partē sit hallucinatus.

Menses.  
Fluxus  
muliebris

## DE PORTULACA. CAP. XVIII.

**A** Ndrachne Græce, quæ portulaca Latine dicitur, hæc uulgi pes pulli more uocatur. Pes pulli.



# M A C R I

Humida uis eius, & frigida dicitur esse.  
 Inde iuuat febrem, quam dixit græcia caufon.  
 Trita super stomachum uiridis si ponitur herba.  
 Præstat idem succus si sumitur, herbaq; mansa,  
 Aut ut olus accepta solet lenire calorem.  
 Mansa uel hausta potest nimium restringere fluxum  
 Sanguinis, & uentris nimium cohibere fluorem.  
 Esse uetat dentes quibus est contrita stupentes.  
 Et tumidis oculis prodest superaddita trita.  
 Feruorem solis æstate comesta nocere  
 Non finit, & uentrem cum uino & cum sale mollit.  
 Vesicæq; solet sedare comesta dolores.  
 Est hæmoptoicis hæc sæpe comesta salubris.  
 Acidulæ similes huic penè per omnia uires,  
 Effectusq; pares testatur Plinius esse.

Esse uetat dentes quibus est contrita stupentes.)  
 Id est, demium stuporem eximit si dentibus comera-  
 tur. Hic autem stupor αἰμωδία græcus dicitur.  
 Et est hebetatio demium à frigidis austerisq; ac aci-  
 dis succis oborta. Ad hanc itaq; etiam Galenus lib.  
 5. Compos. pharm. secundum locos portulacam man-  
 ducandam præscribit.

Acidulæ similes.) dicit quidem hoc Plinius, lib.  
 25. ca. 13. sed non acidulæ, uerum aizoo similem esse  
 dicit, quam hic acidulam appellauit, deinde nō hanc  
 hortensem sed syluestrem portulacam. accebram ap-  
 pellatam



pellatam, aizoo similem esse Plinius dicit. Ita etiam Dioscorides.

## DE STRUTHIO. CAP. XIX.

**S**truthion, ostrutiū quod uulgi more uocatur.  
Vim calidam siccamq; tenet. radix fugat eius  
Cum uino morbos iecoris, si trita bibatur.

Ictericos sic sumpta iuuat, splenisq; tumorem  
Durum, quem græcis sclerosim dicere mos est,  
Hocq; modo lapides uesicæ frangere dicunt.

Menstrua sic, lotiumq; mouet, tussi q; medetur.  
Sic orthopnoicis prodest, si sæpe bibatur.

Subditaatrici depellere fertur abortum.  
Et sic tarda nimis seducere menstrua tradunt.

Acri cum uino si iungitur atq; polema  
Illius succus, lepras emundat munctas.  
Hoc etiam succo iuncto cum polline, quem dant

Hordea, curatur (ut dicunt) pustula quæ uis,  
Si superaddideris emplastri more dolori.

Illius succus cum melle terendo iugatus,  
Humores capitis purgat si nare trahatur.

Sternutamentum per se pulvis mouet eius  
Naribus iniectus, ueratro non segnius albo.

Ictericis succus mire medicabitur eius,  
Hunc si nare trahant lacti mixtum muliebri.

Durū quem græcis sclerosim dicere mos est.) Hic  
uersus etiā sic in alijs exemplaribus habetur. Durum



σκληρώσις. quem græci sclirosin dixere repellit, sed non potest  
 stare uox sclirosin media correpta, quum σκληρώσις  
 per ω μέγα scribatur. Possit autem sic quoq; le-  
 gi: Durum quem græci scirrhum dixere, repellit.  
 σκιρρός. Σκιρρός aut est abscessus induratus in quacūq; cor-  
 poris parte, idē σκληρώσις dicitur, et σκληρός.

Unde etiā uulgò apud nostrates inguinum abscessus  
 appellationē traxerūt, Dios. αλληνα εσκιρρωμε-  
 νοι τήκει habet, id est, splenem induratum cōsumit  
 & liquat. Reliqua ex Diosc. ac Plinio constant.

Est porrò struthion, quæ & herba lanaria, & ra-  
 dicula appellatur, uulgò Astruciū & Meyster-  
 wurtz uocant, itemq; Astrens.

## DE LINGVA BOVIS. CA. XX.

**L**ingua bouis, græca lingua buglossa uocatur,  
 Hæc coleram rubeā nimio seruore perustam  
 Purgat, cum uino fuerit si sumpta frequenter.  
 Cardiacam, coleræ quem fecit copia nigræ,  
 Consimili pota a modo curare ualebit.  
 Humores nocuos pulmonis detrahit hausta.  
 Mixtus aquæ tepidæ si succus sumitur eius,  
 Illi qui ischiadem patitur mire medicatur.  
 Vim memorem cerebri dicunt seruare periti  
 Vinum potatum quo sit macerata buglossa.  
 Lætos conuiuas decoctio dicitur eius  
 Reddere, si fuerit inter conuiuia sparsa.

Iamdudum



Iamdudum annotauit Nicolaus Leonicens, & cōsenserunt alij quidam non ignobiles Medici, buglossum hoc, esse eam herbam quæ in officinis uulgo borrago uocatur. Eam uerò quæ buglossa appellatur in iisdē officinis Cirsio Dios. esse. Neq; nūc animus est, neq; locus contrā sentire. De hoc admonere uisum est, medicinas buglossi hic ab autore horum uersuum proditas apud nullum græcum medicum esse, Diosc. folium eius inquit, in uinum iniectū euphrosynum esse uidetur. hoc est læticiam cōciliare, & animi uoluptates augere, ut Plinius ait, qui etiam addit: et Euphrosynum uocatur, non quòd hæc appellatio eius aliqua sit, uelut quidā exposuerunt, sed Euphrosynum id est lætificans uocatur. Galenus humidam & calidam eius temperiem esse tradit, unde etiam inquit, uinis immissa lætitiæ causa esse credita est. Conuenit tussientibus ob gutturis asperitatem in aqua mulsa. Atq; hæc quidem de ipsa græci tradunt. Reliqua ex Arabibus petita sunt, quorum fidem multa in dubiū apud me uocant. Porro Cardiaci sunt, quibus os uentris, quod cardiacum ueteres Græci dixerunt, acuta & maximè æstiosa febre affligitur, accedit angor animi, desperatio acq; corporis iactatio, uelut Aëtius ferm. 9. cap. 1. tradit. Cholera autem utraq; probile hic dixit.

Buglossū.  
Borrage,

Euphrosynum.

Cardiaci.

Cholera,

G ,



## DE ORIGANO. CAP. XXI.

**O**Riganu vires calidae sicca q̄; leguntur.  
 Tertius huic in utroque gradus conceditur  
 Illius in uino curat decoctio sumpta (esse.  
 Quosuis pestiferos morsus, si saepe bibatur.  
 Cum mulsa sumptum prodest aconita bibemi.  
 Sic multis alijs dicunt obstore uenenis.  
 Conquassata iuuat mansum, uel saepius haustum.  
 Hydropicos reprimat bibitum, siccata q̄; tumores.  
 Cum mulsa bibitum cholera deponere nigram  
 Dicunt oxybaphi fuerit si pondere sumptum.  
 Menstrua deducit bibitum, uel si super addas  
 Tritum, uel cocta nulier si se fouet herba,  
 Illius puluis tussim cum melle repellit.  
 Pruritus, & achoras, & maculas fugat omnes,  
 In quo decoquitur si saepius amne lauentur.  
 In lauachro iuuat ictericos haec coctio sumpta.  
 Succus praedictae uiridis si sumitur herbae,  
 Vuas & fauces curat siccando tumentes.  
 Oris uulneribus medicabitur ore retentus.  
 Naribus infusus, irino mixtus oliuo,  
 Inuisum capiti coget manare cruorem.  
 Auribus infusus sedat cum lacte dolorem.  
 Hic succus mixtus capis, & rhus Syriacus,  
 Ponitur ad solem tunc quando Sirius ardet.  
 Sicq̄; quater denis feruebit in aere diebus.

Si



Si supponatur lecto confectio talis,  
 Effugat (ut dicunt) animalia cuncta noxia.  
 His quibus ex aliquo uitic digestio tarda  
 Euenit, ex uino prodest si sumitur aluo.  
 Cum calida morsus stomachi lenire probatur.  
 Illius succos oleo mixtos & aceto  
 Succida lana bibat, & sic superaddita membris  
 Luxatis uel contusis, multum iuuat illa.  
 Prouocat urinam, lumbricos reijcit haustum.  
 Deme diu tritum solet inde fugare dolorem.  
 Omnia potatus succus iuuat interiora.  
 Eius cum succo si caryca trita bibatur,  
 Sudorem poris producere fertur apertis.  
 Appositus coxis succus cum polline farris,  
 Harum sepe grauem pellit reprimi tunc dolorem.

Dicunt oxybaphi fuerit si pondere sumptum.)  
 Mensura & non pondere dicere oportebat de oxy-  
 bapho. Est enim oxybaphum quod nos acetabulum  
 dicim, mensura sesquiciatham complectens, octo  
 itaq; oxybapha Sextarium faciunt, sicut xij. cya-  
 thi eundem constituunt, uelut Paulus libr. 7. docet,  
 quem locum nos ad finem Aëtij à nobis cōuersi ad-  
 iecimus. Non potest autem certum pondus mensu-  
 rarum aridarum rerum explicari, quum diuersa  
 ipsarum grauitas existat.

Oxyba-  
 phum.  
 Acetaba-  
 lum.

Hic succus mixtus capis & Rhus Syriacus.)

Hoc



# M A C R I

Hoc medicamentum Diosco. his uerbis prodit. Vomitorium medicamentum paratur ex ipsa ac cepis & Rhoë, qui obsonijs additur, omnibus in ære cyprio sub caniculæ æstu insolatis, ad dies quadraginta. Et addit: Substrata ipsa herba reptilia fugat. Duo itaq; medicamenta in unum contraxit hic auctor, de uomitorio penitus silens, & uim simplicis herbæ, medicamento composito adscribens. Cæterū de Rhoe Syriaco, ac reliquis rhois generibus, in cōment. medicis diximus.

## DE MARRUBIO. CAP. XXII.

**M**Arrubium nostri dixerunt, prasion Argi. Hanc herbā medici calidā, siccamq; secūdo Dicunt esse gradu. decoctio totius herbæ, Seminis aut eius, phthisicos mire iuuat hausta. Pectoris hæc uarios compescit potio morbos. Et melius prodest illi si iungitur iris. Asthmaticos sic sumpta iuuat, tuſsimq; repellit. Accelerat partus eadem, pellitq; secundas. Si mel marrubio iungatur, uulnera purgat. Hocq; modo curat quæ rodunt ulcera carnes. Dicitur hoc bibitum lateris sedare dolorem. Omnibus his succus siccatus proderit eius. Illius succus cum uino melleq; mixtus Prodest luminibus caligine debilitatis. Sic iuuat ictericos iniectus naribus idem.

Auricalēq;



Auriculæq; grauem dicunt curare dolorem,  
 Hunc mixtum roseo si fundas intus oliuo.  
 Vsum marrubij non dicunt esse salubrem  
 His, qui uesticæ morbo, renumq; laborant.

Marrubium & prasion uulgò Andorni et  
 Gots vergiß appellata, omnes has uires in se ha-  
 bet ex Diosc. ac Plinio transcriptas. Verum quòd  
 hic ad finem habetur, non esse salubrem marrubij  
 usum his qui uesticæ morbo renumq; laborant, hoc  
 ipsum Plinius sic tradit: Cauenda tamen inquit, ex-  
 ulceratæ uesticæ & renum uitij. Verum Diosco.  
 simpliciter uesticæ & renumbus incòmodam esse ait.  
 κῦσε μὲν τοῖς καὶ νεφροῖς ἀβελτοῖς, inquit, de mor-  
 bis & uitij ac exulceratione silens.

Marrubij  
 usus uesti-  
 cæ noci-  
 uus.

## DE IRI. CAP. XXIII.

**I**Ri dat florum nomen color ipse suorum,  
 Cœlestis similes sunt nempe coloribus iri.  
 Illyricam dicunt illam, quia plurima nasci  
 Fertur in Illyria Vis eius sicca, calensq;  
 Dicitur, atq; gradum dant huic in utroq; secundū.  
 Maior uis huius est in radicibus herbæ.  
 Has de siccandas per frusta rotunda secatas,  
 Sic ut se partes non tangerent, inferre filo,  
 Inq; loco sicco fac suspendantur in umbra:  
 Vix aliter totum poteris siccare per annum.

Cum



## MACRI

Cum uino sedant tuſſim, præbentq; ſoporem.  
 Si latitans intus ſanies præcordia lædit,  
 Pellitur illarum cum uino puluere ſumpto.  
 Cum mulſa bibitus coleram depellit iniquam.  
 Tormina cum mixto bibitus ſedabit aceto.  
 Hocq; modo ſumptis dicunt prodeſſe uenenis.  
 Spleneticis & contractis, & quouis frigore læſis,  
 Cum uino bibitus puluis medicabitur eiꝯ,  
 Hocq; modo ſumptus tardantia menſtrua purgat.  
 Duricias uteri radicum coctio mollit,  
 Si ſubtus tepida foueantur ſæpius illa.  
 Hæc cum clyſterio ſi ſit ſubiecta per anum,  
 Non modicum iſchiadis dicunt prodeſſe dolori.  
 De radicibus his mixto collyria melle  
 Fiunt, quæ uulua pellunt ſubiecta ſecundas.  
 Inq; locis hæc fixa cauis ſyringia curant.  
 Commixtus melli deſiccatur uulnera puluis,  
 Carneq; nuda replet, ſi ſit ſuperadditus, oſſa.  
 Pulueris hellebori pars tertia iungitur albi,  
 Iris radicum tenui cum puluere duplo,  
 Puluis uterq; ſimul commixto melle ligatus,  
 Hoc ſuperappoſitum purgat lentigine uultum,  
 Et papulas eiꝯ iſtud cataplaſma repellit.

**Splenici.**

**Spleneti.**

**ci.**

Spleneticis & contractis.) Dioſc. ſpleneticis &  
 conuulſis habet, hoc eſt αλνικοῦς καὶ αῶμις  
 vous, Credo autem Splenicos ubiq; etiam apud Plī

mum



nūm pro spleneticis legendos esse, quum splenicorū uox rectē à splene dicatur, & non spleneticorum. Pl  
ci.

Pulueris hellebori pars tertia.) Et hoc medicamentum simpliciter, citra certū hellebori modum, itemq; iridis, Dioscorides tradit. Sic autem habet. Lentigines & maculas solares depurgant, cum helleboro albo & duplo melle cataplasmatibus modo impositis. Loquitur de radicibus iridis, quarum quantatandem portio sumatur addito Helleboro, duplum mellis ad utraque addi uult. Quædam exemplaria pro lentigine habent caligine, sed falsò, Nam & φακοὶ καὶ ἐφύλεις Diosc. habet, hoc est, lentigenes, & maculas solares, hoc est, quas solis feruor & æstas elicere solet. Vnde etiam Plinius Aestates ipsas uocat 28. ca. 12. Aestates inquit quæ decolorem faciunt cutem, finum uiculi cum oleo & gummi manu subactum emendat, & aliàs caligo non uultus, sed oculorum est. φακοὶ.  
ἐφύλεις.  
Lentigenes.  
Maculae  
solares.  
Aestates.

## DE ASARO. CAP. XXIIII.

EST asarum Græce, uulgago dicta latine. Hæc calidæ & siccæ uirtutis dicitur esse. Tertius est illi gradus, ut dicunt in utroq; Prouocat urinam, potatq; menstrua purgat. Hocq; modo icteris medicatur sumpta dolori.

Hydropis



# M A C R I

Hydropicos iuuat, ischiadē fugat hausta frequenter.  
 Et uulūæ morbis decoctio subuenit eius.  
 Dicitur ictericum potata repellere morbum.  
 Helleboriq; modo uomitu præcordia purgat.  
 Sed non est huius purgatio tam uiolenta,  
 Nec metuenda quidem, si fiat taliter illa.  
 Aetatem & uires eius circumspecte primum,  
 Quem purgare uoles, & tempus quale sit anni.  
 Et si sit regio feruens, uel frigida ualde,  
 Aut si temperiem mediam tenet inter utranq;  
 Nam senibus puerisq; parum donare licebit.  
 Aetatis mediæ plus his, iuuenesq; requirunt.  
 Pinguibus et ualidis plus dandum quam macilētis,  
 Debilibusq; uiris: magis in gelida regione  
 Dandum quam calida, duris quocunq; labore  
 Plus dabis, hisq; minus quos reddunt ocia molles.  
 Hæc circumspectans, & cætera talia tractans,  
 Non solum tutus dabis hanc, sed quaslibet herbas,  
 Quæ purgant uomitu, stomachum uentremue resol  
 Sed quia de cunctis dixi cōmuniter herbis, (uunt.  
 Quo sit danda modo propriè uulgago docebo:  
 De folijs eius triginta recentia tollens,  
 Adde meri tantum quo possint cuncta recondi.  
 Tota nocte mero facias macerentur in illo,  
 Mane terens, uino, quo sunt macerata, resolue.  
 Tunc olus excoctum cum pingui carne recenti  
 Porcina, prius ægroto da sufficienter,

Et



Et sumat quantum uini uult fortis & albi,  
 Sic asari succum colatum trade bibendum.  
 Fortibus & magnis est hic numerus foliorum  
 Sufficiens, reliquis ( ut diximis ) est minuendus,  
 Iuxta quod uires, ætas, & cætera poscunt.

Galenus radicem Asari eandem uim esse ait cum  
 acoro, sed magis intentam, ut quæ de acoro scripta Asarum.  
 sunt, ad asarum quoque referre oporteat. Quæ hic re  
 feruntur ipsius uires, ex Plinio ac Dios. sunt trans  
 sumptæ. Cæterum modus quo sumptum Asarum  
 præcordia uomitu purgat, neque Dioscoridi neque Pli  
 nio traditus est, & uidetur experimento cognitus  
 ab autore hoc proditus esse. Appellatio porro uul  
 gæginis, siue ut alia exemplaria habent, Vuluæginis Vulgægo.  
 non est latina, sed uulgaris & barbara. Asari uerò  
 græca est, & inde ducta quod in coronas non adda  
 tur, si Plinio credimus. Certè etymî huius appella  
 tionis rationem nondum à quopiam explicatam ui  
 deo. Quidam ἄσπερον quasi ἄσπερον, uelut He  
 sychius exponit, accipiunt. Est autè, ἄσπερον ἄσπερον  
 purgatum, non ornatum. ἄσπερον enim purgare et unde di-  
 uerrere significat, dictumque inde Asarum putant, ctum.  
 quòd in ornatum non ueniat, quasi uerò non consi  
 stat ornatu citra fersa & coronas. Alij per co  
 ronas, manuales scopas, quæ ex coronamentorum  
 genere odoris gratia concinnatæ gestantur, accipi-

H



unt, & quod in illas asarum non inferi soleat, di-  
 ctum ἄσπερον putant, quasi scopas non ingrediens,  
 sed uide ne nimium calidum sit hoc modo. Ego sa-  
 nè ἄσπερον, si modo Plinius rectè pronuntiauit, di-  
 ctum existimo quod in σείρας, id est coronas texti-  
 les non recipiatur. σείρας autem Græci πλέγ-  
 ματα ac δ'εσμεὶς & catenuilas exponunt, hoc est.  
 nexus et fasciculos, ut in ἄσπερον uoce ε. diphtho-  
 nus in a. transierit.

## DE CYPERO. CAP. XXV.

**V**im cypero Medici calidam siccamq; secundo.  
 Dicunt esse gradu, potu depellitur eius  
 Calculus, urinae purgat laxatq; meatus.  
 Dicit Apollodorus quod pellere possit abortum.  
 Si mulier foueatur aqua qua coxerit illum.  
 Afferit hic idem consumere posse lienem.  
 Illius fumo si sæpius ore trahatur.  
 Si se sanus homo fumo suffumiget illo,  
 Dicit eum fieri firmum magis & leuiorem.  
 Subuenit alarum uitij admixtus oliuo.  
 Succus sic uitium fugat intertriginis unctum.  
 Humores nimios depellit sæpius haustus.  
 Illius solus puluis, mellis iugatus  
 Ulcera mirifice, uel uulnera purida purgat.  
 Præcipue puluis hic ulceribus ualet oris.  
 Si bibitur, stomachum confortat debilitatum.

Hydropicis



Hydropicis multum succurrit sæpius haustum,  
Atq; per urinæ humores purgat aquosos.  
Contrito ualidum Cypero si iungis acetum,  
Vlcera quæ serpunt cohibes medicamine tali.

Cyperum Celsus iuncum quadratum appellat, Plinius triangularem, Dioscori. simpliciter angularem, id est γωνιώδης & similem σχοίνω dicit, id est iunco rotundo ac odorato à Celfo dicto, qui uulgo squamam uocatur uoce ex σχοίνου ἀνθους corrupta. Quod hic ait ex Apollodoro ipsius fomentum, siue decoctum fotu adhibitum, abortum facere, Plinius sic tradit: Nam locum eius corruptum sic integrè legendum adscribam. Quod ad Cyperum attinet, Apollodorum quidē sequimur, qui negabat bibendum, quanquam professus efficacissimum esse aduersus calculosos. Eo fotas foeminas abortus facere non dubitat &c. Sequuntur autem etiam reliqua quæ his subsequenter uersibus recensentur.

iuncus  
quadratus  
iuncus rotundus.  
Squamatum.

## DE PAEONIA. CAP. XXVI.

**P**Aeoniam Medici calidam siccamq; fatemur.  
Hæcq; tenere gradū dicūt in utroq; secundū.  
Splen, iecur, & renes cum mulsæ sumpta iuuabit,  
Si iungatur ei uiolenter amygdala trita,  
Mensrua sic purgat, & fluxum detinet alui,  
Illius in uino decoctio sæpius hausta.

H 2



# M A C R I

Vesicae diros sedat sic sumpta dolores.  
 Sclerosim sic illa iuuat, stomachiq; dolorem,  
 Calculus infanum potu depellitur eius.  
 Nephriticos eadem multum iuuat, ictericosq;  
 Pressuras, inferre solent quas somnia nocte,  
 Paeonia semen bibitur si saepius, arcet.  
 Illius radix pueris suspensa caducis,  
 Non modicum prodest, uelut asserit ipse Galenus.  
 Quendam se puerum narrat uidisse caducum,  
 Aetas cuius erat annorum circiter octo:  
 Paeoniae puer hic radicem ferre solebat  
 Appensam collo: quadam uice cecidit illa,  
 Moxq; puer cecidit: solito qua more ligata,  
 Protinus euasit: rem uero probare Galenus  
 Hanc plenè cupiens, radicem denuo dempsit  
 De collo pueri, cecidit, uiguitq; resumpta.  
 Cognita uis herbae fuit huius sic manifeste.  
 Ipse Dioscorides cunctis ait esse caducis  
 Aptam si bibitur, uel si suspenditur illa.  
 Seminis illius ter quinq; rubentia grana  
 Cum uino fluxum matricis sumpta coërcent.  
 Nigra solent uarios matricum pellere morbos,  
 Si totidem dantur cum uino nocte bibenda.  
 Huius sunt geminae species: mas dicitur una:  
 Altera, quae minor est species, est foemina dicta.  
 Radix maioris est palmis longa duobus,  
 Crassaq; ceu digitus: radix diuisa minoris  
Dicitur



Dicitur in plures radices : hæc bene purgat  
Post partum potata uteros uino sociata.  
In cunctis reliquis similis uis dicitur illis.

Sclerosim sic illa iuuat. ) Quædam exemplaria hic habent. Et scotosim sic illa iuuat. Verum sclerosim legendum esse palam est, ex Diosco. de ea autem supra, capite de struthio, dixi. Sclerosis.

Pressuras inferre solent quas somnia nocte. ) In Incubus. cubus appellatur affectio, qua quis putat se grandi mole noctu in somnis opprimi, strangulari; ac suffocari, græci ob id, πνιγᾶλιῶνα uocant, et ab incubitione ac insultu ἐφιάλτης. has itaq; affectiones πνιγᾶλιῶν. hoc loco pressuras uocat, et ad ipsas pæoniæ semen ἐφιάλτης potum conferre tradit.

Idius radix pueris suspensa caducis. ) Hoc loco historiam de puero quodam ex Galeno recitat. Sed quia non bonum interpretem habuisse uidetur, uerba ipsius Galeni de hac re ex sexto simpl. pharm. libro de pæonia adscribam. In summa inquit, rescicatoria ui fortiter prædita est, ut non desperarim etiam appensam ipsam puerorum comitiales sanare, Historia uelut rationabiliter creditum est. Et sanè noui alii pueri comitiales. quando puerum, per octo menses in totum non correptum à comitali morbo, ex quo radicem hanc gestabat, qui ubi fortè decidisset amuletum hoc appensum, statim correptus est. Et ubi rursus alterum



# M A C R I

appendissent, inculpate rursus habebat. Visum est autem mihi melius esse, ut rursus experientiae gratia ipsi adimeretur, et quum sic factum fuisset, postquam rursus puer à morbo conuelleretur, magnam et recentem radicis partem ex collo ipsius appendimus, atq; hinc iam de cœtero perfecte sanus puer euasit, et non amplius correptus est. Consensaneum igitur rationi erat, aut diffuentes quasdam de radice partes, et deinde per inspirationem adtractas sic affectos locos sanare. Aut etiam aerem ipsum à radice mutari ac alterari. Haftenus Galenus. Reliqua ex Dioscoride.

## DE MELISSOPHYLLO.

### CAP. XXVII.

**H**erbam, quam Graeci dixerunt melisophilon, Boragum nostri dicunt uulgariter illam. Prae cunctis apibus gratissima dicitur herbis, Nec gaudere magis ullius flore uidentur. Contritis folijs apium si uasa perungas, Non fugient, meliusq; facis si lac sibi iungas. Unguine cultotes retinent exanima tali. Auxilium praesens apium fert ictibus illa, Ictus detrita tegitur si protinus herba. Hocq; modo, quos uestra nocet uel aranea, curat. Trita solet ueteres compescere cum sale strumas. Hocq; modo uitæ dicunt succurrere fœdis.

*Fœmina*



Fœmina purgatur decocto cum sale succo.  
 Tali discutitur inflatio noxia potu.  
 Eius si uiridis decoctio sæpe bibatur,  
 Atq; dysentericis prodest hæc coeliacisq;  
 Asthmaticis eadem prodest, orthopnoicisq;  
 Vlcera depurgat, morbos leuat articularum.  
 Herba canis morsus superaddita cum sale curat.  
 Eius somento decoctio menstrua purgat.  
 Ore retenta, solet dentis sedare dolorem.  
 Lumina purgari caligine Plinius inquit,  
 Eius si succo fuerint cum melle peruncta.

Melissophyllon uulgò Melissa dicitur, nec scio  
 alium qui Boragum uulgò dici tradat, præter hunc  
 autorem, Latini apiastrum, quidam etiam citraginē  
 uocant, à citriorum malorum, ut Dioscor. indicat,  
 odore. Melisophyllon autem & Melittæna, græc.  
 cis ex eo dicta est quòd apes hac herba delectentur.  
 uelut etiam hic mox à principio habetur. Galenus  
 Melissophyllon consimilem marrubio uim habere  
 tradit, sed tamen multo debiliorem, ut ob id etiam  
 nemo ipsius usum expetat, quum marrubium ubiq;  
 terrarum large suppetat. Quòd si tamē inquit, mar-  
 rubium aliquando desit, melissophyllo pro ipso uti  
 licet, sed ita ut sciamus uim ipsius defectuosiorē  
 esse. Quæ porro hic de ipso traduntur ex Diosco.  
 ac Plinio sunt transumpta.

Apiastrū  
 Citrago.  
 Melittæna.



M A C R I

DE SENEIO. CAP.

XXVIII.

**E**Rigeron Græcis, nobis Senecio dictus.  
 Quòd canis similis uideatur flore capillis.  
 Nascitur in muris, & in hortis, & tabulatis,  
 Illius herbæ uis frigida dicitur esse.  
 In medicinali radix non ponitur usu.  
 Flores cum folijs tundens, in fundo uini  
 Per modicum dulcis, & sic tepesacta tumori  
 Hæc simul apponas ani, uel testiculorum.  
 Addito ihus istis, neruos & uulnera quæ uis  
 Curabis facile, imposito cataplasmate tali.  
 Hæc eadem triti facient eius capirelli.  
 Potari prohibem, quia suffocare bibentem  
 Quidam confirmant, at contra Plinius autor,  
 Ictericis quosdam potum donasse salubrem  
 Cum uino dicit: taliq; modo medicari  
 Morbis uesicæ plures ait ille probasse.  
 Et cordis uitijs illam, iecorisq; dedisse.  
 Torminibus quoq; cum passo, iuuisseq; potu  
 Hoc uarios morbos præcordia quæ patiamur.  
 Et uiridis facit hæc, si tincta uoretur aceto.  
 Trita solet duras hæc cum sale spargere strumas.  
 Hanc circumscriptam si quis fodiat sine ferro,  
 Et tangat dentem uicibus tribus inde dolentem.  
 Vnaqua; spuens uice, postq; reponens eodem,  
 Quo fuit orta loco, sic rursum uiuat ut herba,

Plinius



Plinius ut dicit, non amplius ille dolebit.

Erigeron græcis nomen inde habet, quod flores Erigeron.  
 ipsius uere capillorum modo canescant, inquit Dio Senecio.  
 scorid. & eadem ratione Senecionem Latini dixe-  
 runt, quod uere canescens senescere uideatur. Ve-  
 rum uox ipsa in hexametro contra naturam syllaba-  
 rum ipsam cōstituentium posita est. Cæterum quod  
 hic dicit potari eam prohiberi, quod quidam affir-  
 ment ipsam suffocare bibentem Dioscorides sic tra-  
 dit: Potatæ tamen inquit lanugines recentes stran-  
 gulationem inferunt. Contra autem Plinius pro-  
 ducit, qui ad multos morbos exhibuerunt, & ipse  
 Dioscor. totum caulem aqua coctum & cum musto  
 potum stomachi dolores à bile ortos sanare dicit.  
 Quod uerò hic ait. Trita solet duras hæc cum sale  
 spargere strumas, hoc ipsum indicat locum Plinij Plinij lo-  
 corruptum esse, in quo habetur, Tosta cum mica sa cus.  
 lis strumis illinitur, pro tosta itaq; legendum est tri-  
 ta, uelut hic Macer citat. Est apud me exemplar  
 Plinij uetustum manuscriptum, quod Tota, habet, iti-  
 dem corruptè ex trita uoce, ex tota igitur quidam  
 postea tosta fecit. Sed & sequens remedium ad den-  
 tis dolorem sedandum in Plinio corruptum est. Nā Plinij lo-  
 & sine ferro legendum est, & tangatq; ea ter den- cum.  
 tem, uelut hic autor inde citat, sed uulgatæ lectiones  
 omnes sic habent. Hanc si ferro circumscriptam qf



## DE CHELIDONIA. CA. XXIX.

**E**ssē chelidonie species geminæ referuntur  
 A medicis: species est maior prima uocata,  
 Altera uero minor oculis medicatur utraq;  
 Cecatis pullis hæc lumina mater hirundo  
 (Plinius ut scripsit) quamuis sint cruta, reddit.  
 Hanc nasci dicunt auibus uenientibus illis,  
 Et desiccari solito dum more recedunt.  
 Inde q; nomen habet chelidonia: nanq; chelidon  
 Dicitur hæc uolucris Græcorum more uocari,  
 Floremis succus cum melle coquatur in ære  
 Igne leui, spumam donec proiecerit omnem,  
 Et quasi crassitiem mellis decoctio sumat.  
 Utilius nullum dicunt oculis medicamen  
 Quos caligo nocet, si sint hoc sæpe peruncti.  
 Coneritur iuncto sibi radix eius anetho,  
 Et sic ictericis cum uino sumitur albo.  
 Dentis ut affirmant prohibet contrita dolorem,  
 De folijs eius contusis si cataplasma  
 Cum uino fiat, maculas abstergere dicunt.

**Anisum** Coneritur iuncto sibi radix eius anetho.) Dios-  
 pro ane. scor. ariso pro anetho habet, quomodo etiã legen-  
 tho sup. dum puto, etiamsi utrisq; semen urinari ciendo icte-  
 positum ricis prodesse possit. Quod adsequitur, dentis con-  
 trita ipsam prohibere dolorem, accipiendum non  
 sim. adpositam id præstare, sed contrita id est comman-  
 duc



ducata dentibus. Sic enim Diosco. habet.

## DE ISATI. CAP. XXX.

**I**satis à Græcis est uulgò gaisda uocata.  
 Non modicū quæstū præbēs tinctoribus herba.  
 De folijs eius tritis factum cataplasma  
 Vulnera, magna licet, conglutinat: atq; cruorem  
 Illorum sistit, reprimit quoscunq; tumores.  
 Si cum melle teras hanc, sordida uulnera purgat.  
 Emundat maculas, et sacro subuenit igni  
 Oui si iungens albumen eam superaddas.

Isatis herba, ut Plinius putat ex genere lactuca-  
 rum, ubiq; terrarum precipue tinctoribus noissima  
 est. Eam glastum quondam ab insectoribus fuisse ap-  
 pellatam Plinius testatur, hodie et Italis et Gallis  
 Guadum dicitur, et inde etiam Germani wayt uo-  
 cant. quondam autem gaisdam uulgò uocatam fuisse  
 hic autor iradit, si modo hæc uox hic rectè legi-  
 tur. Porro alio loco gallicam uocem glasti esse indi-  
 cat Plinius, quum ait: Similis plantagini glastum  
 in Gallia uocatur, quo Britannorum coniuges nu-  
 rusq; toto corpore oblitæ, quibusdam in sacris nu-  
 de incedunt, Aethiopum colorem imitantes.

Isatis.  
 Glastum.  
 Gnadium.  
 Gaiso.

## DE HELLEBORO ALBO.

## CAP. XXXI.

**H**elleborum geminas species testatur habere  
 Albū quod sursum purgat, nigrūq; deorsū.

vin



# M A C R I

Vim siccam calidamq; tenent: et tertius illis  
 Est in utroq; gradus, nigro uiolentius album  
 Dicitur: unde prius dicam de uiribus eius.  
 Suppositum quocunq; modo depellit abortum.  
 Naribus attractus sternutamenta mouebit  
 Illius puluis, capitis pellentia morbos.  
 Miscetur confecturis quæ lumina purgant,  
 Et multum prodesse ferunt uitij oculorum.  
 Pultibus admixtus mures puluis necat eius.  
 Et cum lacte datus muscis est perniciosus.  
 Dicunt per uomitum uarios educere sumptum  
 Humores, ueteresq; ferunt sic pellere morbos.  
 Purgatur tali uomitu uertigo uetusta.  
 Insanisq; melancholicis ualet, atq; caducis.  
 Sæpeq; curatur sumpto lymphaticus isto.  
 Hydropicis in principio mire medicatur.  
 Emundat lepram, tetanum fugat, atq; podagrâ.  
 Confirmat tremulos, redeuntia tormina curat.  
 Diuersis uitij stomachi, ischiadiq; medetur.  
 Et tussi ueteri, febribus super omnia prodest  
 Quartanis, annis iam pluribus inueteratis.  
 Ingenti cura sumpturum Plinius ipsum  
 Admonet, ut septem se præparet ante diebus,  
 Humectisq; cibis corpus bene temperet omne.  
 Nec serò cœnet, qui debet sumere mane.  
 Et quando sumet, iubet explorare serenam  
 Et calidam claramq; diem, uentisq; carentem  
 Observare



Obseruare iubet: curam si spreuerit istam,  
Passurum nimios affirmat cum cruciatus.  
Helleborumq; iubet in pultibus antea coctum,  
Aut in lente dari, sic dicit non nociturum.  
Hocq; dari prohibet senibus, puerisq; tenellis,  
Mollibus & timidis, animiq; uiris muliebris,  
Et macris nimium dicit non accipiendum.  
In succo ptisanæ, uel mulsa, panēue coctum  
Sumere præcipiunt alij, sic utile dicunt.  
Philo composito fertur scripsisse libello,  
Qualiter helleborum sit nobis accipiendum,  
Hippocratesq; suis Aphorismis istius herbe  
Soli meminit, quam nouerat utiliore.  
Plures scripserunt huius de uiribus herbe,  
Et quo sit sumenda modo docuere, quibusq;  
Non tamen inueni perplura uolumina uolens  
Vllum, qui certum pondus donare iuberet,  
Illius dixisse satis se, credo, putabant,  
Cum iuxta uires, ætates, tempora, dandum  
Iussissent: mihi uerò satis non esse uidetur  
Tutum, rem subitum quæ confert sepe periculum,  
Commendare dari cuiquam sine pondere certo.  
Plinius ut scripsit, Themison donare solebat  
Helleborei drachmas geminas. tribuisse sequentes  
Bis binas etiam confirmat, non tamen ipse  
Pondere quo iubeat sumi statuisse uidetur,  
Cum tamen helleborei nigri iubeat dare drachmam,

Quatuor



Quatuor aut obolos mihi significare uidetur  
 Albi dimidium pondus tantummodo dandum:  
 Quod longè nigro uiolentius esse fatetur.

**Plinij locus.** Helleborumq; iubet in pultibus antea coctum,  
 Aut in lente dari.) Sic quidem Plinius dicit, uelut  
 etiam uetustū exemplar nostrū habet, Album è dul-  
 ci datur, aptissimè uerò in lente aut pulte. Sed exem-  
 plaria uulgata lacte habent pro lente, falsò uelut et-  
 iam hic locus declarat.

**Hippocrates de helleboro.** Hippocratesq; suis aphorismis istius herbæ So-  
 lius meminit.) Rectè hoc de Hippocrate tradit. Nā  
 nullius herbæ in aphorismis mentionem facit pecu-  
 liarem, præter helleborum, in principio quinti li-  
 bri sic inquit: Conuulsio ex helleboro letalis est.  
 De quo loco hic intelligendum est, ab autore præ-  
 senti in hoc adducto, ut periculosum hellebori usum  
 uel Hippocratis testimonio corroboraret.

**Oboli VI. in drachma.** Quatuor aut obolos.) Quædam exemplaria  
 scrupulos pro obolos falsò habent. Verba Plinij de  
 hac re hæc sunt. Ex aqua datur ad leniter mollien-  
 dum aluum, plurimum drachma, modicè quatuor  
 obolis. Habet autem drachma obolos sex, ut oboli  
 quatuor sine duæ tertiæ drachmæ partes. Verum  
 hoc ipsum autor hic non intellexit, putauit enim  
 quatuor obolos drachmæ pondus excedere, nimirū  
 tres obolos in drachma supputans, id quod ex fine  
 sequentis



sequētis capitis patet, ubi ait Hellebori nigri præcepit Plinius unam donari drachmam leuiter sic promouet aluum plus quàm bis binos obolos uetas accipiendam.

## DE HELLEBORO NIGRO.

## CAP. XXXII.

**H**elleborum nigrum non est adeo uolentū.  
Nec formidandū sic quantū diximus albū.  
Hoc quoq; præcipiūt ueteres in lente coquendum  
Aut in iuscellis, sic insanis medicari  
Assumptum dicunt, & sic prodesse podagræ.  
Hydropicis, mota febre, dicitur auxiliari.  
Miram fenuit opem sumpto paralyticus illo.  
Et uarios bibitum morbos leuat articulorum.  
Educit coleras uarias, & phlegma per aluum.  
Elixaturæ potu caligo fugatur.  
Duricias suppuratas factum cataplasma  
Concoquit, & purgat, uacuat syringa callo  
Infixus modicus radicis surculus eius,  
Postq; dies geminos sit surculus ille remotus.  
Ordea quam dederint contrito iunge farinam,  
Hydropicus tumor appositus siccabitur istis,  
Mensrua suppositum purgat, depellit abortum.  
Auditum reddit, si surdis auribus istud  
Imponas, & post triduum, biduum uē repellas.  
Appositum tollit maculas eius cataplasma.  
Emundat lepras, scabies quascunq; repellit.

Ore



# M A C R I

Ore diu tentum quo coxeris illud acetum,  
Dentis non modicum dicunt sedare dolorem.  
Hellebori nigri præcepit Plinius unam  
Donari drachmam, leuiter sic promouet aluum.  
Plus quàm bis binos obolos uetat accipiendum.

Hoc quoq; præcipiunt ueteres in lente coquen-  
dum, Aut in iuscellis.) Quædam exemplaria ius-  
sellis habent falso, & nulla huc pertinente significa-  
tione. Iuscellis enim legendum est diminutiuu uoce  
à iusculis. Sic enim Diosco. docet. Simul coquitur  
inquit, cum lente & iusculis quæ purgationis gra-  
tia sumuntur. Ζωμός autē ea iuscula uocat. Reliqua  
recte habent, uelut Diosco, ac Plinius prodiderunt.  
Porrò appellatio ἐλεβορύων ex eo facta uidetur,  
quòd ciborum recremēta & comesta exigant,  
hoc est, ἀπὸ τοῦ ἐλεῖν τὰ βόρᾶ. Sicut ueratrū ego  
appellatū arbitror, si modo est aliquod etymon ex-  
quirendum, quòd uerrat & expurget atra. quan-  
quam alij ab eo quòd mentem aduertat, & ingeniū  
excitet, dictum esse credere malint.

Iuscella.

Helleborus

unde.

Veratrū

unde.

## DE VERBENA. CA. XXXIII.

**V**Erbenam hierobotanem, peristereonq;  
Appellam Græci. species hæc fertur habere  
Binas, effectus est idem penè duabus.  
Cum uino iuuat ictericos si sæpe bibatur.  
Pestiferos morsus curat superaddita trita

Cum



Cum uino renouanda quidem per quatuor ista  
 Est medicina dies, oris benè uulnera purgat  
 Illius succus tepidus si uoluitur ore.  
 Hoc quoq; facta recens herba decoctio præstat.  
 Hac etiam quæuis putredo repellitur oris,  
 Si tepefacta diu uoluatur fauce sonora.  
 Glutinat herba recens uulnus superaddita trita.  
 Occurrit cunctis cum uino sumpta uenenis.  
 Quæ surit alternis febris accedendo diebus,  
 Pellitur hac, tribus assumptis radicibus eius.  
 Cum totidem folijs potentiur aqua resoluta,  
 Ista prius patiens, quàm frigus sentiat illum.  
 Hocq; modo febribus quartanis illa medetur.  
 Bis binis folijs cum tot radicibus haustis,  
 Illius in uino si sit decoctio facta,  
 Conuiuia hilares inter conuiuia sparsa  
 Reddere narratur, ut iam præscripta buglossa.  
 Hanc herbam gestando manu, si quæris ab ægro,  
 Dic frater quid agis? benè si responderit æger,  
 Viuet, si uerò malè, spes est nulla salutis.  
 Ex hac compositam quidam iussere coronam  
 Apponi capiti causa quacunq; dolemi,  
 Sic dicunt illam celcrem conferre medelam.  
 Plinius affirmat hanc omnibus esse salubrem  
 Visceribus, lateris morbis, iecorisq; querelis.  
 Pectoris & uitijs, & præcipuè medicari  
 Pulmonum causis hanc asserit ille phthisiq;.



## M A C R I

Paritidas reprimat adipi commixta uetusto.

Herbam, cui nomen folijs de mille dedere,

Betonica m̄q; pari uerbenæ pondere iunge.

Hæc mixta potentur aqua, nullum medicamen

Vtilius credunt illis, quos calculus angit.

Non modicum laudare magos hanc asserit herbam

Plinius, hanc cunctis dicunt obsistere morbis.

Et quod quisq; petet hac impetrare perunctum.

Sic & amicitias captari posse potenum,

Et pelli febres, & plurima talia fingunt.

Quæ quamuis natura potens concedere posset,

Vana tamen nobis, & auilia iure uidentur.

Verbena. Verbenam & Verbenacam appellant Latini her-  
 Verbenæ bam, quam Romanorum quondam legati ad hostes  
 ca. ferre solebant, uel fœdera percussuri, uel bella indi-  
 cturi. Græcis eadem ἱερὰ Βοτάνη, id est sacra her-  
 ba dicta est, propterea quod in lustrationibus ac ex-  
 piationibus amuleti uice commoda esset adalligata,  
 ἱερὰ Βο- uelut Diosc. inquit. Idem etiam περιεργῶν uo-  
 τάνη. cant, ex eo quod columbæ, quas Græci περιεργῶς  
 περιεργῶς uocant, libenter in ipsa conuersentur. Sed ridicu-  
 λον. lum penitus referam: Nuper quidam græcorum me-  
 dicorum Interpres, pro Verbenaca, nidum hirun-  
 dinis conuertit, ita nimirum περιεργῶν uocem  
 reddens. At uerò neq; hierobotanes, neq; peristerio-  
 nis uox in Hexametrum recipitur, uelut hic autor  
 usurpa-



usurpauit. Possit tamen uersus sic rectius legi: Ver  
benacam hierobotaneumq; peristercona &c. &c.

Quæ fuit alternis febris, accedendo diebus.)  
Diosc. non tres radices cum totidem folijs intertid  
nis, neq; quatuor radices cum quatuor folijs in quar  
tanis, dari iubet, ad quid enim tantam radicum ma  
lem quis assumat? Sed tertianarijs, tertium à terra  
geniculum unà cum circumscitis folijs potandum  
dari dicit, quartanarijs uerò quartum.

Herbam cui nomen folijs de mille dedere.) mille-  
folium putat Myriophyllon græcis dictum, ipsum Millefoli-  
um.  
autem medicamentum experimento compertum ab  
autore esse uidetur.

## DE STRYCHNO. CA. XXXIIII.

**H**erbam quā Græci strygnon dixere, Latini  
Maurellā dicunt, uis eius frigida ualde est.

Dicitur auriculæ mire sedare dolorem

Illius succus, si sensim funditur intus.

Aegylopi strychni dicunt cataplasma mederi.

Istud idem credunt capitis prodesse dolori.

Vna cum strychno si sal, panisq; terantur,

Parotidas reprimet cataplasmae addita more,

Strychni prurigo depellitur illita succo.

Succus suppositis fluxum stringit muliebrem.

Contritis eius folijs coniunge polentam,

His superappositis, sacer ignis, & herpeta mordax



# M A C R I

Dicitur expelli si uero iunxeris istis  
Argenti spumam, cæussam, oleumq; rosatum,  
Fortius & melius prædictum fit medicamen.

**Strychnos**  
**Solanum.**  
**Maurella.**

De Strychno hortensi hæc omnia ex Dioscoride  
transsumpta sunt, Solanum Latini uocant, uulgò ue  
rò solatrum dicitur, et Morella, siue ut hic ait Mau  
rella, ob atrum acinorū ipsius colorem Mauros re  
ferentem. Sunt autem etiam alia solani genera, ue  
lut Solanum halicacabum, uulgò Alkekengi appel  
latū, et solanum somniferum, & Solanum furiosum,  
de quibus hic nihil agitur, docuerunt autem Diosc.  
Plinius, Galenus, & alij.

## DE IUSQVIAMO. CA. XXXV.

**I**usquiamum Græci, quam nostri caniculatam  
Dicunt; huic herbe uirtus est frigida ualde.  
Tres habet hæc species: semen profert prior album.  
Altera subruffum producit, tertia nigrum.  
Nobilior reliquis est semen quæ gerit album.  
Pro quo, si desit, mos est apponere ruffum.  
Nigrum uerò frequens medicorum respuit usus.  
Iusquiami folijs contritis, adde poleneam:  
Hoc adhibendo potes quosuis curare tumores.  
Sic mire calidam poteris sedare podagram.  
Auribus infusus uermes succos necat eius,  
Illarumq; solet uarios lenire dolores.  
Ore diu tepidum si contineatur acetum.

Quo



Quo sint decoctæ radices illius herbæ,  
 Dicitur immodicum dentis placare dolorem.  
 Expressus succus contriti seminis eius,  
 Viscosum, calidumq; potest compescere reuma,  
 Si fuerint oculi patientis sæpe peruncti.  
 Seminis illius obulus, cum semine mixtus  
 Meconis, pariter cum mulsæ, sumitur illis  
 Ut illic, fluxum matricis quæ patiuntur.  
 Et dicunt hæmoptoicis sic posse mederi,  
 Vel quocunq; modo sanguis iactetur ab ore.  
 Dicitur hic potus medicari sæpius haustus.  
 Cum uino tritum semen, cataplasmaq; factum,  
 Mammæ, & testes dicunt curare tumentes.  
 Emplastris multis apponitur, antidotisq;  
 Infert, sicut olus hæc herba comesta, maniam.  
 Præstat idem succus in quouis uulnere fusus.

Neq; Iusquiamus græca est appellatio, neq; cas-  
 niculata latîna. Sed hæc quidem uulgaris est & bar-  
 bara, neq; apud alium quempiam præter hunc scri-  
 ptotem, temere reperitur. Illa uerò ex græca corru-  
 pta. Nā ὀσκύναντος græcis dicitur hæc herba de  
 qua hic agit, quasi faba suilla, propterea quòd ex  
 eius esu sues syluestres conuulsionem ac dissolutio-  
 nem incurrant, Latini uerò Apollinarem & Alter  
 cum appellant. Medicamenta ex Diosco. ac Plinio  
 sunt transsumpta. Cæterum quod in fine ait, hanc

Iusquida-  
mus.

Caulicu-  
ta.

ὀσκύναν-  
τος.



herbam uelut olus comestam maniam inferre, hoc  
 est insaniam facere, hoc ipsum Diosc. his uerbis tra-  
 Apollina- dit. Folia cocta uelut olus & comesta tryblii copia  
 ris. mediocrem mentis perculsionem efficiunt. Est au-  
 Altercū. tem Tryblum eadem mensura quæ Hemina et Cotia  
 Tryblum la Paulo Aeginetæ, hoc est, sextarij dimidiū. Verū  
 Plinius, folijs inquit constat corrumpi mentem, si  
 plura quàm quatuor bibantur. Porro Meconis se-  
 men, papaueris appellat, hoc est *μύκωνος σπέρμα*.  
*μα.*

## DE MALVA. CAP. XXXVI.

**D**ixerunt maluam ueteres quòd molliat aluū,  
 Esse caco stomachā Sextus niger asserit illā,  
 Atq; Dioscorides, tamen interioribus ambo  
 Sumptam sicut olus multum prodesse fatentur.  
 Et sic uesticæ dicunt illam medicari.  
 Sicq; uenenosis occurrere potibus illam.  
 Hi quoq; confirmant maluæ folijs, salicisq;  
 Ex æquo tritis, citius, meliusq; cruentum  
 Sanari uulnus, emplastris quàm preciosis.  
 Addunt authores ipsi, quòd malua potenter  
 Conquassata iuuat, adipi commixta uetusto.  
 Vnius caulis radix admota dolori  
 Dentis, sedat eum: uenere rem stimulare refertur  
 Hæc eadem, femori si lino annexa geratur.  
 In lana nigra tectam si gesserit illam

Fœmina



## LIBER II.

Foemina. mammarum dicunt occurrere morbis.  
 Scripsit abortiuam Thebana at Olympias illam,  
 Si resolutus adeps miscbitur anseris illi,  
 Et sic subdatur ueluti pessaria uulue.  
 Contritis folijs illius cum sale pauco,  
 Aegylapas pellit, succoq; medeberis eius  
 Puncturis apium; cui si coniungis oliuum,  
 Corpus & inde linas, apium te nulla noccebit.  
 Decoctam lotio capiti superaddito maluum.  
 Sic fursur pelles nocuum, tristes & achoras.  
 Decoctis folijs eius si iungis oliuum,  
 Extingues ignem sacrum cataplasmate tali.  
 Et combusturis illo bene subuenis ignis.  
 Duricias uteri ipsius decoctio mollit.  
 Intestinorum causis, matricis, & ani,  
 Hoc etiam mirè prodest, si subditur illis.

An malua latinis à mollienda aluo dicta sit, for- Malua.  
 tassus dubitari possit, Græcis certe Μαλάχη ap-  
 pellatio, non aliunde ducta uidetur. Μαλάχη

Contritis folijs.) Dio. non simpliciter contritis,  
 sed commanducatis habet, & addito melle. Sic enim  
 ait, folia cruda imposita, et cū modico sale cōmandu-  
 cata aeglopia destruunt cum melle. Sunt autē Aeg- Aeglopia  
 lopia itemq; Aeglopes abscessus inter magnū oculi  
 angulum & nasum, qui ruptus et negligentius tra-  
 ctatus in fistulā abit usq; ad os ipsum progredientē.



## MACRI AVT POTI

us incerti auctoris De plantis peregrinis. Liber III.

## DE PIPERE. CAP. I.

**C**Armine iā dictis aliquot uulgaribus herbis,  
Nunc species illas, quas iam cunctis prope no-  
vſus uendendi fecit, tentabo referre. (tas  
Atq; prius piperis, quod notius ipsa coquina  
Quam medicina facit, uires puto discutiendas.  
Virtutis siccae piper asseritur, cadidæq;  
Tertius esse gradus conceditur huic in utroq;  
Tres sunt huic species, album, longumq; nigrūq;  
Sed quia sunt geminae medicis tantummodo notæ,  
De specie nigra dicam quædam mihi nota.  
Crudum uel coctum sumptum uel melle iugatum,  
Vim digestiuam stomachi iccorisq; iuuabit.  
Morſus pestiferos curat, fastidia tollit.  
Occurrit uarijs thoracis sæpe querelis.  
Quodq; mouere solet frigus perihodica febris  
Compescit, febris si sumitur ante tremorem.  
Cum lauri baccis, uel cum folijs bene tritis,  
Cumq; mero tepido potatum, tormina sedat.  
Et scrophas reprimit admixtum cum pice dura,  
Et super appositum: recte quoq; iungitur illis,  
Quæ purgare solent oculos caligine nigra.

Admixtū



Admixtum nitro maculas cataplasmate delet.  
 Vsti ster coris humani cum puluere tritum  
 Ana iunge piper, & sic superaddito cancris.  
 Experti nihil utilius hoc puluere dicunt.  
 Nemo potest omnes piperis describere uires.  
 Nanq; piper ferme medicamina cuncta requirunt.  
 Antidotisq; solet pretiosus pluribus addi.  
 Hinc puto tam paucas laudes de simplice dictas,  
 In nuneris quod sit hoc dignum laude medelis.

Vsus uendendi (scilicet.) Quædam exemplaria  
 medendi pro uendendi habent, sed falso, Nam pri-  
 mum medendi uox in uersu hoc loco stare non po-  
 test. Deinde uendendi usum dixit, relatione facta ad  
 herbas superioribus libris traditas, quæ ut uulga-  
 res & ubiq; expositæ non uenduntur. Alias in me-  
 dendi usum non minus uenientes quàm peregrinæ  
 species, de quibus hoc libro tractat.

Tormina sedat.) Tormina dicit τὸν σρόφον  
 Diosco. appellatos, σρόφοι enim propriè tormina σρόφοι.  
 uocantur, quibus intestina diuexantur ac torquuntur Tormina.  
 Sed quidam δυσεντερίας uocem per tormina  
 reddunt non recte, quum hæc ulceratio sit intestino-  
 rum, & non simplex tormenium. paulò post per ma-  
 culas uutilignis speciem indicat, quæ ἀλφός græcè ἀλφός.  
 eis dicitur, ἀπὸ τοῦ ἀλφάινει, hoc est ab eo quod ἀλφάει-  
 sorporis colorem immutet, ut Aëtius sermo. ii. νερ.



cap. 132. dit.

ἀνὰ.

Ana iunge piper. ) Quædam exemplaria Vnā habent, sed uera lectio est ana, Est autem ἀνὰ particula græca, quæ æqualitatem & par pondus significat, et ad duas aut plures res adijci solet, etiam hodie uulgò ab his qui officinis medicamina describunt, usu ex græcis transsumpto. Ipsum porro medicamentum quod hic tradit, experimento compertum ab autore uidetur, Veteres non habent.

## DE PYRETHRO. CAP. II,

**E**st pyrethrū calidū siccū quoq; quart, in istis  
 Est gradus, excruciat dētes si frigidus humor  
 Masticet hoc patiens, teneatq; diutius ore.  
 Et iuuat admixto si gargarizetur aceto.  
 Hocq; modo tumidā reprimat de phlegmate linguā.  
 Sic uiam releuat humoris pondere pressam.  
 Et multis alijs uitijs sic subuenit oris.  
 Non modicum prodest sumptum cū melle caducis.  
 Sicq; leuare solet morbum qui membra resoluit.  
 Suspensum collo pueris prodesse caducis  
 Dicitur, & solo succurrere fertur odore.  
 Ex oleo quo decoquitur si corpus inungas,  
 Ante febris motum, tollet, minuetq; rigorem.  
 Renum sæpe grauem fugit unguen tale dolorem.  
 Miram sentit opem paralyticus inde perunctus.  
 Non leuiter manibus fuerit si sæpe fricatus.

Vnguento



Vugine si totum corpus mulcebitur isto,  
 Largus per poros sudor procedet apertos,  
 Membrorum solet hoc quemuis curare stuporem.  
 Et corpus seruire potest à frigore tutum.  
 Et medicamento soluetur tetanus isto.  
 Tantundem prodest si tritum soluis oliuo,  
 Sicq; fricando locū quem uis medicare perungas.

Pyrethrum ob calidam uehementer ac ustoriam  
 facultatem, omnibus morbis frigidis & à pituita  
 ortis conducit. Sic enim & dentes ex frigore do-  
 lentes, tum commanducatū, tum collutum iuuat, &  
 rigores ex oleo illitum dissoluit: stupefactisq; ac re-  
 solutis eodem modo prodest. Appellatio porro ab  
 igneo seruire ipsi indita uidetur. unde etiam Naus-  
 plium Euboicum Philo ipsum apud Galen. ii. 9. cap. 4. de compos. phar. secundum locos appellat, pro-  
 pterea quod uelut exponit Galenus, Nauplius ma-  
 gnis pyris incensis circa Euboie portum, multos  
 grecorum decepit, ut perirent tanquam ad regio-  
 nem bonos portus habentem applicantes. Ab igne  
 itaq; unde etiam pyræ dictæ sunt, pyrethrum ap-  
 pellationem inuenit.

Pyrethrū  
unde.

Nauplius  
Euboicus.

### DE GINGIBERE. CAP. III.

**G**ingiber atq; piper æquales in medicina  
 Dicunt, hac causā taceo de uiribus eius.

Ging.



# M A C R I

Gingiberis radix in uniuersum piperis facultate  
assimilis est, inquit Dioscorides. Galenus fortiter  
quidem calfacere Zingiber. ( Nam etiam sic scribi-  
tur) tradit, sed non primo *max* occurso, uelut pi-  
per, ut ex hoc non tam tenuium partium esse uelut  
piper cognoscere detur.

## DE CYMINO. CAP. IIII.

**E**S Se putant medici calidū siccumq; cuminū.  
Tertius est illi gradus in uirtutibus istis.  
Assumptum quocunq; modo depellere tradunt  
Viscera uexantē uentum, stomachumq; grauamē,  
Et digestiūm stomachi iecorisq; calorem  
Excitat, & ueneris credunt inhibere furorem,  
Et fluxum uentris in aceto stringere coctum.  
Hoc orihopnoicis miram præstare medelam  
Experti dicunt cum pusca sæpius haustum.  
Atq; uenenosis cum uino morsibus ipsum  
Præbet opem, triumq; fabæ cum polline, iuncto  
Melle, repente solet testes curare tumenes  
Appositum, sistit cum pusca menstrua sumptum.  
Dicunt pallenem dare mansum sæpe colorem.

**Cuminū.** Cuminum siue Cuminum media breui non ut hic  
**Cuminū.** habetur longa ob uim ciendi urinas & discutiendi  
flatus, etiam ueneris impetus cohibere par est, qui  
ex flatuum collectione exurgunt. Cætera ex Diosc.  
sumpta



sumpta recte expressa sunt. Verum quod dicit tritum cum fabæ polline & iuncto melle, testes curaret tumentes, id ipsum Diosco. aliter habet. Nimirum testium inflammationibus ipsum auxiliari cum uua passa & lolij farina aut cerato impostum. Deinde non mansum solum pallentem colorem efficere Diosco. ait, sed tum potum, tum illitum.

## DE GALANGA. CAP. V.

**P**hlegmonē stomachi sumptū galanga resoluit. Et si phlegmaticus fuerit, corroborat ipsum. Inclusum uentum sumptum fugat interiorum. Vim digestiua iuuat hoc, colicisq; medetur. Oris non modicum mansum comodat odorem. Augmenta sumptum ueneris, renumq; calorem.

Galanga radix nec apud græcos, nec latinos ueteres medicos hoc nomine reperitur. Autor pandectarum medicarum, eandem cum cypero Babylonico esse dicit. Idem uires eius ex Serapione tradit, quas omnes in his uersibus comprehensas habes. Hodie nihil uulgatus aut notius galanga est, in omnibus his usibus hic præscriptis, & præsertim pituitoso uentriculo, quē hic phlegmaticum appellat. Sicut phlegmonē pituitosam collectionē. Vsurpat autē Galanga uocem genere neutro. Aëtius serm. 11. cap. 11. in quodā pharmacho rhenali, ζαδ' ως et γαλαγγα, habet

Galanga.

Cyperus  
Babylonicus.

Phlegmonē.



# MACRI

habet, utrūq; uoce uelut barbara & indeclinabilis  
utens.

## DE ZEDOAR. CAP. VI.

**A**Dprimè sumptum zedoar obſtare uenenis  
Affirmant, et reptiliū morſus leuat hauſtū,  
Sumptum confortat ſtomachum, ructusq; ſalubres  
Commouet, & crebro ſaſtidia comprimit uſu.  
Antiquum ſtomachi dicunt curare dolorem,  
Illud ſi patiens ieiuno maſticet ore,  
Et ſic infectam ſenſim uoret ille ſaliuam.  
Lumbricos uentris depellere dicitur hauſtum,  
Allia quem faciunt ſœtorem, pellit ab ore,  
Et nimium bibiti uini depellit odorem.

Et huius radicis uocem autor hic in neutro ge-  
nere uſurpat, Aëtius autem & Paulus Ζεδωάρ &  
Zedoaria. Ζεδωάρq; appellant. Vulgò autem zedoaria uoca-  
tur. Vires eius ex Serapione à Pandectario prodi-  
tæ hic recensentur. Sumitur in multas compoſitio-  
nes apud Aëtium & Paulum, uulgò etiam in anti-  
dotos quæ aduerſus peſtem populariter graſſantem  
parantur. à multis etiam, ut ne à peſtilente dære læ-  
dantur, commanducatur.

## DE CARYOPHYLLO.

### CAP. VII.

**C**Ariophylū dicunt calidū, ſiccumq; ſecūdo  
Eſſe gradu, iecur et ſtomachum corroborat  
ipſum Et



Et fermè cunctis ualet interioribus haustum.  
 Vim digestiuam mire inuat, abstinet aluum.  
 Accendit uenerem, si drachmæ pondere tritum  
 Potatum fuerit cum uaccæ lacte recenti.  
 Vim memorem cerebri confortat sæpius haustum.

Nec caryophylli Dioscor. & Galenus mentionem fecerunt. Plinius tamen etiam id in Indico luco gigni asserit, & odoris gratia aduehi. Quæ hic eius recensentur uires, Serapion ex Rasi tradit ex quo hic autor transsumpsit. Dixit autem, abstinet aluum, pro cohibet & adstringit, & ἐπεχει νοι-  
 δίαρ. Meminerunt autem caryophylli Aëtius & Paulus. Sed adscribam Pauli de ipso uerba, quo res hodie uulgatissimi usus, etiam illis temporibus nota fuisse cognoscatur. Caryophyllum inquit, non iuxta nomen, etiam essentiam habet, sed ex india uelut flores quidam festucacei arboris cuiusdam nigri, ferè digiti lōgitudine asseruntur, aromatico odore præditi, & acres, ac subamari, calidiq; ac sicci circa tertium fermè ordinem, qui multi usus sunt tum in obsonijs, tum in medicamentis. hæc Paulus, & sanè indicare uidetur καρυόφυλλον quasi nucis folium appellatum esse, quum ait in essentia ac substantia ipsius nihil esse, quod appellationi respondeat.

Abstinerè  
aluum.

Caryo-  
phyllum  
unde di-  
ctum.

DE



# M A C R I

## DE CINNAMOMO.

### CAP. VIII.

**C**innama tres species dicuntur habere, sed harum  
 Est pretiosa magis quæ plus subtilis habetur,  
 Et quæ plus mordet, mixta dulcedine linguam.  
 Humores stomachi siccatur, corroboratur ipsum,  
 Et facit acceptas ut digeratur occlusas.  
 Sumptum curatur epas, lotiumque, et menstrua purgat.  
 Humida tussis eo sedabitur, atque catarrhus.  
 Hydropicis speciem, cui præbent tympana nomen.  
 Sumptum non modicum reprimat, renumque dolor.  
 Reptilium morsus curatur: si iungitur illis  
 Quæ curant oculos, humores siccatur aquosos.  
 Si bene contritum forti miscetur aceto,  
 Liberat appositum tetra lenigine uultum.  
 Sicque iuuat morbum qui ducit ab impetu nomen.  
 Crassa magis species fluxus hæmorrhoidarum  
 Stringit, aqua gelida bene si contrita bibatur  
 Tempore quo nondum patiens ieiunia fregit.  
 De specie geminas hac querit potio drachmas.

De Cinamomo quod etiam cinnamum dicitur,  
 docuere Dioscorus. Galenus Plinius & reliqui. Vires  
 Hydro- eius ex Dioscoro. magna ex parte sumptæ sunt. qui  
 pis speciem tamen inter cætera simpliciter ad hydroas facere  
 est tres, dixit, hic uero ei speciei, quæ priuatim Tympanites  
 appellatur,



appellatur, commodare dicit. Sunt autem tres species hydropis: Prima Ascites, ab utre appellatur, secunda Tympanites, à tympani similitudine. Tertia Sarcites et leucophegmatis græcis, nobis aqua subtercus. Vide Aëtium sermo. 10. cap. 20.

## DE COSTO. CAP. IX.

**C**osti sunt geminae species, grauis una, rubensque. Est, et amara nimis, hæc Indica dicitur esse. Altera uero leuis, nec amara, colore subalba. Hanc Arabes mittunt, prior utilior medicinae. Vrinæ purgant, et eis obstantia pellunt. Splen curant et epas, laterisque fugare dolorem. Dicunt, cum uino tepido si sumpserit æger. Menstrua purgabunt si se suffumiget illis. Fœmina, sic etiam uulnæ sedare dolorem. Dicunt, aut ex his sibi si pessaria subdat. Lumbricos pellunt, purgant lentigine uultum. Si tritis cum melle linas, ueneremque mouere. Dicuntur, si sint cum mulsa sumpta tepenti. Ex oleo, costum quo coxeris, illine quemuis. Ante febris typum, reddes à frigore tutum. Subuenit ischiadi, membrisque stupentibus unguen. Antiquum uulnus citò purgat puluis eorum.

Diosc. tres Costi species prodit, Arabicam, Indi Costi III. eam et Syriacam. Præfert autem Arabicam Indi species.

K



# M A C R I

ca, contra quam hic autor facit, deinde etiam Arabi-  
cam albam ac leuem Dioscor. facit. Indicam uero  
item leuem sed nigram, Syriacam autem grauem  
ac buxei coloris.

Menstrua purgabunt.) Hoc Diosc. sic tradit.

Glandulae  
suppositi-  
tiae.  
πρὸ δὲ  
μαῖα.  
Pessaria.  
Pessi.

Vim habet ducendi menses, & auxiliarem ad uteri  
affectiones, & in subditijs glandulis & in persu-  
sionibus, ac fomentis. Glandulas autem supposititias  
dixi, πρὸ δὲ μαῖα ab illo appellata, hoc est apposi-  
tiones, quas hic pessaria dixit. Et sunt formae medi-  
camenti ad tali figuram effictae, quae uuluis apponi  
ac subdi solent uarijs de causis. Eadem et pessi uo-  
cantur. Pessus autem et pessarium talum significant.

Cum mulsa sumpta tepenti.) Diosc. cum mulso  
dicit, hoc est μετ' οἶνο μέλιτος, id est uino mulso.  
Mulsa autem est ὕδρὸς μέλι, id est aqua mulsa.

## DE SPICA. CAP. X.

**E** S S E gradu primo calidam, siccamq; periti  
Testantur spica, quae dicitur Indica nardus.  
Confortat potata iecur, stomachiq; dolores  
Mitigat, & renes illius apozema purgat,  
Vesicam iuuat, urinas & menstrua pellit.  
Ictericis prodest, nocuiq; humoribus obstat  
Quos caput ad pectus transmittit saepe per uiam.  
Puncturas aufert, & morsus interiorum.  
In stomacho clausum solet hausta repellere uentrem.  
Matricis



Matricis nimium restringit subdita fluxum.  
 Cum gelida si detur aqua, sedare tremorem  
 Dicitur hæc cordis, & nausea sistitur inde.  
 Excitat hæc uenerem cum sapæ sumpta liquore,  
 Duricias uteri ast elixatura resoluit  
 Eius fomento per partes inferiores.  
 Lumina si tepida foueantur sæpius illa,  
 Affirmant acri prurigne libera reddi.  
 Palpebraq; pili benè confortantur eadem,  
 Est naridi species, quæ celtica spica uocatur.  
 Celtarum tantum quod nascitur in regione,  
 Omnia quæ nardus ualet indica, dicitur ista  
 Posse, licet uires uideatur habere minores.

Nardus Indica, quæ & nardi spica, primo gra-  
 du calida ab Aëtio & Paulo traditur. Verum Ga- Nardus In-  
 lenus tertio calfacere ipsam dicit, cœsire autem se- dica.  
 cundo perfectè, nisi pro τρύτευ apud Gale. legen-  
 dum est πρύτευ, quod mihi ualde uerisimile appa Galeni lo-  
 ret, ex eo quod sequitur. Compositam ipsam esse ex cus.  
 substantia sufficienter adstringente, & acri calida  
 non multa, & modica quadam subamara. Propter  
 quas sanè facultates, præscriptos hic ab autore effe-  
 ctus habet, qui ex Dioscoride ac partim Galeno sunt  
 transcripti.

Cordis

Sedare tremorē dicitur hæc cordis.) Tremorē cor tremor.  
 dis dixit καρδ' υωγμ' Dios. appellatū. Nō est aut' καρδ' ιω  
 K 2 γμ'ος.



# M A C R I

καρδίω= aliud καρδίω γμός, quàm oris uentris, quod etiam  
 γμός. stomachus dicitur, dolor & punctura, καρδία  
 καρδία. enim ueteres omnes non cor, sed os uentris dixe-  
 rum. Sed adscribam de hac re uerba Galeni ex libri  
 octauo cap. i. de compos. medicame nne. secundum  
 locos. Sæpenumero iam dictum est, quòd medici in  
 more habent os uentris, ueluti cardian, hoc est cor,  
 sic etiam stomachum appellare. Verum quondam  
 frequentior cardiae appellatio erat: nunc autem  
 Cardial- ab ea adhuc restat cardioſin, & cardialgia, quibus  
 gia. uocibus non cordis, sed oris uentris dolores signi-  
 fican-  
 tur. Hactenus Galenus. Porro cordis tremor

καρδίας proprie καρδίας παλμός græcis appellatur.

παλμός. Omnia quæ nardus ualet indica. ) Galenus hoc  
 Nardus sic tradit, Nardus celtica inquit, consimilis quodã  
 Celtica modo secundum genus facultatis est cum Indica ac  
 Syriaca, uerum debilior est ad omnia præterquam  
 ad ciendas urinas, calidior enim illis est, minus uerò  
 adstringit. Porro uersum, Excitat hæc uenerem cū  
 sapa sumpta liquore. aliqua exemplaria sic habent:  
 Excitat hæc uenerem cum cepæ sumpta liquore.

Sapa. Sed falsò uelut opinor. Est autem sapa mustum de-  
 coctum ad tertias partes, Columella autore,

DE THVRE, CAP. XI.

THVS



**T**hus calidū, siccūq; gradu dixere secūdo.  
 Lumina clarificat, lachrymo sit soluitur oui  
 Contritum uel foemineo cum lacte tepenti.  
 Acri cum uino tritum, pice, lacteq; mixtis,  
 Vulnere præcipue curare recentia dicunt.  
 Pingui porcino mixtum medicabitur ustus.  
 Ad mixtum melli paronychia decutit unguis.  
 Thus bene contritum, uinoq; tepente solutum,  
 Affirmant auri multum prodesse dolenti.  
 Tritum cum creta cimolea, atq; rosato  
 Permixtum, mammas dicunt curare tumentes,  
 Nil credunt hæmoptoicis magis auxiliari,  
 Admixto uino si sumatur uel aceto.  
 Thus cum lacte terens muliebri, si superaddas  
 Vlceribus, fieri quæ sæpe uidentur in ano,  
 Aut alio quocunq; loco, medicabitur illis.  
 Huic aloen iungens, lachrymamq; albuminis oui,  
 Sic ut sit spissum, sectæ superaddito uenæ,  
 Aut his uulneribus numio quæ sanguine manant;  
 Nec soluas nisi comperias diuisa coisse.  
 Si sit opus, medicamen idem superadde priori,  
 Donec firmari ualeat solidata cicatrix.  
 Affirmant melius nil sistere posse cruorem.  
 Vim memorem cerebri proprio confortat odore,  
 Origano iunctum si quis commasticet ipsum,  
 Humores capitis nocuos per sputa repellit.  
 Allevat ista grauem capitis purgatio linguam.



## M A C R I

Anseris aut anatis mixta pinguedine thauri,  
Fit cataplasma ualens membris, quæ leserit ignis.

Thuris  
cortex.

Thuris lachrymam calidam quidem esse secundo gradu, siccam uerò primo Galenus tradit, quia modicam quandā adstringendi uim possidet, quā quum palam et euidenter habeat cortex ipsius, propterea sanè hic præclarè siccatur, uelut in secundo ordine siccantium existens.

παραωνυ-  
χία.

Admixtum melli paronychia decutit unguis. )  
Inter cæteras thuris uires etiam hanc ex Diosc. trans-  
scripsit, quòd thus cum mixtum παραωνυχίας sa-  
nat. Sic enim Diosc. habet: Verum exemplaria om-  
nia panaritia habebant, quomodo etiam uulgò ap-  
pellare solent, corrupta uoce ex græca παραωνυ-  
χίω. Est autem παραωνυχία abscessus iuxta radicem  
unguis consistens. Latini reduuias appellant, aliqui  
tamen πτεγύχια sic reddunt. Hic tamen parony-  
chia genere neutro plurali numero dixit. Quare  
uersus rectius sic legatur. Admixtum melliq; paro-  
nychias leuat unguis.

## DE ALOE. CAP. XII.

**S**unt aloes geminae species, quæ subrubet, et quæ  
Intus sicut epar cum frangitur, hæc epatitis  
Dicitur, & magnas habet in medicamine uires.  
Vilior est picco quæ fracta colore uidetur.

Phlegmate



Phlegmate mūdificat stomachū, caput, articulosq;  
Leniter humorem nocuum purgando per aluum.  
Ictericos purgat, iecoris iuuat interiora.  
Vulnus quodq; recens putredine purgat ab omni  
Illius iniectus puluis, siccandoq; sanat.  
Præcipuè uereiri dicunt, et testiculorum  
Vlcera curari, uel uulnæ ra puluere tali,  
Si soluatur aqua iuuat apostema labrorum,  
Et naris super appositum, nec non oculorum  
Liuoremq; fugat sic circa lumina factum.  
Acricum uino miscens, oleoq; rosato,  
Vnge dolens caput et frontem, mireq; iuuabit.  
Vngvine pruritus sedabitur hoc oculorum.  
Cum uino bene contritum, cataplasmaq; factum  
Confortat, retinetq; pilos quoscunq; cadentes.  
Linguae, ginguiis, uitijs quoq; subuenit oris,  
Si fricentur eo cum uino melleq; trito,  
Hoc sumptum per se uentrem non soluit acute.  
Esse tamen stomacho putat Oribasius aptum.  
Cum le dant illum soluentia cætera uentrem,  
Illius geminas cum mulsâ sumere drachmas  
Idem præcepit, choleram sic, phlegmaq; purgat.  
Vnaqua; die post cœnam sumere dixit  
Vtile tres eius pilulas, binasue, uirentis  
Cum succo caulis formatas, ut faba grossas,  
Aut cicer, humores nocuos cum stercore purgat,  
Non corrumpendo stomachum, nec uim faciendo.



# MACRI

Purgatus pilulis fuerit qui sæpius istis,  
Vix unquam capitis uexabitur ipse dolore.  
Et nihil est oculis, mihi crede, salubrius istis,  
Si uerò duram uis soluere largius aluum,  
Partibus est geminis pars admiscenda terendo  
Vna diagridij, sic apta solutio fiet.

Precipue ueretri dicunt & testiculorum Vlce-  
ra curari.) Quædam exemplaria habent uenuris,  
pro ueretri, sed falso, uelut ex Diosc. apparet, qui  
hunc totum locum unà cum præcedenti sic habet.  
Sicca inquit inspersa aloë uulnera glutinat, & ulce-  
ra cicatrice includit ac compescit. Pudenda autem  
exulcerata priuatim sanat. Per pudendorum itaq;  
αἰδοῖα, hoc est αἰδοῖω uocem, & ueretrum, & testes ac-  
cipiuntur.

Tonsillæ. Linguae, ginguiuis &c.) Diosc. hoc sic: Ad tonsil-  
las & ginguiuas & omnia oris uitia conuenit cum  
melle & uino. Per tonsillas autem & pars, & eius-  
dem partis affectio significatur, quem admodum et  
παρίδ= iam græcis per παρίδμω uocem.

μω. Esse tamen stomacho putat Oribasius aptum.)  
Aloë sto= Hoc ipsum prior Galenus prodidit, qui aloë phar-  
macheo cō= macum stomacho commodum ut si quod aliud, esse  
modum. testatur. Ipsumq; ex numero esse eorum medicamen-  
ἐκκο= torum dicit, quæ græci ἐκκοπρωτικὰ uocant, ab  
πρωτικὰ eo quod stercorea ex aluo subducant, Diosc. autē etiam  
alijs



alijs purgatorijs medicamentis ammixta, ipsa minus  
stomacho mala & ingrata facere prodit. Porro  
quod hic ait, de pondere II. drachmarum ex mulsa  
sumendo, & de pilulis ex ea tribus cotidie post cœ- Alces do-  
nam uorandis, Oribasium præcepisse: id ipsum Aë sis.  
tius ser. 3. ca. 24. tradit, qui sanè ex Oribasio trans-  
scripsisse uidetur. Sed adscribam ipsius uerba: Dan-  
dæ sunt ex aloë drachmæ duæ cum aqua mulsa. Bo-  
num est etiam si quis ipsam quotidie sumat, aut à cœ-  
na, aut mane potius ante cibum. Tritam autem aloë  
en in pilulas redigito cum succo corticis Citrij. Si  
uerò hic non adsit, utere succo brassicæ. Habeant  
autem pilulæ siue catapotia ciceris magnitudinem,  
datoq; tres aut quinque quotidie ei qui opus habet.  
At uerò quod hic ait, duabus partibus aloës unam  
addendam esse diagridij, ut largius aluius soluat,ur,  
hoc Dioscori. paulò aliter habet. Ait enim: Succu  
scammonie obolos II. ueratri nigri obolos duos  
cum aloës drachma exhibendos esse ad efficaciorē  
purgationem. quanquam idem Diosc. cap. de aloë,  
drachmarum trium pondus perfecte purgare tra-  
dat. Verum de Scammonie succo idem prodit, dra-  
chmam aut obolos II. in aqua ut mulsa dari,  
aliàs ad solutionem uentris sufficere obolos II. Pos-  
sit itaq; hoc loco intelligi duos obolos diagridij cum  
quatuor obolis aloës ad largius ducendum aluium Diagri-  
exhibendos esse. Diagridium autem dixit scam dium.



## MACRI

*μαρμάρου*  
*μαρμάρου*  
monia succum, opon Dioscoridi dictum, quomodo  
hodie omnes officinae ac Medici uulgò appellare  
solent. Et credo equidem uocem corruptam esse ex  
græca *μαρμάρου*, quarecentiores græci scam-  
monia succum appellant, quasi lachrymam dicat.

Finis Tertij Libri.

## MACRI AVT POTI

us incerti autoris. De quibusdam  
plantis, Itemq; animalium par-  
tibus, ac terrarum speciebus.

Liber IIII.

DE AARO. CAP. I.

**E**ST Aaron nostra Syrorum castica lingua,  
Huic similes forma frondes sunt cū uiperina,  
Sed tamen huic tantæ non sunt quantæ uiperinæ,  
Virgæ palmarum fit magnitudo duarum,  
Ipsaq; purpurea, croccum profert quoq; semen.  
Radix ast alba est ueluti uiperina rotunda,  
Quæ mandi uel cruda potest, uel cocta, ubi uirius  
Viscida non nimis est eius iuncta sale sumptæ.  
Sed nec dissimilis in cunctis partibus est uis.

Eius



Eius cum fimo bubulo cataplasmate facto  
Imposito & podagræ medicari posse putatur.

Extenuat pingues humores in mediocri,  
Vnde fit ut uacuet thoracem sputa mouendo.

Herbæ totius est proiectoria uirtus,  
Non tamen ut tantus fortassis sit calor illi.

Radix illius debet collecta recondi.

Vt solet abscondi cyclaminis & uiperinæ.

Sicut in præfatione diximus, omnino alius hu-  
ius quarti libri autor esse uidetur, sed quia idem  
quod ille superiorum librorum autor studium ha-  
buit, & in quodam exemplari etiam hæc contine-  
rentur, reprobare nolimus, & in hunc quartum  
librum seorsim digessimus. Est itaque hoc caput ex  
Dioscor. transcriptum. Sed in Dioscoride Syros  
Lupha hanc herbam appellare habetur, alij etiam  
canaricam & canticam appellari tradunt, sed ni-  
hil refert quæcunq; tandem sit uera ex illis barba-  
ris appellationibus, quam nobis de ari appellatione  
græca constet. Viperinam autem hic dixit dra-  
contion, & supra libr. 2. cap. 13. draconteam ac cor-  
lubrinam dictam. Viperinæ

Extenuat pingues. ) Hoc ex Galeno ac-  
ceptum est, qui sic habet: Radices comestæ se-  
cant humorum crassitudinem moderate, quare  
etiam reiectionibus sputi ex thorace aptæ sunt.

Hic itaque in mediocri dixit, pro moderate,  
hoc



**Proiecto** hoc est ut Galenus habet, μερίως. Proiectoria por-  
**ria uirtus.** rō uirtutem dixit extersoriam, ἑπ' ἰκτὴν Gale-  
 no dictam, quam tamen non ita fortem habet, quum  
 calida & sicca primo ordine existat.

DE AGRIMONIA. CAP. II.

**O**Mnibus est herba hæc nobis agrimonia nota,  
 Acris inest illi nimis & diuretica uirtus.  
 Succus radicum pellit nebulas oculorum,  
 Possunt ambracas folia in potu dare sanos.  
 Morsus serpentis pariter rabidiq; latrantis,  
 Atq; uenena fugant, uenurisq; bibendo dolorem.  
 Sed iribus adiungi cyathis uini duo debent  
 Pondera drachmarum radicibus ē memoratis,  
 Apposituq; suo cancrōmata uulnera sanant  
 Luxata & , si sit tritis axungia mixta.  
 Et percussuras ferro uel fustibus actas,  
 Verrucasq; simul si coniungantur acelo.  
 Splen quoq; consumūt sumptæ, pelluntq; dolorem.  
 Cum uino coctæ curant paralytica potæ.  
 Apperiunt tritæ quæ sunt contrita, ualentq;  
 Appositæ si sint eadem cito reddere sana.

**Agrimo**  
**na.**

Agrimonia cuius hic uires describit est ea, quæ  
**Argemo** Diosco. & Galeno Argemone appellatur, & Plinio  
 ne. argemonia, unde luxatum est uocabulum agrimo-  
**Argemo** = na, per metathesim literarum. Quæ uero uulgò et  
 na. in



In officinis agrimonia appellatur, non est hæc argemone, sed quam ueteres Eupatorium dixerunt, uelut quidam docti nuper medici docuerunt, et nos aliquando in emendata Plinij lectione ostendemus. Vires itaq; agrimonie præsentis ex Diosco. ac Plinio transumptæ sunt, quas ex eo habere uidetur, quod facultatem extersoriã ac discussoriam habet, uelut Galenus testatur. Eupatorium.

## DE SAMBUCO ET EBULO.

## CAP. III.

**D**uplex Sambuci dicunt genus esse periti. Sunt diaphoreticæ mediocriter, utraq; sic Virtutis; uerum et uis styptica dicitur esse. (cæ et Maior habet nomen Actes, minor at Chamæactes. Est ebulus formam cui conscribunt breuiorem, Elixis ut olus cum lymphâ frondibus huius Venter mollescit, choleraq; et phlegmata purgât. Hæc eadem teneræ possunt sic ipsius hastæ, Cum folijs haustæ uinoq; terendo iugatæ Vesicæ fractos reddunt potando lapillos. Sumpta cibo ponunt humorem uentris aquosum, Esse cacostomacha at uescentibus herba putatur. Eximium radix confert elixa iuuamen Hydropicis, uiperæ succurrit morsibus ipsa, Si super emplastri ponatur more, uel hausta.

Addita



# M A C R I

Addita fomento matricum dura resoluit,  
 Et multis uitijs muliebribus apta putatur.  
 Potaq; cum uino de semine potio facta,  
 Quæ supra scripsi per se depellere nouit.  
 Vincto cæsaries mixto ingreditur oliuo.  
 Frondes appositæ possunt auferre tumorem,  
 Vsta iuuant mixta tritæ impositæq; polenta.  
 Vulneribus carnem replendo sanant saniosis,  
 Et pro posse illis cogunt paracollesin esse.

**Acte.**  
**Chamæ-**  
**ate.**

Acte inquit Galenus, tum magna & arborosa,  
 tum herbosior, quam sanè chamæacten nominant,  
 ambæ siccatoriae facultatis sunt, glutinatoriaeq; ac  
 moderatè discussoriae. Quæ uerba Galeni primis  
 tribus uersibus hic sunt expressa, sed ita ut ratio syl-  
 labarum non seruetur, quod etiam in sequentibus  
 perpetuum est huic uersificatori, de quo semel ad-  
 monere uolui, nam semper id indicare tediosum fue-  
 rit. Reliqua ex Diosc. sunt transsumpta, in quo po-  
 stremi duo uersus duob. uerbis exprimuntur, κολλ-  
 αῖ inquit ὑποφορᾶς, id est, glutinant antroscæ &  
 cuniculi modo subier meatus faciemia ulcera. Cæ-  
 terum utrumq; arbutum notissimum uulgò est, &  
 alterum maius Sambucus, minus Ebulus appellatur,  
 uulgò Attich. Vocem porrò paracollesin, ex uer-  
 bo κολλᾶ Dioscoridi usurpato fecit: significat au-  
 tem conglutinationem.

**ὑποφο-**  
**ρᾶς.**

**Sambucus**  
**Paracol-**  
**lesin.**

D E



## DE BRYONIA. CAP. IIII.

**A**mpelos est leuceq; et dicta bryonia graece,  
Dicitur a nobis Latinis candida uitis

Hastas & frondes habet hæc nostram assimilantes.

Sed nostræ leues, illi sunt asperiores.

Nostræ maiores, illi paulò breuiiores.

Semen consimile est, minus & si dicitur esse.

Capreoli similes multa se parte plicantes.

Qui si cum uino sunt elixi bibituro

Ventrem cum lotio dicuntur posse mouere.

Hastis & folijs radici & uiscida uirtus

Est, ex quo caneros cataplasmate dant medicatos.

Quæq; Chironia sunt, uel quæ phagedænica, sanāt,

Vulnera, uel tibijs, ea tollunt cum sale trita.

Corporibus gratum radix fert uncta colorem.

Lentigines pellit, tendit rugas faciei.

Atq; cicatricem loca si teneant inimicam,

Ad proprium morem reparat collata colorem.

Tritaq; cum uino ueluti cataplasmate facto,

Duritias spergit, simul apostemata curans.

Extrahit ossa etiam si sint in corpore fixa.

Hanc medicamentis quæ septica sunt sociabis,

Coniunxisse quibus nimis esse necesse probatur.

Vnica cum uino potandum præbita drachma

Annum per totum, fertur sanare caducum

Qui furtim lædit, & sic apoplexia cedit,

Cedit



# M A C R I

Cedit et obtenebrat oculos, quod sæpe Scotoma.  
 Et si prædictum pondus fuerit geminatum  
 Tunc potius causis occurrit præmemoratis,  
 Morsusq; illatos sic curat tabe repletos.  
 Ne faciat mulier prægnans, hanc uitet, abortum  
 Prouocat urinam potu, pellitq; secundas.  
 Dyssnoicosq; iuuat coniuncta melle uotata.  
 Et conquassatos artus, altoq; cadentes,  
 Tussim placatam reddit, laterisq; dolorem.  
 Huius si pondus oboli coniungis aceto,  
 Triginta spacio splen siccat sumpta dierum.  
 Omnia cum caricis prædicta ualet cataplasma.  
 Fomento ast uteros lymphæ decoctio facta  
 Purgat, & infantes ponit nondum glomeratos.  
 Temporibus ueris exsuccari solet herba,  
 Et radix, cuius succus mulsæ sociatus,  
 Phlegmata deponit datus, & iuuat omnia scripta.  
 Insuper & mammæ lac contribuit muliebri  
 Cum ptisanæ succo si sit sociata coquendo.  
 Succus præstat idem, baccarum succus eidem  
 Urinamq; mouet in tinctu sed mediocri.  
 Sperma fugat lepram tritum scabiemq; perunctū.

Bryonia Consimiles uires habet huic bryonia nigra  
 nigra. Appellata, tamen in cunctis inferiores.

Septica. Hæc omnia ex ordine & ferè ad uerbum ex Dioscoride transcripta sunt, Septica dixit erosua et putre-



putrefaciencia, qua uoce etiam Plinius saepe utitur. Diosc. habet σκπητάς τε μίγνυται ἐπὶ τῇ δ' εἰς, id est, compositionibus erodentibus, ad intelligitur enim δ' ὡς αὖτε. id compositionibus δ' ὡς αὖτε e. δ' ὡς αὖτε num, id est, potentias, propter uim et efficaciam, μίς ipsas compositiones uocabant.

Et infantes ponit nondum glomeratos. id est, deponit et eicit conceptus recentes, et nondum coagulentatos, ac formatos. Quatuor autem tempora formationis usq; ad perfectam foetus generationem, Galenus lib. i. de semine distingit, quos libros nuper latine conscripsimus. Diosc. tamen hoc loco simpliciter ἐκ βόλινου esse dicit, id est eiectionum conceptuum medicamentum.

Cum ptisanæ succo. Plinius hoc sic tradit. ἡ ἐκ βόλινου Etis abundantiam facit coctum cum tritico potūq;. Ita etiam Diosc. habet. Non autem solum ordeū decoratū ac pistum ptisanam dici, sed etiam reliqua frumenti genera, in commentarijs medicis docuimus.

Ptisana.

# DE ALGA PALVSTRI, SIVE NYMPHAEA. CAP. V.

**A**lga palustris habet diuersa uocabula, quorū Cacabus est ueneris Nymphaeāq; siue papa Cui loc, in causæ est cognomē habere palustre. (uer Crescit enim stagnis ea, siue locis in aquosis. Frondibus oblongum caput ostendit super undas

L



# M A C R I

Quod de radice sola prodit sociatum  
 Multis, flos eius similis quos lilia produunt.  
 Pallidior tamen est, nec tam nuceus color eius.  
 Semen habet croceum medio de flore locatum.  
 Sed quum floruerit formam capit inde rotundam.  
 Sicut meconis nigri faciunt capitella.  
 Aut sicut mala hæc quæ dicuntur Matiana.  
 Semen in his spissum, latumq; magis reperitur.  
 Hoc argilloso gustu datur esse saporis.  
 Hasta parum crassa subnigraq; lævis, & æque  
 Aspera radix est eius, nodosa, mælena.  
 Tempore quæ autumnæ debet siccata recondi.  
 Eius enim pulvis multum fert utilitatis.  
 Sumpta mero splene prodest sic coeliaciq;  
 Vesicæq; potest sic sumpta leuare dolorem.  
 Si quis & est stomacho posito cataplasmate cedit.  
 Sic & alopecias emendat, & in cute mendas.  
 Quosq; tumor lædit testes lenire notatur.  
 Seminis assidui potius hæc omnia possunt  
 Humanumq; fluens plus iusto sperma retardant.  
 Radicem quæ fert Nymphaea est candidiorem,  
 Est melior uirtute sua, debet quoq; sumi  
 Cum uino nigro, quia partim styptica uirtus  
 Est eius, partim quoq; proiectoria, sic quod  
 Infusam dicant hanc aluum reddere sanam.  
 Et quod alopecias pice cum liquida iuuat ipsas.  
 Quam hic algam palustrem uocat, est nymphaea  
 Diosc.



Diosc. ac Plinio dicta, eadem & cacabus ueneris, & Nympha  
 papauer palustre, et uulgò nenufar appellatur. Alia phæd.  
 est ab hac, alga maris Plin. li. 12. cap. 6. dicta, nimirū Cacabus  
 fucus marinus à Dioscoride dictus, quanquam idem ueneris.  
 Plinius lib. 13. ca. 25. non habere alia lingua nomen Nenufar.  
 dicat, quod græci uocant phycos, quoniam inquit, Alga pa-  
 alga herbarum magis uocabulum intelligitur, hic lustris.  
 autem est frutex. Alga ma-  
 ris.

Sicut meconis nigri faciunt capitella. ) Diosc. hæc  
 sic tradit: Quū autem defloruerit malo similis cir-  
 cumferentia euadit, aut papaueris capiti. Hic itaq; Maliana  
 genus malorū ad speciem Macianorum contraxit. mala.  
 Sunt autem Maciana mala, quæ uulgò poma arātia Poma arā-  
 appellantur, corrupta nimirū ex pomis matianis ap-  
 pellatione, uelut in com. medic. ostendimus. Meco-  
 nis porro id est papaueris græca uoce usus est, μῆ-  
 κωνος scilicet, quem paulò post malena uocem  
 pro nigra usurpat.

Hoc argilloso gustu datur esse saporis. ) Argillo-  
 sum saporē dixit γλίσχρον, hoc est uiscosum Diosc.  
 dictū, ait enim Diosco. ipsum esse gustāti uiscosum γλίσχ-  
 hoc enim est γενομένον γλίσχρον. Mox deinde ha-  
 stam pro caule dixit, uelut etiam suprā fecit, Relia Hasta.  
 qua ex Diosc. sunt omnia ex ordine. Verum quòd  
 hic habetur prodesse eam coeliacis, etiam Dioscori.  
 dixit κοιλιακούς ὠφελεῖ, & hoc ipsum etiam Pli Celiaci.  
 num dixisse uolunt, quum ait. Radix nigra in sole Alkimi.



**Aluini.** siccatur aduersaturq; aluinis. Aluinos enim cælia  
cos ipsum appellasse uolunt. At uerò quum aliàs  
semper coeliacorum uoce utatur, nō uidetur hic de-  
buisse uitare eam uocem, & nouam confingere alui-  
norum, qua nusquam per totum opus utitur, præ-  
terquam de uinca peruinca quo loco tamen corrupte  
**Plinij lo-**pte eam legi uocem, in emendata Plinij lectione ali-  
**cus.** quando docebo. Hoc itaq; loco etiam eandem sup-  
posititiam esse, præuium habeo uetus exemplar,  
quod sic legit: Radix nigra in sole siccatur, aduersa-  
tur. Sic quidem illud exemplar habet, & corrupte,  
sic tamen ut coniecturam præbeat nobis ueræ le-  
ctionis, quam ego talem esse sentio. Radix nigra in  
sole siccatur ac uersatur alternis, primum omnium  
itaque aduersatur suppositum est pro ac uersatur.  
deinde in ueteri hoc exemplari uox altersis peni-  
tus à scriptore præterita est ex incuria. Qui uerò  
eam in alijs exemplaribus reppererunt, & uiderent  
simul falsò scriptum aduersatur, & non possent  
sententiam aliquam assequi ex uerbis, aduersatur  
alternis, fecerunt aluinis pro alternis, atq; hoc mo-  
do meo iudicio hic locus Plinij corruptus est. Sed  
hæc aliud tempus requirunt.

DE FAB A. CAP. VI.

**F** Rigoris in medio faba uim tenet atq; caloris.  
Styptica quo parum fit, proleptoria partim.  
Exterius



Exterius quare poterit siccare modestè.  
Mitigat arthritim cum lymphâ cocta dolorem.  
Anseris adiuncta huic pinguedo recens uel ouilla  
Si fuerit, podagra quoq; subuenit hac ratione.  
Cocta farina fabæ, iunctum sit ut oxymel illi,  
Sanat contractos posito cataplasmate neruos.  
Sic et testiculos et mammâs optimè curat,  
Hæc etenim poterit loca reddere frigida, si sint  
Inflammata nimis uirtute sua mediocri.  
Prandia sumpta fabæ non digestiua probantur,  
Inflat enim nisi sit aqua bis mutata coquendo.  
Præcipue uiridis stomacho non cōmoda mansa est.  
Somnia nigra facit, sed tussis initia pellit.  
Succum corporibusq; etiam pinguedinis addit.  
Integra si forti coniuncta coquatur aceto.  
Estq; dysentericis medicans, uentriq; soluto,  
Sic ualet et stomacho suffragia ferre uolenti.  
Iuncta farina fabæ cataplasmatibus medicatur  
Ictibus attritis tumidis, comitante polenta.  
Sola tamen nequit hoc ipsum ut dicunt operari.  
Lac nimium mammis cataplasmate stringit abundans.  
Coniuncta at melli scæni græciq; farinae,  
Parotidas curat, liuores corporis aufert.  
Floribus at roseis et thure et ouo comitante  
Imposita, ex oculis tumor et staphylomata cedunt.  
Percussos etiam curat fusosq; cruore.  
Dentibus attrita est fronti q; ligamine iuncta,



Reumata luminibus suspendere fertur opima,  
Cum uino testes curat cataplasma tumentes  
Et propendentes sunt haud fieri pueriles.  
Eius folliculus bene tritus & attribulatus,  
Emendat maculas emplastris additis albas.

Ex Dioscor. & Galeno totum caput transscr-  
ptum est. Galenus itaq; lib. 7. simplic. pharma. P-  
mos duos uersus sic habet. Faba inquit, medij tem-  
peramenti quàm proximè est, tum in calefaciende  
tum in frigefaciendo, participat autem modica qua-  
dam extersoria facultate caro ipsius, quemadmo-  
dum cortex adstringens. Extersoriam itaq; uin-  
hic proiectoriam, uelut solet, appellauit. Adstrin-  
gentem uerò stypticam, græca uoce seruata. Veri-  
de hoc admonere studiosos obiter uolo, in Galeni  
corrupte legi, κατὰ τὸ ξηραίνον, καὶ κατὰ  
Galeni lo- τὸ ψύχειν, hoc est, tum in seccando, tum in frigefa-  
cus. ciendo, pro κατὰ τὸ θεγμαίνον, καὶ κατὰ τὸ  
Pauli lo- ψύχειν, id est, tum in calefaciendo, tum in frigefa-  
cus. ciendo. Nam calidi & frigidi oppositio est, in quo-  
Aëtij lo- rum temperamento medio faba consistit, non autem sic  
cus. ci & frigidi. Quare mirandum est etiam Aëtium  
ac Paulum eam corruptam Galeni lectionem habere  
re, & ex corrupto exemplari transcripsisse, et non  
animaduertisse falsam lectionem esse. Esse autem  
hanc falsam lectionem, & θεγμαίνον pro ξηραίνον  
reperitur



legi oportere, docet palam Dioscor. κνέμος  
inquit μεσος θερμὸν καὶ ψυχρὸν, hoc est, faba in me-  
dio est caliditatis ac frigiditatis. Atq; sic etiam ue-  
teres Galeni interpretes legerunt ac citarūt, nimirū  
mediam inter calidam et frigidā distemperantiam  
esse. At uerò facile reperiāt interpretes ueniā, si ta-  
les autores se nihil aliud quā similes esse patefaciūt.

Prandia sumpta fabæ.) Octo sequētes uersus Dios-  
his uerbis tradit, quæ declarandi gratia adscribam.  
Faba flatuosa est, egre concoctilis, et graui som-  
nia inducens, tussī autem commoda, et carnum ge-  
neratrix, media inter caliditatem ac frigiditatem: co-  
cta cum posca, et unā cum cortice comesta dysen-  
tericas ac coeliacas fluxiones sistit, et ad uomitus  
apta est comesta. Redditur autē minus flatuosa, pri-  
ma aqua in coctura diffusa. Viridis uerò stomacho  
magis incommoda est et flatuosior, hæc Dios. in quo  
etiam reliqua omnia ferè ad uerbum habentur.

Porro Staphylomata sunt prolapsus oculi ad simi-  
litudinem acini uue, ex quo etiam nomen habent.

Staphylo-  
mata.

Et propendentes simit haud fieri pueriles.) Hoc  
aliter tradit Diosco. et Galenus, neq; enim uetat te-  
stes puerorū pendulos siue propēdentes fieri, sed pu-  
bem ipsorum ad multum tempus impuberem con-  
seruat, si cataplasmatibus modo imponatur. Cæterum λέπος.  
mox folliculum, corticem, et putamen fabæ dixit, λέμμη.  
λέπος et λέμμη græcis appellatum.

L 4



# MACRI

## DE NVCE AVELLANA.

### CAP. VII.

**N**ucibus ex minimis nulli datur esca salubris,  
 Cogunt ceruicem mandentis ferre dolorē.  
 Inflando stomachum distendunt, dantq; solutum  
 Pectus, pulmonem corrumpunt tussē nocendo.  
 Indicat effectus quod eis sit & humida uirtus.  
 Si tamen in testa luteo sint uase perusta,  
 Ut nil uirtutis possint retinere prioris.  
 Nil plus stillantes inuat in placando fluores.  
 Si bene contritæ dentur mulsæ resolutæ,  
 Compeſcunt ueterem tuſſim, licet inueteratam.  
 Cum passo tritas quidam tribuere bibendas,  
 Ad iecoris morbos & pulmonis remouendos.  
 Multi cum pipere tritas uinoq; dedere,  
 Atq; ad pellendum sensere ualere catarrhum,  
 Et destillantis lotij tormētiq; uentris.  
 Vrsi pinguedo nucleis coniuncta terendo  
 Reddit alopecijs de raptis damna capillis.

Hoc caput partim ex Plinio, partim Dios. sum-  
 ptum est. Primum uersum rectius sic legeris. Ex mi-  
 nucibus parue. nucibus breuis. ut in hoc Persiano: Et nucibus facias  
 den. Torq. mus quæcunq; relictis. Minimas autē dixit, uelut  
 gva. graeci icnues & paruas appellam, hoc est λεπίσο-  
 νά gva.



caput. Cervicem deinde pro capite dixit. Ait enim Plinius: capitis dolorem faciunt. Reliqua nota sunt.

## DE BATO SIVE RVBO.

## CAP. VIII.

**O**Mnibus est nota ipse batus, virtutibusque probatus. Ipse a multis, et dicunt styptica quod sit.

Et Xeramica. Caesariem decoctio lotam  
Ipsius infectam reddit, uentremque fluentem  
Abstinet, et fluxum nimium stringit muliebrem.

Presteris morsus eadem iuuat atque uenena.

Reddit gingivas et de putredine turas.

Quique nocent saeuos compescit in ore tumores,

Commasticatae frondes uinoque subactae,

Acridi, cervicis, zernas pellunt et achoras.

Quodque solet fieri percurant ulcus in ore,

Et plagas solae possunt sic consolidare,

Turgentes oculos et condylomata soluant.

Cardiacosque iuuant sic et stomachum patientem.

Suppositae uitium sanant haemorrhoidarum.

Hastarum succus foliorum et sole calente

Siccatus, melius faciet praescripta potenter.

Maturo succus eius de semine tractus,

Saepe utiliter causis est oris adaptus,

Sed non maturum prandentis detinet aluum.

Flosque dysentericis et prodest celiacisque.

Idem contritus lippis cum melle ineditur,



Si illius est oculis, ignem quoq; sic iuuat atrum.  
 Sunt igitur flores eius, frondesq; uirentes,  
 Moraq; uirtutis leuiter stringentis, ad uiam  
 Et fauces quare proprie prodesse uidentur.  
 Quum sint matura ex iusto sed tempore mora,  
 Dicunt feruoris uim quod teneant mediocris.

Batos.  
 Rubus.  
 Xeratica.

Batos est rubus qui mora fert, uulgo Brom-  
 beer appellata, uim habet ad stringendi ac siccandi,  
 ut Plinius inquit, quas hic stypticam et Xerastis-  
 cam grecis uocibus appellauit, Sicu' mox uentrem  
 abstinet dixit, quod est apud Dios. κοιλίαν ἱσχοί.  
 Quod autem hic ait presteris morsus iuuat, Plinius  
 sic habet. Aduersatur serpentium sceleratissimis hæ-  
 morrhoidi et presteri. Quales autem sint hi ser-  
 pentes Aëtius sermone 13. docet.

Prester.

Maturo succus eius de semine. ) Dioscorides  
 clarius hoc sic tradit. Fructus ipsius perfecte matu-  
 ri existentis succus in stomaticas compositiones,  
 hoc est medicamenta ori destinata, commodus est.

Stomasti-  
 ca cōpos.

Dicunt feruoris uim quod teneant mediocris. )  
 Hoc ex Galeno sumptum est, qui sic habet. Fru-  
 ctus si maturus fuerit, non pauci particeps est mo-  
 derate calidi succi, qui dulcis existit, feruoris itaq;  
 pro caloris, hoc est calidi succi, dixit.

## DE MIRICA. CAP. IX.

Artibm



**A**rtibus in medicis fertur uis magna myri-  
 Hiq; tamaricū nomen, quarū foliorū (cis,  
 Elixatura ex uino potata tumorem  
 Splenis emendat, dentisq; leuare dolorem  
 Creditur, humores eadem stringit cohibendo  
 Addita pessarijs matricis, sicq; necando  
 Effugat & lendes, alios & corpore uermes.  
 Et cinis uistarum stringit fluxum muliebrem  
 Vtilis est potus etiam de calice sumptus,  
 Harum de ligno uel de radicibus acto.

Mirica tamarix apud Columellam et Plinium **Mirica.**  
 appellatur, unde etiam uulgò tamariscus dicitur. **Tamarix.**  
 Medicamenta ex ea hic relata apud Diosco. sunt fe- **Tamari-**  
 rè ad uerbum. Quòd uilem ait esse potum de cali- **scus.**  
 ce ex myrica factò sumptum, clarius Diosco. habet.  
 Quidam inquit, etiam calices ex trunco parant, qui **Pocula**  
 bus pro poculis in splenicis utuntur, tanquā potus **ex mirica.**  
 ex ipsis profit. Hodie ea gratia, uina in quibusdam  
 locis tamariscena appellata, concinnantur. Constan-  
 tinus autem Cæsar ad eandem rem uinum prunis  
 myricæ superfusum et potum probat, lib. 19. cap. 7.  
 & ibidem suis quoq; aquam eisdem superfusam,  
 commodam esse docet, quod ipsum etiam de ligni  
 cenalibus Columella li. 7. ca. 10. habet. Sues inquit  
 dum dulcedinem pabuli cōfectantur supra modum  
 æstate splenis incremento laborant, cui succurritur



## M A C R I

**Columelae locus.** si fabricentur canales ex tamaricibus & rusco, impleanturq; aqua, & deinde sitientibus admouentur. Verum Hermolaus rusci lectionem hoc Colicel locus. melleo loco reprobat, ex Diosc. autoritate, solam tamaricem hanc rem prestare adstruens, atq; sic legendum corrigens. Cui succurritur si fabricentur canales ex tamaricis trunco.

## DE IUNIPERO. CA. X.

**I**uniperi uirtus est incensuaq; & acris.  
 Imposita in prunas, serpentes pellit odore  
 Fumigij, fructusq; rotundus habetur, odorq;  
 Illius est summus si detineatur in ore.  
 Vtilis est stomacho sic thoraci medicando,  
 Et tussim nimiam sedat, licet inueteratam.  
 Auxilium contra potis est conferre uenena,  
 Spasmata sic contra ualet, & sic rhegmata contrã.  
 Atq; uteri uitium et morbum qui strangulat aufert.  
 Eius quos succus sanat dat uipera morsus.  
 Qui si combustus fuerit lymphæq; iugatus  
 Vinctas propellit turpi de corpore lepras.  
 Eius pota interficit eliminatio ligni.  
 Ipsius lachrymis tussim sedare bibendo  
 Dicitur antiquam, uitium quoq; parotidarum.  
 Huius cum drachma baccarum drachma draganti,  
 Absithij drachma & prædictis associata,  
 Myrti tres nigrae, gallæ quoq; tres Asiaticæ

illis



His iungantur, coniunctaq; cuncta terantur.  
 Sic tribus atq; tribus oleo commixta diebus  
 Vase recludantur uitreo, dum conficiantur,  
 Vim simul atq; oleum contraxerit à speciebus  
 Seruetur, quoniam multis ualet unguine rebus.  
 Si caput ungatur, capiti prodesse probatur.  
 Cesariem capiti dicunt seruire periti,  
 Reddit & absentem, ferturq; tenere cadentem.  
 Quod minus est fidei prodest quoq; caluiciei,  
 Dando capillosum caput antea ridiculosum.  
 Fortius examen uustum facit hoc medicamentum,  
 Si pare mensura fuerit coniungere cura  
 Eius prædictis cinerem, quia uis perhibetur  
 Esse sibi tanta, quod solus posse probatur  
 Cuncta relata prius oleo si conficiatur.  
 Creditur exustæ puluis uim ferre nigellæ.  
 Huic medicamento, de solo nanq; puellæ  
 Lymphæ coniuncto loca nuda terunt ciliorum,  
 Expertæ damnum, quod reddere possit earum  
 Hæc nec sola pilis dicunt uestire potenter,  
 Sed quamcunq; cutem libet ista ueste carentem.

Vim Incensiuam dixit calfactoriam Dioscori. Incensiuam  
 des appellatam. Nam ex Disco. transscripsit omnia uis.  
 usq; ad uersum. Eius quos succus &c. qui uersus  
 tum sequentibus sex nō genuini putantur, et tamen  
 apud ueteres interpretes habentur, unde huc sunt  
 trans



Spasmata. transsumpti. Porro spasmata & rhegmata græci  
 rhegmata, uocibus dixit, quæ conuulsa & rupta Plinius ap-  
 pellare solet. Eliminationem autem ligni, dixit ramen-  
 tū. talima detrita, & scobem, quem græci ῥίγμυα,  
 item à lima appellant.

Dragan-  
 tum.

Tragacan-  
 tha.

Huius cum drachma baccarum drachma dra-  
 ganti.) Hoc medicamentum ad defluos capillos de-  
 stinatum, ex Arabe aliquo transscripsit. Aliqua cer-  
 te ex his quæ ipsum constituunt, habentur etiam in  
 hunc usum, apud Galenum lib. 1. de cōpos. medica.  
 secundum locos cap. 2. Dragantum autem dixit gum-  
 mi uulgò notissimū hac appellatione, sed corrupta  
 uoce ex Tragacantha, uel Tragacantho, qua græci  
 id appellant et Celsus ac Plinius, cæterum examine  
 apum usto pare mensura, drachmæ uidelicet pon-  
 dere, addito, medicamentum hoc fortius reddi asse-  
 rit. Itemq; puluere nigellæ exustæ, de qua libro se-  
 cundo tractatum est.

#### DE SALICE. CAP. XI.

**E**ssesui partes desiccatiua per omnes  
 In uirtute salix, modicū quoq; styptica fertur.  
 Vulnus habent eius frondes solidare cruentum.  
 Conceptus prohibent in aqua potæ muliebres.  
 Corticis exusti cinis acri iunctus aceto,  
 Callos à pedibus tollit positus uel iunctus.  
 Et mundat pariter uerrucas hac ratione.  
 Arboris incisæ manat de corpore succus,

Tempore



# LIBER IIIL.

Tempore quo rami multo sunt flore grauati.  
 Qui cum mammarum ualeat et morbis oculorum.  
 Tum cunctis quæ sunt medicaminibus tenuanda.  
 Huius flos sumptus in aqua frigescere cogit.  
 Instructus ueneris cunctos acres stimulantes.  
 Et sic desiccatur, ut nulla creatio fiat.  
 Nomen halosanthos flos obtinet arboris huius.  
 Qui si sit iunctus æquali pondere myrrhæ,  
 Inde terendo cinis factus, permixtus et undæ.  
 Deductus liquor ut mellis speciem sibi sumat.  
 Spissatus pariter donec uideatur in unum.  
 Et teneat factus uelut ex albumine filo.  
 Hinc lita cæsaries tibi stet uelamine tecta  
 Vel mitra, noctem totam cum sole lucente.  
 Et si plus steterit melior tinctura manebit.  
 Postea cum calida ceruicem colluat unda.  
 Mirari flauos poterit roseosque capillos.  
 Sum quibus est crudos mos associare lupinos.  
 Namque ualent soli cum lymphæ reddere triti  
 Loto et consimilem capiti conferre colorem.  
 Nec minus argenti prodest spumam sociare.  
 Bis binas drachmas istis, et iungere quinq;  
 Assueti, lymphæ simul hæc duo namque soluta.  
 Mellis ad effigiem, capiti possunt dare sola.  
 Quæ paulo supra perscripsi cætera posse.  
 Si sint adiuncta et post hæc uelamina mitræ.  
 Sed caput ablutum reddat decoctio bletæ.

Salicem



Βουλη-  
Ψία.

Salix steri-  
les facit.

ὠλεσί-  
καρπος.

Salicem habere vim siccatoriam & adstringentem per omnes partes suas, & Dioscorides & Galenus tradunt. De folijs autem quæ hic frondes, ut solet, appellat, Galenus priuatim testimonium præbet, quod ad cruenta uulnera glutinanda conducant. Reliqua pariter apud utrumque habentur, præterquam quod conceptus prohibeant, Nam hoc Galenus non tradit, credo eam quidem ut ne cuiusdam occasionem utendi præberet, hoc ipsum autem ἀσυνΨίαρ facere Dioscorid. dixit, hoc est, ut mulier non concipiat. Non autem solum mulierum conceptus prohibet, salicis semen siue fructus, siue flos, uelut hic appellatur, sed etiam instinctus ueneris omnes congelat ac resiccat, etiam in uiris, ut generare nequeant. Atque hoc ipsum Democritus quoque apud Constant. Casarem lib. 11. cap. 14. tradit, his uerbis, uelut nos nuper in eo opere latine conscribendo reddidimus. Qui fructus salicis appellatur, inquit, pabulo pecorum amixtus, ipsa pinguefacit: tritus autem & in potu acceptus ab homine, steriles facit, ex quo & Homerus ait, κλήβοις ἀγείοι τε καὶ ἰτέα ὠλεσικάρποι. hoc est, Et populi & salices plantæ fructum perimantes. Verum Plinius lib. 16. cap. 26. uocem ὠλεσικάρπος non sic accipit dictam ab Homero, ut significet fructum ac seminum humanorum perditionem



dem, sed ipsius arboris. Sed adscribam ipsius uerba: Ocysimè autem salix amittit semen, antequam omnino maturitatem sentiat, ob id dicta ab Homero frugiperda, secutaq; ætas scelere suo interpretata est sententiam, quando semen salicis mulieri sterilitatis medicamentum esse constat.

Nomen halosanthos flos obtinet arboris huius.)

Quod flos salicis halosanthos appelletur, falsissimum est, itemq; quod hic salicis flos uim de qua hic agit, habeat. Verum halosanthos quidem habet hanc uim, sed non flos salicis, sed flos salis ea uoce accipiendus est, qui ut Diosco. ait, in Nilo fluuio fluitat, & in quibusdam stagnis superstat. De quo mirum est hunc uersificatorem non nouisse, & per salicis pro salis scripturam uelut apparet, deceptum esse, ut arboris florem pro salis flore acciperet. Quod autem flos salis uim habet tingendi pilos, etiã Diosco. tradit, Miscetur inquit, & acopis, id est lassitudinem eximentibus, & sinegmatis ad inalbandos pilos. Verum interpretes Marcellus hanc sententiam uerborum Diosco. non expressit, uertit enim. Miscetur acopis & his quæ extendo sunt ad extenuandos palpebrarum pilos. Sed in hoc sequi maluit Plinium, qui hoc tradit, quàm Diosco. qui aperte habet, *μίγνυται ἐν ἀνόποις καὶ σμήγμασι πρὸς τριχῶν λευκασμόν*. Non autem solum flos salis, sed spuma salis etiam spuma salis *ἄλὸς ἄχνη*, & *ἄλὸς ἀφρὸς* græcis.

Halosanthos.

Flos salis.

Dioscor. locus.



## M A C R I

els appellata, hanc uim tingendi pilos habet. Galenus enim li. 1. de comp. phar. secundum locos ca. 3. ex Archigene citat hæc uerba. Flauos autem et crispes reddes capillos si spuma salis cum myrrha confricaueris. Et nisi fallor ex eo loco hi uersus transscripti sunt ab autore, qui fortè ueterè aliquè interpretem secutus, florem salis pro spuma salis usurpauit. Certè quod hic ait, quibusdam morem esse crudos associare Lupinos, id ipsum eodem Galeni loco itidem habetur. Flauos autem inquit, reddunt capillos lupini crudi cum aqua & nitro illiti. Porro quod ad finem ait, etiam spumam argenti & asuestum illis sociari posse, id est, calcem uiuam, ego sane dubito an expediat, quum inter Psilotica & ea, *Asuestos.* quæ pilos corrumpunt, a seestum, hoc est calcem non extinctam Galen. recenset, prædicti libri cap. 4.

*Lupini.*

## D E F E L L E C A. XII.

**N**on est spernendum fel, sit licet illud amarum.  
 Vilius & multis non de uirtute peritis  
 Eius, ac iniuste, quoniam quid multa iuuare.  
 Virtus est omni thermantica uiscida felli,  
 Sed magis est alijs, alijs minus esse probatur.  
 Fella gerunt ergo perdices atq; pauones,  
 Capreoliq; simul nemoris, nuciq; capones,  
 Quæ sunt unius uirtutis dando iuuamen,

*Suffusos*



Suffusos oculos hæc & caligine plenos  
Curant, palpetr. sq; iuuant aspredine plenas.  
Hircus, ouis, porcusq; ursus, taurusq; secundam  
Vim reuertent fellis, uentrem quoniam puerorum  
Solut, eo tincta est tomentum & succida lana,  
Vel collyriolum si subponatur in anam,  
Curat taurinam coniuncto melle synanchin.  
Atq; cicatrices sanat & uulnera reddit.  
Lacte sed ammixto dolor auris ei muliebri  
Infusum cedit, sed lac debet superare.  
Porri cum succo taurino felle iungato,  
Asseritur tali medicamine fistula pelli.  
Traumaticis medicaminibus quæ uulnera curant  
Iungitur, illa quidem quia sanat, & absq; tumore  
Quæ mala sunt etiam non incurata relinquit.  
Testes & ueretræ sanat cum melle dolentes.  
Opimè leprosos curat & fursura purgat,  
Vnguinè si nitrum factò fuerit sociatum.  
Omnibus his fel ouis ur si quoq; ferre salu. em.  
Creditur, ursini puluis cum melle iugatus  
Sument prodest, epilepticus inde iuuatur.  
Nyctalopas capreum fel longè pellit munctum,  
Hirci palpebras sedabit ab unguine crassas,  
Et deturpatis ualeat hoc succurrere strumis.  
Ergo reponendum fel sic est atq; parandum;  
Horæ per spatium filo coquat unda ligatum,  
Vmbra siccatum post hæc seruetur ad usum.



Et hæc omnia de fellis generibus, ac medicina, ex Dioscoride ex ordine transsumpta sunt.

**Therman  
tica.**

Thermamicam uirutem dixit græca uoce calfas-  
toriam. Quod autem dicit uentrem puerorum sol-  
uere &c. Diosc. clarius sic habet. Omne fel inquit,  
horum animalium promptitudinem ad egerendum  
facit, præsertim in pueris, si quis tomentum lanæ  
inde tinctum ano apponat. Sed & quæ sequuntur,  
in Diosco. uariant ac clariora sunt omnia quam hic  
habentur, nec operæ pretium est singula annotare,  
in tanta tum græcorum tum latinorum Diosco. exem-  
plarum copia. Cæterum quod ait: Afferitur tali me-  
dicamine fistula pelli. non probe intellexit, sequutus  
in hoc ueterem Diosco. interpretem qui in eodem  
luto hæret. Non enim fistulas sanare fel taurinum  
porri succo additum Dioscor. dicit sed sibilos ac  
susurros aurium, quos syrigmos uocat, sed inter-  
pres syringas, id est fistulas per syrigmorum uocem  
intellexit.

**Sibili au-  
rium.**

**Syrigmi.**

**Syringæ.**

Ergo reponendum &c. ) Hi tres uersus ultimi  
à Dioscoride sic explicantur. Reponitur fel omne  
hoc modo. Capito recens, osculumq; ipsius lino  
oblita, et in feruentem aquam immitte, tantoq; tem-  
pore relinque, quanto quis stadiorum trium cur-  
sum perferat: deinde exime, et umbroso loco sic-  
cato.

DE



## DE FIMO. CAP. XIII.

**S**VNT qui non credunt fimos conferre medelam,  
Vltima res inter quod simus, sed decipimur.

Fimus ouillus enim si sit coniunctus aceto,

Fimus  
ouillus.

Nigras emendat maculas cataplasmate facto.

Nascentes clauis fugiunt sic, & sacer ignis.

Sic sanat fracta & cum quassis carnibus ossa.

Cum cera atq; oleo ambustis igni medicatur.

Fimi pascentis uaccæ cataplasma recentis,

Fimū uac  
cinum.

In folijs positum, carbonibus ex calefactum,

Turgida fime uo compescit uulnera lento.

Ischiadem curat uel certe idem modocratur

Impositus parti, si iungis acerrima uina,

Et cataplasmatibus solitis laxare iugatus,

Duritias soluit, struma huic & pustula cedit.

Sed maiora bouis præstant medicamina maseli,

Proci duos curans uteros fimo muliebres.

Idem suffitus culices foetore fugabit.

Vtile non modicum dat auis ciconia fimum.

Fimum ci  
conis.

Curat enim sumptus in aqua potando caducos.

Fimus apri siccus uiuinoq; ierendo iugatus

Aut lymphæ, uomitum sanat potando cruentum,

Fimus  
apri.

Et lateris ueteres sanat solitosq; dolores.

Illo nil melius si sit coniunctus aceto,

Ossaq; consolidat, quassata iuuans, ut ouillus.

Prodest luxatis ceraroseoq; iugatis.

M



# M A C R I

**Fimus es** Fimus adustus equi uel crudus fimus aselli,  
**quinus.** Si uelut emplastrum fiat comitatus aceti,  
**Fimus Asi** Vulnere manantem fertur retinere cruorem.  
**ninas.** Fimus quem caprae faciunt tritus nemorosa,  
**Fimus cas** Solo cum uini cyatho bibitus comitatus,  
**prinus.** In tribus ictericum fertur sanare diebus.  
 Menstrua cum folio, spica, nardoq; bibendo  
 Purgat. at olibani succus cum puluere tritus.  
 Appositus uuluis fluxum si sit muliebrem.  
 Vstus alopetiam commixto sanat aceto.  
 Vincto cum ueteri fertur podagrae medicari.  
 Atq; uenenatos percurat coctus aceto  
 Morsus aut uino, uulnusq; quod herpetes graece  
 Dicitur impositus, morbum quoq; parotidarum.  
 Si ueluti cauter de sicco fiat eodem.  
 Ponaturq; super scapulam, qua parte dolebit  
 Coxa, sinatq; diu scapulam dum sentiat ustam.  
 Non tamen eripiat morbus dum cedat ab illa.

Et haec fimorum genera, ipsorumq; medica uia  
 res, ex Diosc. petita sunt. Plura tamen genera Dio-  
 scorides habet, Nam columbinum, gallinaceum, mu-  
 rinum, caninum, humanum, crocodilinum hic reli-  
 qua sunt. Quae uero hic habentur neminem sua dis-  
 ficultate morari possunt. Quod ait, In tribus icteri-  
 cum &c. de suo adiecit, Nam Diosc. tempus certum  
 non praescribit. Sic etiam in sequenti uersu, folium,  
 spicam.



spicā, nardum expressit, quum Dioscorides simpli-  
citer cum aromate habeat. Mox uncto cum ueteri, *Unctum.*  
dixit pro axungia, quam uocem græci ad se trans- *Axungia.*  
tulerunt ὄξυπύον appellantes. Hermolaus tamen ὄξυπύον  
eo Dioscoridis loco, ὄξυπύον id est posca, pro  
ὄξυπύον, id est axungia siue adipe suillo, legere  
mauit.

Si ueluti cauter de sicco fiat eodem.) Hæc ustio  
uarie ab autoribus traditur, nec est satis ex Diosc.  
sententia hic explicata. Diosco. uerba adscribam:  
In Ischiadicis per caprini stercoreis pilulas ustio  
utiliter assumitur hoc modo: in mediam partem ca-  
uam, quæ est inter pollicem & manus iuncturam,  
substernito lanam oleo imbutam, & pilulam ferue-  
factam sigillatim imposito, donec sensus per bra- *Ustio Ara-*  
chium ad coxam perueniat, & dolorem sedet. Ap- *bica.*  
pellatur autem talis ustio Arabica. Hæc Dioscor.  
Plinius lib. 29. cap. 13. sic tradit: Fimum caprinum  
subdito linteo uncto caua manu, quantum pati  
possit feruens sustinere iubent, ita ut si læua pars  
doleat, hæc medicina in dextera manu fiat, aut e-  
contrario. Fimum quoq; ad eum usum acus æreæ  
punctis tolli iubent. Modus curationis est donec  
uapor ad lumbos peruenisse sentiat. Verum idem  
Plinius eiusdem libri ca. 15. hanc ustionem aliter  
tradit. Quin et Ischiadicos inquit, uri sub pollici-  
bus pedum eo fimo feruente utilissime, tradunt.



# M A C R I

Aëtius porrò sermone 12. cap. 3. hoc modo tradit.  
 Quidam ad propinquæ cruri affecto manus locum  
 inter magnum digitum & indicem medium, circa  
 infernum magni digiti siue pollicis articulum, capri-  
 num stercus feruens per forcipem imponunt, sterco-  
 raq; uariant ac permutant, donec sensus uestionis  
 ad locum affectum perferatur, tunc enim sufficien-  
 tem uestionem esse dicunt. Et subdit mox. Dioscori-  
 des autem hanc rem ita tradit, Caprinum inquit ster-  
 cus feruefacito, & extenso magno manus digito, ca-  
 uum locum circa inferni articuli eiusdem digiti si-  
 nem notato, deinde locum ipsum ex oleo prælimi-  
 to, & lana conuoluta oleo imbuta ad cauum locum  
 substrata, sigillatim caprinum stercus feruefactum  
 imposito, quousq; sensus per brachium ad affectâ  
 coxam procedat. Anylus autem, nos inquit, etiam  
 huiusmodi urendi modo utimur. Stercus capri-  
 num siccum feruefacimus, eoq; uentrem magni di-  
 giti affecti pedis perurimus, paulò infrâ unguem,  
 usq; ad os ipsum, uestione penetrante. Ex his Aëtij  
 uerbis palam fit, unde Plinius diuersimodè hanc  
 uestionem tradiderit, & quòd etiam Dioscor. lectio  
 aliter habuerit, quàm hodie græca exemplaria ha-  
 bent, uelut nos iuxta ipsarum fidem reddidimus.

DE CASBO. CAP. XIII.

Casem



**C**aseus insulsus stomacho bonus esse probatur,  
Esca illius quia uenter mollificatur,  
Corporibus macris & pinguedo reparatur.  
Constringendo minus uentrem, plus nutrit ouillus,  
Plus alijs quoniam fertur quod pinguior extet.  
Assus & elixus uentrem constringere noscit,  
Sicq; timens oculus illum medicamine poscit,  
Et sic liuores oculos tollit maculantes.  
Præualet ast omnes bubulus sedando tumores.  
Omnis caprinus stringit uetus & bubulinus  
Nec prodest potius maciei dando nociuus.  
Lac liquidum pingues sumptū fertur dare carnes.

Dioscorides de caseo sic tradit. Caseus recens Casei natura  
citrasalem comestus, probe nutrit, stomacho utilis ra & me  
est, carnes generat, aluum moderate mollit. Coctus dicenda  
et expressus, deinde assatus, uentrem adstringit. lusa  
uat autem impositus oculorum inflammationes &  
sugillata. Vetusior aluum sistit. Tantum sane ex Dio  
scoride in his uersibus comprehensum est. Sed Pli  
nius breuius adhuc omnem rem complexus est. Sto  
macho inquit, utiles qui non sunt salsi, id est recen  
tes. Veteres aluum sistunt, corpusq; minuunt, stoma  
cho inutiliores. Postremum uersum de lacte adie  
cit, quod ut idem Dioscorides ait, omne in commu. Lactis na  
ne boni succi est, ac probe alit. tura.



## DE ARANEAE TELA. CA. XV.

**T**ela adstringentes sunt quā dat aranea uires,  
 Quare depellit febres admixta quibusdam  
 Urgentis, foueas si tempora febri citantis.  
 Sanguinis appositū solet & retinere fluorem  
 Et fieri prohibet sanem quæ concaua non sunt  
 Vulneribus, seruans ea ne tumor irruat illis.  
 Auris cum roscō compescit cocta dolorem,  
 Candida quæ magis est, magis est uirtute probāda.  
 Ut sunt quas agitāt uentus post tempora mēsis.  
 Quartanas iunctas corio suspensāq; collo  
 Pellere confirmant proprio medicamine docti.

Aranea.  
 Aranea  
 tela.

Sclonia.

Non telam araneæ, sed ipsum animal araneam,  
 splenio inductam & in lincolū infartam, atq; fron-  
 ti aut temporibus appositam, tertianas febrium cir-  
 cutiones sanare Diosco. tradit. hic autem ad hanc  
 rem telam ipsius quibusdam unguentis ammixtam  
 utilem esse dicit. Videtur autem per splenium un-  
 gentum accepisse, quum sint splenia lincola, quibus  
 hodie uulgò emplastra, citrinū ac gryseum &  
 alia induci solent, schwedē nostris appellata. Quæ  
 autem s. quuntur de sanguine sistendo, & quòd uul-  
 nera in superficie cōsistentia conseruet absq; inflam-  
 matione, Diosco. etiam de tela dixit. Verum quæ  
 postea sequuntur Diosco. non de tela, sed de ipso ara-  
 neo candido prodidit.

DE



## DE COCHLEIS. CAP. XVI.

**N**on admiranda cochlearum sunt medicinae,  
 Quum medicinalis subeant uim stercora  
 Harum terrenae quaedam quaedamque marinae, (iuris.  
 Non uirtute pares, quia terrenae meliores.  
 Ast utrisque tamen uis est eadem, licet impar.  
 Eustomachas dicunt terrenas, quod mouet aluum  
 Puluis obustarum seruatoribus ignis carum.  
 Esse coercens uirtutis tam perhibetur  
 Et constrictivae, quibus ut cruor exit ab ore  
 Per sputum, iuuat assumptus, reprimit quoque fluxum.

Pauca haec ex multis quae Diosco. de cochleis habet,  
 transcripta sunt. Et tamen postremi tres uersus  
 neque apud Diosco. habemur.

## DE CORNU CERUI.

## CAP. XVII.

**C**ui strictivae cornu uirtutis habetur.  
 Omni profluvio quare astringendo medetur  
 Sed prius exuri sic ignibus illud oportet.  
 Partes ad minimas cornu frangendo redactum  
 In cacabo poni debet crudo uque recenti,  
 Argilla intectoque, et mox fornace incluso.  
 Ardeat ut candens fiat nuncque coloris.  
 Quod simul estustum ueluti quoque cadmia lotum.  
 Vtile subscriptis potum et medicamine notum est.

Cœliacis



# M A C R I

Cœliacis hæmoptoicisq; dysentericisq;  
 Ictericis, fluxum pariter tenet & muliebrem.  
 His ad purgandum cochlear detur geminatum.  
 Vesica q; dolor fugit ammixto tragacantho.  
 Collyrijs etiam miscetur puluere facto,  
 Reumata quæ sistunt, ulcusq; iuuani oculorum.  
 Si dentifricijs mixtum sit, plus operamur.  
 Quis cinis exusti ualeat dixi medicari,  
 Restat aqua coctum quantum possit referendum.  
 Quisquis habet dentes morbo grauiore dolentes,  
 Sectum cum lima cornu crudum coquat unda,  
 Vas sit humo factum quo ferueat, inde retractum  
 Mox assumatur, os ut tepido foueatur.  
 Hoc medicamentum donec sit in ore retentum  
 Sanant q; adstringēs dentes, fugit hinc dolor ingēs.  
 Sic etenim fugiet, quo sanus perpete fiet.  
 Hæc limatura at fuerit si dedita cruda  
 Cum uino uel aqua, lumbricos enecat ipsa.  
 Serpentesq; suo quit adusta expellere fumo.

Quæ hic de cornu cerui traduntur, omnia sunt  
 apud Dioscoridem itemq; Plinium diuersis locis,  
 præterquam id quod postremis tribus uersibus ha-  
 betur, de limatura eius cruda, hoc est ramenti lima  
 detritis, ex aqua uel uino contra lumbricos dandis.  
 Ramenta. Sed hodie uulgò nihil hoc medicamine apud muli-  
 culas magis celebre est, quæ id ipsum ramentum ex  
 lacte,



lacte, aut etiam aqua mulsa pueris contra lumbricos propinare solent. Sed & medicamentum ad dolores dentium sedandos, longe breuius, & melius etiam, Dioscor. tradidit his uerbis: seruefactum inquit in aceto, & collutum, dentium molarium dolores mitigat. De cæteris constat.

## DE ACETO. CAP. XVIII.

**I**N desiccando uis frigida constat aceto.  
Hinc stomacho dicunt quod sit fastidia tollens.  
Sistit manam em impositum potumq; cruorem.  
Et ueneris fluxum si sit coctus cibus inde.  
Vulneribus cunctis, fuerint quæ facta recenter,  
Subuenit intincta; si desit sponsa, lana  
Succida fomento, fieri nec turgida possunt.  
Taliter admotum propendem em iuuat anum.  
Lepras emendat sic, atq; ignem fugat atrum,  
Zernas & maculas, & morsus pellit arachnes.  
Siccant fomento podagras cum sulphure uiuo.  
Melleq; liuores iuncto reddit meliores.  
Cum roseo mixtum caput à feruoribus unctum  
Atq; locos alios, si detur succida fotu.

Acetum frigescit & adstringit inquit Dioscor.  
utileq; est stomacho, ac appetentiam excitat. hoc est *εὐσώμα*  
*εὐσώμαχόν τε ἐστὶ καὶ εὐόρετον*. Quare in se- *χόν*  
cundo



# M A C R I

cundo uersu pro, hinc stomacho, legendum puto,  
Eustomachum, ita ut græca uoce, uelut solet sit u-  
sus. Reliqua ex eodem ferè ad uerbum sunt trans-  
scripta.

## DE SVLPHVRE VIVO.

### CAP. XIX.

**S**ulphur splendentis uiuum niuei q; coloris,  
Asseritur multon multis dare posse medelam.  
Virtus est eius ut dicunt extenuatrix,  
Et diaphoretica, ac simul attractoria, calda,  
Empyicis atq; asthmaticis tussi q; medetur  
Puluis, & ictericis cum mensura cochlearis,  
Et fluxum sanat nares cerebrum q; prementem,  
Molli si sumptum sit in ouo Sed dat abortum  
Suffitum fieri, surdis atq; esse medela  
Taliter asseritur, lethargus sic quoq; cedit.  
Lepras & zernas curat mixta q; resina  
Scorpio quos ictus fecit, maris atq; dracones.  
Hoc quoq; prurigo sed cum nitro prohibetur.  
Et sparso restat fluxus sudoris abundans.  
Reddit aquæ sanam mixtum ni ro q; podagram.  
Vngues coniuncto leprosos sulphur a ceto,  
Et terebinthina pariter corrodere ferunt.  
Cum uino sumptus obstat potata uenenis.  
Trita simul nitrum, pariter mel, sulphur, acetum.  
Cum



Cum succo lanis inducta calentia, lumbis  
Præstant auxilium forte medicamine diuum.  
Nec minus hoc solum prodest adipi sociatum.

Sulphur uiuum græci *ἄπυρον*, hoc est nullam *Viuum sul-*  
ignem expertum, & natium appellant. Quas hic *phur.*  
ei uirtutes adscribit, extenuatricem, diaphoreticam, *ἄπυρον.*  
& attractoriam caldam, partim apud Diosco. par-  
tim Galenum habentur. Calfacit inquit Diosco. &  
discutit & maturat citò. Extenuatricem itaq; uim  
concoctoriam matura facientem dixit, diaphoreti-  
cam autem discussoriam, græca uoce seruata, quæ *Diapho-*  
tamen uersum hexametrum non ingreditur, si tem- *retica.*  
pora syllabarum seruari debeant, Sed hic uersifica-  
tor his legibus se non adstringit. Habet autem sul-  
phur hanc discutiendi ac digerendi uim, citra repul-  
sionem ad profundum, ut ea gratia ad lepras, scabi-  
em, ac impetignem, quam hic zernas appellat, uelut *Zernas.*  
sepe alias, commodum medicamentum sit sul-  
phur, præ omnibus alijs idem facere potentibus,  
quum omnia alia mixtam uim habeant, ut simul  
discutiant & repellant, præter sulphur. Quare  
etiam attractoriam uim Galenus ipsi attribuit, &  
tenuiū partiū substantiam, per quam etiā multis ue-  
nena ei aculantib. bestijs resistit. Ego igitur, inquit  
Galen. aduersus pastinacam marinam itemq; draco-  
nem ipso sepe usus sum, et piscatores aliquos docui,  
quos



# M A C R I

quos postea magnopere pharmacum laudare audiui. Vsus autem est, sicco insperso in puncturam medicamento, aut etiam salua annixta, id quod à me excogitatum experientia quoq; comprobauit. Sed et urina diluere ipsum excogitavi, et cum oleo uelere, melleq; ac resina terebinthina, quorum o  
**Sudorē** re minium fidem experimentum fecit. hęc Galenus.  
**stringens.** Reliqua apud Dioscoridem sunt. Qui ipsum inter cetera, sudorem restringere corpori inspersum ait, quod hic dixit. Et sparsa restat &c.

## DE ALVMINE. CAP. XX.

**D**iuersę species dicuntur aluminis esse, Quartus eis gradus est, uirtus quoq; sicca calēsq;, Styptica, mundificans, obscuris uisibus apta. Palpebras tenuat, carnisq; superflua rodit Illarum, uel quum fuerit caro mortua circa. Vlcera desiccant mala, restringit quoq; farsam Admixtum gallę, uinūq; feci simul acri. Dentibus infirmis ginguarumq; tumori Prodest cum melle uinum si iungitur acre. Restringit fluxum manantis ab ore cruoris. Pustula uel scabies illo fit sana fricata Lotā ue de lympha, cum qua fuerit resolutum.

**Alumen.** Alumen apud gręcos ab adstringendi facultate, quam uehementissimam habet, & styptica illis dicitur,



dicitur,  $\sigma\upsilon\pi\tau\eta\pi\alpha$  appellatum est, Inter Vires  $\sigma\upsilon\pi\tau\eta\pi\alpha$   
 ius habetur hic, ipsum restringere farsam admixtum  $\pi\alpha$ .  
 gallæ, & uini feci acris. Farsam itaq; ulcus erodens Farfa.  
 & exedens phagedænicum græcis appellatum, bar  
 bara uoce dixit, fecem uerò uini acris, pro fece ace  
 ti possuit. Sic enim Dioscorides habet. Cum fece Phagedæ  
 acetum inquit, illitum et cum pari mensura gallæ com nica ulce  
 pusta, ad ulcera phagedænica conducit. Quod ra,  
 autem sequitur. Dentibus infirmis &c. Dioscorigi  
 des sic tradit: Ginguas humore nimio flaccidas,  
 adstringit. Et dentes motos firmat cum aceto &  
 melle.

Quarti Libri incerti Autho  
 ris de materia medica,  
 F I N I S.

N



MACRI SIVE, VT  
quædam exemplaria habent, Mer-  
boldi Episcopi, aut potius in  
certi autoris, De naturis  
lapidum Liber.

Et vax ad  
Neronem  
de gemis.

Numerus  
ternarius

**E**Vax rex Arabum fertur scripsisse Neroni,  
Qui post Augustū regnavit in urbe secūdus,  
Quot species lapidum, quæ nomina, quinæ colores,  
Quæ sit & his regio, uel quanta potentia cuiq;  
Hoc opus excerpens, dignum componere duxi  
Aptum gestanti forma breuiore libellum,  
Qui mihi præcipuæ paucisq; pateret amicis.  
Nam Maiestatem minuit, qui mystica uulgat,  
Nec secreta manent, quorum fit conscia turba.  
Hunc tribus ut multum, dandum sancimus amicis.  
Qui numerus sacer est, & nos sacra pandimus illis,  
Qui secreta dei seruando decenter honorant,  
Quos grauitas morum, uitæ commendat honestas.  
Occultas etenim lapidum cognoscere uires,  
Quorum causa latens effectus dat manifestos,  
Egregium quiddam uolumus rarumq; uideri.  
Scilicet hinc solers medicorum cura iuuat nos.  
Auxilio lapidum morbos expellere docta.  
Nec minus inde dari certarum commoda rerum  
Autores perhibent, quibus hæc perspecta feruntur.

Nec



Nec dubium cuiquam debet falsumq; uideri,  
 Quin sua sit uirtus diuinitus insita gemmis.  
 Ingens est herbis uirtus data, maxima gemmis.

Quisquis est huius libelli autor, Nam  $\alpha\epsilon\upsilon\epsilon\pi\iota\alpha$   
 γεωγράφου in exemplaribus omnibus circumferatur,  
 Aliquod tamen ex his quæ uidi, Merboldum  
 Episcopum præfixum habebat, quem tamen alij ci-  
 tantes, Marbodeū appellare malunt, uidetur omnia  
 quæ de gemmis apud Plinium, Solinum, Theophras-  
 tum, Dioscoridem, & reliquos, ac præcipuè Euac-  
 cem regem inuenit, in compendium contrahere uo-  
 luisse, et uersibus nec omnino malis, nec ineleganti-  
 bus, legenda proponere. Euacis tamen scriptum ego  
 nondum uidi, neq; qui uidisset audiui. Apud Plin-  
 ium lib. 25. ca. 2. habetur, quod Euax rex Arabum  
 de simplicium effectibus ad Neronem scripserit.  
 Sed est apud me uetustum manuscriptum exemplar,  
 quod ea uerba in totum non habet, ut neq; de hoc,  
 neq; de illo, quod pronunciem habeam.

Marbo-  
 deus.

Euax.

# DE ADAMANTE. CAP. I.

**V**Ltima præcipuū genus India fert Adamantis  
 De Crystallorum naturam sumptūq; metalli.  
 Hunc ita fulgentem crystallina reddit origo,  
 Ut ferruginei non desinat esse coloris.  
 Cuius duricies solidissima cedere nescit,

N



# MACRI

Ferrum contemnens, nulloq; domabilis igne.  
 Quæ tamen hircino calefacta cruore fatiscit.  
 Incudis dempto percussorisq; labore,  
 Cuius fragmentis gemmæ sculpuntur acutis.  
 His sed auellana maior nuce non reperitur.  
 Alterius generis producit Arabs Adamantem,  
 Non sic inuictum, nam frangitur absq; cruore,  
 Nec par huic nitor est, prætijq; minoris habetur.  
 Pondere sit quamuis enormi & corpore maior.  
 Tertius est adamas, quem dat maris insula Cyprus.  
 Quartum producit ferraria uena Philippis.  
 Omnibus æqua. tamen uis est adducere ferrum.  
 Quod facit & Magnes absente potens Adamante,  
 Nam præsens Adamas magneti quod rapit aufert.  
 Ad magicas artes idem lapis aptus habetur.  
 Indomitumq; facit mira uirtute gerentem,  
 Et noctis lemures, & somnia uana repellit.  
 Atra uenena fugat, rixas & iurgia uincit.  
 Insanos curat, dirosq; reuerberat hostes.  
 Clausus in argento lapis hic auro ueratur,  
 Cingat & hinc læuum fulgens armilla lacertum.

ἀδάμας.

Adamas ab indomita ui apud Græcos nomen accepit, Inuicta enim illa uis, inquit Plinius, duarum uiolentiſſimarum naturæ rerum ferri ignisq; contemptrix, hircino rūpitur sanguine, nec aliter quā recenti calidoq; macerata, & sic quoq; multis ictibus,



bus, tunc etiam præterquam eximias incudes malle-  
osq; ferreos frangens. Quare quum hoc Plinius tra-  
dat, uidetur non legendum esse. Incudis dempto per-  
cussorisq; labore. Sed uelut quædam exemplaria  
habent, Incudis damno &c. Cæterum quod hic pau-  
lò post de Arabico Adamante habetur. Pondere sit  
quamuis enormi et corpore maior, indicat apud Pli Plinij lo-  
nium minor falsò pro maior legi. Similis est inquit cus.  
huic quidem Arabicus, minor tantum, &c. antea  
dixerat de Indico, ipsum esse magnitudine auella-  
næ nuclei. Arabicus itaq; non minor, sed maior eo  
existit, si huic uersui credimus. Verum ut non legen-  
dū sit maior, sed uera lectio sit, minor, uerba Plinij  
sequentia docēt, ubi ait, unū ex his Cenchron uo- Cenchros.  
cari, quod est milij magnitudine, Alterum Macea-  
donicum in philippico auro repertum, & hic est  
cucumis semini par.

Et noctis lemures. ) Pli. hæc sic tradit: Adamas et  
uenena irrita facit, et lymphationes abigit, metusq;  
uanos expellit à mēte, ob id quidam eum anachyten  
uocauere. Ab eo itaq; quod mēte diffundit animū  
que laxat, ἀναχύτης appellatus est. Verum ex eo ἀναχύ-  
quod uenena fugat, palam fit etiā uenena se mutuo τῆς.  
perimere, alterumq; alterius uim hebetare, quum iu-  
xta quorundam traditionem, etiam ipse adamas po-  
tus uenenum existat.

## DE ACHATE. CAP. II.

N 3



M A C R I

Achates  
fluvius.

**V**T perhibet primū lapis est inuētus Achates.  
In ripis fluuij qui nomine dictus eodem.  
Hic precio diues siculas perlabitur oras.  
Sit licet ipse niger, Zonis tamen obsitus albis.  
Hic lapis ingenitas memoratur habere figuras,  
Cuius natiuis facies interlita uenis,  
Nunc formas regum, nunc dat simulachra deorū.  
Rex Pyrrhus digito gessisse refertur Achaten,  
Cuius plana nouem signabat pagina musas,  
Et stans in medio cytharam tangebatur Apollo.  
Naturæ non artis opus mirabile dictu.  
Hunc quoq; corallo similem gerit insula Creta,  
Cuius planicies chryseis est illita uenis.  
Isteq; nempe fugat uirus quod uipera fundit.  
Reddente uarias facies dat & India Achatem,  
Nunc uermorum frondes, nūc dentem signa ferarū.  
Hic sedare sitim uisumq; fouere putatur.  
Est & qui myrrhæ succensus spiret odorem,  
Sanguineas maculas est qui perhibetur habere.  
Cerea cui facies, quia creber, uilis habetur.  
Portantem tutum, uiresq; ministrat Achates,  
Facundumq; facit, gratumq; boniq; coloris.  
Et persuasorem mundoq; deoq; placemem,  
Hoc Anchisiades comitante pericula uicit.

Omnia hæc ex Plinio & Solino transcripta  
sunt. Plinius a uarijs figuris diuersa cognomina  
ipsi



ipsi Achati attribuit. Corallachaten appellans cre-  
 ticum aureis guttis, quas hic Chryseas uenas dixit,  
 distinctum. Myrrachaten qui cum uritur, myr-  
 rham redolet, sed in Plinio tamen falso Anachates  
 pro myrrachates habetur, deinde hæmehaten à san-  
 guinis maculis, Et Cerachaten à cerea facie, sed et  
 alia quædam isthinc sunt cognomina, quæ hic ut su-  
 perflua sunt relictæ. Porro quod hic ad finem ait.  
 Hoc Anchisiades comitante pericula uicit, hoc est  
 Aeneas Anchisæ filius. ex Virgilio transsumptum  
 est, sed ita, ut quod ille de uiro Achate Aeneæ comite  
 ac fidißimo socio dixit: fido comitatus Achate, hic  
 ad lapidem siue gemmam Achaten transferat, quam  
 reuera Aeneam gestasse quidam uolunt. Vox cer-  
 tæ ipsa Achates, curam et sollicitudinem significat,  
 quam etiam inducere gestantibus Achates solet, ue-  
 lut quidam tradunt. At uerò uersus: Isteq; nempe fu-  
 gat &c. in quibusdam rectius ut puto habetur. Iste  
 nepæ uirus fugat, & quod uipera fundit. Est autem  
 Nepa scorpius, ita enim et Columella lib. 11. uocat.  
 contra scorpionum uerò ictus Achaten prodesse Pli-  
 nius dixit.

Corallachates.

Myrrachates.

Plinij lo-  
cus.Hæma. ha-  
tes.

Cerachates.

Achates  
unde.

Nepa.

## DE ALECTORIO. CAP. III.

**V**ENRICULO galli, qui testibus est spoliatus,  
 Quñ tribus ut minimū factus spado uixerit  
 Nascitur ille lapis cuius nō ultima laus est. (annis,

N



# M A C R I

Et per bis binos capit incrementa sequentes.  
 Mensuramq; fabæ crescens excedere nescit,  
 Crystallo similis, uel aquæ quum limpida paret.  
 Hinc Aleetorio nomen posuere priores.  
 Inuictum reddit lapis hic quencumq; gerentem.  
 Extinguitq; sitim patientis in ore retemus.  
 Nam Milo Crotonius pugiles hoc præside uicit.  
 Hoc etiam multi superarunt prælia reges.  
 Hic expulforum promptus solet esse reductor,  
 Acquiratq; novos ueteresq; reformat honores.  
 Hic oratorem uerbis facit esse disertum,  
 Constatem reddens, cunctisq; per omnia gratum.  
 Hic etiam ueneris facit intemius uigentis,  
 Commodus uxori quæ uult fore grata marito.  
 Ut bona tot præstet, clausus portetur in ore.

**Aleetorius.**  
**Gallinaceus.**

Aleetorius à gallo apud Græcos nomen habet,  
 quidam etiam Gallinaceum latine uocant, quod in  
 uentre galli nascatur, qui post tertium ætatis annū  
 exsectus, quadriennium postea uixit, Nam citius ex  
 trahi non debet. De Milone meminit etiam Plinius.  
 Aiunt præterea aliqui non bibere amplius gallum  
 exsectum, hoc est caponem, quum lapis hic in ipso  
 fuerit perfectus.

## DE IASPIDE. CAP. IIII.

Iaspidis



**I**Aspidis esse decem species septemq; feruntur,  
Hic & multorum cognoscitur esse colorum,  
Et multis nasci perhibetur partibus orbis,  
Optimus in uiridi translucemiq; colore,  
Et qui plus soleat uirtutis habere, probatur.  
Caste gesta: us fugat & fibres & hydropem,  
Sanguinis adstringit fluxum, pellitq; uenena,  
Appositusq; iuuat mulierem parturientem.  
Et tutamentum portanti creditur esse,  
Nam consecratus gratum facit atq; potenter,  
Et sicut perhibent phantasmata noxia pellit.  
Huius in argento uis fortior esse putatur.

Dioscorides et Plinius Iaspidum genera omnia de  
muleti loco gestari tradunt, appensos ut à malis tu-  
tentur, & partus accelerent quoq;. Galenus autem  
lib. 9. de simpli. pharma. faculta. uiridem Iaspidem Iaspidis  
ori uentris siue stomacho commodum esse tradit de uiridis  
collo suspensum, seq; eius lapidis multum experi- utilitas.  
mentum fecisse testatur, utpote qui catenulam de  
huiusmodi lapidibus fecerit, quam de collo suspen-  
dit, ita ut lapides os uentris contingerent. Quidam  
etiam inquit, in anulum inserunt ipsum, sculpuntq;  
in ipso draconem radios habentem. quemadmodum  
Nechæpsus rex libro decimoquarto scripsit. Ego Vires Ias-  
autem nihil minus utiles cōperi eos qui alem scul- pidū extra  
pturam non habebant. Esse tamen eiusmodi lapidum methodū.



M A C R I

cures extra methodi rationē et usum, ibidē testatur.

DE SAPPHYRO. CAP. V.

**S**Apphyri species digitis aptissima regum,  
Egregium fulgens puroq; simillima caelo.  
Vilior est nullo uirtutibus atq; decoro.

*Sirtites la  
pis.* Hic & Sirtites lapis à plerisq; uocatur,  
Quòd circa Sirtes Libycis permixtus harenis  
Fluctibus expulsus feruente freto reperitur.

*Gemma  
gemmarū.* Ille sed optimus est quem tellus Medica mittit,  
Qui tamen asseritur nūquam transmittere uisum.  
Quem natura potens tanto ditauit honore,  
Vt sacer & meritò gemmarum gemma uocetur.

Nam corpus uegetum conseruat, et integra mēbra.  
Et qui portat eum, nequit ulla fraude noceri,  
Inuidiam superat, nullo terrore mouetur.

Hic lapis, ut perhibent, educit carcere uinctos,  
Obstructasq; fores & uincula tacta resoluit,  
Placatumq; deum reddit precibusq; fauentem.

Fertur & ad pacem bonus esse reconciliandam.  
Et plus quàm reliquas amat hāc necromancia gem  
Vt diuina queat per eam responsa mereri. (mam.  
Corporeis etiam morbis lapis iste medetur.

Scilicet ardorem refrigerat interiorem.  
Sudorem stringit nimio torrente fluentem:  
Contritus lacte & superillitus ulcera sanat,  
Tollit & ex oculis sordes fromisq; dolores.

Et



Et uiridis lingua simili ratione medetur.

Sed qui gesta cum castissimo esse iubetur.

Ille sed optimus est. uem tellus Medica mittit.)

Quaedam exemplaria Indica habent pro Medica, sed falso ut puto. Nam Plinius optimos apud Medos esse ait, nisi & apud ipsum, Indos pro Medos legere oporteat. De uiribus huius lapidis monstrofa quedam & superstitiosa traduntur tum hic, tum in uulgaris lapidum libellis. Galenus creditum esse tradit, ipsum prodesse potu à scorpione percussis, atque hoc ipsum sane Dioscorus prodidit. Qui de ipso etiam hæc tradit. Bibitur etiam inquit, ad internas ulcera-  
riones, & ad eminentias in oculis, & prouos ad uiridis similitudinem oculos, & pustulas coercet & rupturas pellicularum in iisdem conglutinat.

Medici.  
Sapphyri

#### DE CALCEDONE. CAP. VI.

**C**alcedon lapis est hebeti pallore refulgens,  
Inter Iacinthum medioximus atque berillum.

Qui si per usus digito collouetur geratur,

I qui portat eum perhibetur uincere causas.

Hæc species lapidis tantum tricolor reperitur.

Vulgatissimus hodie apud Germanos lapis Calcedon est, uulgo Calcedonius appellatus. Gesta Calcedon-  
turque et collo & brachijs alligatus, pertusus trans-  
missus, sed & orariae catenulae ex ipso fiunt,  
quibus



# M A C R I

λυκαν-  
θρωπία.
 quibus preces deo annumerantur, uulgò pater nos-  
 ter appellatæ. Amplius autem ad illusiones diabo-  
 licas arcendas ualere dicunt, hisq; conferre qui no-  
 ctu in somnis obambulant, & per tecta ac tegulas  
 repunt, qui morbus λυκανθρωπία à Paulo appel-  
 latur, quòd homines instar luporum omnia perua-  
 gantur.

## DE SMARAGDO. CAP. VII.

specula  
ex Sma-  
ragdo.
 O Mne uirens superat forma uiridante Smarag-  
 Cuius bis quinæ species binæq; feruntur. (dus  
 Sunt etenim Scythici, Bactriani, Niliaciq;  
 Sunt & qui uenis nasci perhibentur in æris,  
 Quos maculis uitiosa notat natura metalli.  
 Sunt Carchedonij, reliquos piget enumerare.  
 Præcipuus Scythicis honor est & gloria maior,  
 Gryphibus eripiunt seruantibus hos Arimaſpi.  
 Quos uisus penetrat famæ potioris habentur,  
 Quorum luce uirens uicinus tingitur ær,  
 Quos neq; sol mutatur, nec clara lucerna, nec umbra.  
 Strata superficies quibus est, uel concava forma  
 More iacentis aquæ, uultum spectantis adumbrant.  
 His usum speculis testatur fama Nerone m,  
 Quum gladiatorum pugnas spectare liberet.  
 Optimus his situs est quorum sunt corpora plana,  
 Commodus iste lapis seruamibus abdita fertur,  
 Quum præscire uolunt uel diuinare futura.

Auger



Auget opes idem sese reuerenter habentis.  
Omnibus in causis dat persuasoria uerba.  
Collo suspensus dirum fugat hemitritæum,  
Et sanare potest ipsa ratione caducos.  
Emendat fessos uiridi mulcedine uisus.  
Fertur lasciuos etiam compescere motus.  
Et tempestates auertere posse putatur.  
Proficit in uiridem magis exactumq; colorem,  
Ablutus uino, uiridiq; perunctus oliuo.

Esse Arimaspas Scythiæ populos, uno oculo in **Arimaspi.**  
fronte media insignes, quib. assidue sit bellū circa me **Gryphes:**  
talla cum gryphis, ferarum uolucris genere cruce  
ex cuniculis aurum, mira cupiditate & feris custo  
dientibus, & Arimaspis rapientibus, Plinius li. 7.  
cap. 2. ex Herodoto & Aristeo proconesio tradit.  
Idem tamen lib. 10. cap. 49. gryphas uolucres au  
ritos ad uncitatem rostri fabulosos esse putat. Sed So  
linus, qui tamen Plinii sententia esse uidetur, planè ad  
struit, In Asiatica Scythia inquit, terræ sunt locu  
pletes, inhabitabiles tamen, Nam quum auro &  
gemmis affluant, Gryphes tenent uniuersa, alites fe  
roces simæ, & ultra omnem rabiem sæuientes.  
Quorum immanitate obsistente, aduenis accessus  
difficilis ac rarus est, quippe uisos discerpunt, ue  
lut geniti ad plectendam auariciæ temeritatem.  
Arimaspi cum his dimicant, ut intercipient lapi  
des.



# M A C R I

des. Smaragdis hic locus patria est, quibus tertiam  
inter lapides dignitatem Theophrastus dedit. Hec  
Solinus : apud quem, itemq; Plinium, etiam reli-  
qua hic tradita habentur, præterquam ea quæ de  
commoditate & utilitate prodidit, quæ postea uis  
ac experientia cognita, in unum collecta esse uiden-  
tur, & ab omnibus uulgatis lapidarijs libellis simi-  
liter traduntur.

## DE SARDONICHE. CAP. VIII.

**S**ardony hæ faciunt duo nomina Sardus onyxq;  
Tres capit ex uinis unus lapis iste colores,  
Albus inest nigro, atq; rubens supereminet albo.  
Ipsam distribuunt species in quinque magistri.  
Sed qui tres puros impermixtosq; colores  
Sic in se retinent, ut distent limite certo.  
His honor amplior est, & eorum forma probatur.  
Densior, & raro plus fertur habere decoris.  
Hic solus lapidum ceram conuellere nescit.  
Hic humilem castumq; decet, uultuq; pudentem.  
Cuius uirtutes alias reperire nequii.  
Partibus hunc nostris Arabes, sed & India mittit.

Sardonyx  
unde.

Sardonyx nomen ex Sarda & onyche composi-  
tum habet, utriusq; enim colorem refert, super  
cies eius probatur, inquit Solinus, si meratius rub-  
et, arguitur si fuerit seculentior, Medietas circum-  
limite



limite candicante, reliqua nigro finiuntur. Quod  
re quum hæc ita se habeant, mirū est Plinium scri-  
bere: sardoniches olim, ut ex nomine apparet, in-  
telligebantur candore in Sarda, hoc est uelut carni-  
bus ungue hominis imposito, et utroq; translucido: Plinij lo-  
tanquā uidelicet appellatus sit Sardonyx, quasi Sar-  
conyx, à carne & ungue humano. Itaq; ego credide-  
rim pro carnibus legendum esse Sarda, & si etiā sic  
legatur, tamen mirum est cum unguem hominis per  
onychem accipere, & non potius gemmam sic ap-  
pellatam, quòd colorem humani unguis habeat.  
Sardonyx porrò gemma fuit, quam anulo inclusam  
Poicyrates Samius tyrannus in mare mer sit. Ea q; est  
qua primus Romanorum usus est prior Aphrica-  
nus, à quo etiam nobilitatem adepta est, intantum ut  
Clau. Caesar smaragdos induerit & Sardonychas.

## DE ONYCHE. CAP. IX.

**A** Collo suspensus onyx, digitorum ligatus.  
In somno lemuces et tristia cuncta figurat.  
Multiplicat lites, & commouet undiq; rixas.  
Dicitur & pueris nimias augere saluas.  
Hæc quoq; dant nobis Arabes, dat et India gemmam.  
Hæc etiam quinas species perhibetur habere,  
Sardius at præsens si sit, nil lædet onyx te.

Onychem gemmam candorē habere unguis humani  
similitudine, Plin. ex Sudine citat, eundē Alabastricē  
quoq;

Onyx,



Alaba-  
strites.

quoq; appellari alibi testatur, cui consentit Galenus lib. 9. simp. pharm. sic scribens: Alabastrites quoq; lapis, appellatus Onyx, in usum medicum uetus uenit. Quidam ipsum stomachicis in potu præbent.

Corneo-  
lus.

Hæc Galen. Sunt qui onychem putant esse lapidem Corneolum uulgò appellatum, sed præsentis libelli autor seorsim infra cap. xxij. de Corneolo agit, non facturus si eundem cū onyche putasset. Verā autem onychem plurimas uariasq; cum lacteis zonis habere uenas, omnium in transitu colore inenarrabili, et in unum redeunte contentum suauitate grata, Plinius ex Satyro citat. Sed hæ notæ in Corneolo non sunt. Et Corneoli uires contrariæ planè sunt his quas hic de onyche relatas habes.

#### DE SARDIO. CAP. X.

**S**ardius à Sardis, est à quibus ante repertus, Sortitus nomen, rubri solet esse coloris. Hic inter gemmas uilissimus esse putatur, Præter fulgorem quum nil ferat utilitatis. Excepto quòd onyx nequit hoc præseme nocere. Huic quoq; dat quinas species studiosa uetustas.

Sardius.  
Sarda.

Sardium Sardam Plinius uocat, et de ipso sic tradit. Omnia autem hæc genera sculpturæ contumaciter resistunt, partemq; ceræ in signo tenent.  
Educrso



diuerso ad hæc Sarda utilissima, quæ nomen cum Sardonyche communicauit. Ipsa gemma uulgaris et primum Sardibus reperta. Ex quo loco intelligere datur etiam id quod supra de Sardonyche dictum est: Hic solus lapidum ceram conuellere nescit. Quidam etiam Sardium Corneolum esse falso arbitrati sunt.

## DE CHRYSOLITHO. CA. XI.

**A**uro Chrysolithus micat et scintillat ut ignis. Iste mari similis quiddamque uirore adubrâs, esse phylacterium fixus perhibetur in auro, Contra nocturnos fortis tutela timores, Pertusus setis si traiciatur aselli, Dæmonas exterrêt, et eos agitare putatur. Traiectum læuo decet hunc gestare lacerto. Aethiopes legimus nobis hanc mittere gemmam.

Colos appellauit Chrysolithum aureus, inquit Plinius, et alibi, Iacinthos mittit Aethiopia et Chrysolithos, aureo colore translucens. Alij tamen duo chrysolithi genera faciunt, unum translucens auri coloris, et arduus quædam scintillæ emittens. Alterum uero ceruleum ac uirens, perinde ac si marina aqua ad uirorem tendat. De utroque autem genere etiam præfatus autor primis duobus uer Phylacteribus docet. Phylacteria porro dicuntur quæ ap-  
ria.



## M A G I

penſa aut geſtata, conſervant ac tutantur à malis  
ſic Dioſcorid. omnes Iſſpides φυλακτήρια πα-  
γία πτα, hoc eſt, tutelaria amuleta eſſe dicit.

### DE BERYLLO. CAP. XII.

**C**onſpicuos reddit ſexangula forma beryllos,  
Quod niſi fiat, hebes his pallor in eſſe videtur  
Eximios oleo ſimiles lymphæq; marinæ  
Eſſe uolunt, & eos probat horum gnara uetuſta  
Hic lapis ad noſtras partes deſcendit ab Indis.  
Hic & coniugij geſtare reſertur amorem,  
Et ſe portantem perhibetur magnificare,  
Dicitur & ſeſe ſtringentis adurere dextram.  
Infirmis oculis in qua iacet unda medetur,  
Potaq; ruētatus ſimul & ſuſpiria tollit.  
Hepatis & cunctos fertur ſanare dolores.  
Iſtius eſſe nouem ſpecies uoluerunt magiſtri.

#### Berylli.

Eandem multis naturam aut certè ſimilem ha-  
bere Berylli uidentur, inquit Plinius, in India ori-  
ginem habentes, raro alibi reperi. Poliuntur om-  
nes ſexangula figura artificum ingenijs, quoniam ha-  
beſcunt, ni color ſurda reſpercūſſu angulorum ex-  
citetur. Aliter enim politi non habent ſulgorem eun-  
dem, Probaſſimi ſunt e his qui uiriditatem pur-  
maris imitantur. Hæc Plinius, ex quibus haud du-  
bic primū quinque uerſus ſunt formati. Reliqua ue-  
re



po de utilitate, longe postea experimentis, ut cre-  
dibile est, cognita ab omnibus lapidarijs libellis  
uulgò traduntur.

DE TOPAZIO. CAP. XIII.

**N**ominis eiusdem Topazion insula gignit,  
Qui quāto rarus tanto magis est preciosus,  
Hic species binas tantum perhibetur habere.  
Alterius puro color est uicinior auro,  
Clarius alterius, tenuisq; magis reperitur.  
Hic hæmorrhoids fertur lapis auxiliari,  
Quodq; magis mirum est limam sentire putatur.  
Feruētes eadem compefcere dicitur undas.  
Gignit & hunc Arabum gemmis diuissima tellus.

Topazion insulam in rubro mari esse, ex Iuba **Topazium**  
Plinius tradit, nebulosam, & ideo sæpe à nauigan-  
tibus quæsitam, ex ea causa nomen accepisse. **Topazium**  
Zim enim Teoglodytarum lingua significationem  
habere quærendi, in hac primum reperta est Topa-  
zium gemma quæ insulæ nomen seruat. Cæterum  
ex duobus eius generibus, alterum Prasoidem, à Prasoides,  
similitudine ad succum porri, alterum Chryso- **Chryso-**  
pteron ab aurearum alarum fulgore, appellari pteros,  
dicit. Eadem inquit idem, sola nobilium limam sen-  
tit, cæteræ saxo & cote poliuntur, hæc & usu at-  
teritur. Quod uerò feruētes aquas restinguat &



# M A C R I

ebullire prohibeat, experimento cognosci potest.

## DE CHRYSOPRASIO.

### CAP. XIII.

**H**uc Chrysoprasiū lapidū domus India mittit.  
Hic porri succū referens, mixtusq; colore  
Aurcolis guttis, quasi purpura tincta renidet,  
Quas habeat vires potui cognoscere nondum.  
Sed tamen esse reor, nec fas est omnia nosse.

Chryso-  
prasus.

Inter uiridantium gemmarum genera Plinius  
et Chrysoprason recenset, porri succum referen-  
tem, et paulum declinantem à Topazio in aurum.  
paulò ante autem dixerat Chrysopterum, de quo in  
præcedenti capite egimus, similem esse Chrysopras-  
sio. Idem tamen Plinius ubi de beryllis agit, Vici-  
num genus inquit, huic est pallidius, et à quibus-  
dam proprii generis existimatur, uocaturq; Chry-  
soprasius. in uulgatis lapidum libellis habetur, eum  
ad persuadendum ualere in rebus bonis, et obscu-  
ritati uisus conferre, quod sanè coloris uiridantis  
ratione euenire probabile est. Quare aut his omni-  
bus uetustior est horum uersuum autor, aut his po-  
rum fidei habuit.

## DE IACINTHO. CAP. XV.

Iacinti



**I**acinthi species docti tres esse loquuntur,  
 Nam sunt Granati, sunt Citrini, Væetiq;  
 Confortatiua cuncti uirtutis habentur,  
 Tristitiasq; fugant, & uanas suspiciones,  
 Granatos præfert gemmarum quisq; peritus,  
 His rufus color est, & rarius inueniuntur.  
 Cæruleus Veneto, qui protinus aëra sentit.  
 Nubilus obscuro, rutilans clarusq; sereno.  
 Optimus huic tenor est, quem nō aut densior æquo  
 Obscurat succus, aut rarus perspicuum dat,  
 Sed flos purpureus mixtus componit utrumq;  
 Hic & in os missus, plus frigidus esse probatur.  
 Duriciæ solida & cædi sculpiq; recusat,  
 Fragmentis tantum superabilis est Adamantis.  
 Pallida Citrinos facies facit inferiores,  
 Sed quodcunq; genus collo suspendere possis,  
 Vel digito portes, terras securus adibis,  
 Nec tibi pestiferæ regionis causa nocebit.  
 Sed magis hospitibus cenæbere dignus honore.  
 Iustaq; si qua petis nullam patiēte repulsam.  
 Aethiopes nobis transmittunt hanc quoq; gemmam.

Iacinthi species tres iuxta colorem differunt, Iacinthi.  
 aliās uiribus iisdem præditæ. Granatorū appellat Granati,  
 tio à colore floris mali granati est, qui & optimi Aristote.  
 censentur. Citatur à quibusdam Aristoteles autor, liber de la  
 quod Iacinthi à prægnantibus gestati abortum faciunt.



# M A C R I

eiant. Nobis uelut non genuinus, suspectus est is li-  
bellus qui de lapidibus eius auctoris nomine circum-  
fertur.

## DE AMETHYSTO. CA. XVI.

**P**urpureus color ac uiolaceus est Amethysto,  
Qui quasi gutta meri solet aut rosa munda ui-  
Quidam marcidior uelut euanescit in albū, (deri.  
Ut corruptus aqua uini rubor esse putetur.  
India mittit eum gemmarum maxima nutritrix.  
Hic facilis sculpi, contrarius ebrietati.  
Carus haberetur meritò si rarior esset,  
At nunc negligitur quoniam, communis habetur.  
Huic quoq; dat species ueterum sententia quinq;.

**Amethy** Amethystum quidam appellatum uolunt, quòd  
**stus unde** ebrietatem fuget, et ebrietati resistat, aiuntq; quum  
supra umbilicum ligantur, uini uaporem ipsos in-  
fringere, et sic ebrietatem dissoluere. Quomodo  
**amethysti** sanè appellata sunt amethysti pharmaca, quæ ebrie-  
**pharmaca** tatem arcant, et ab ipsa præseruant. quale esse ait  
Galenus lib. 2. cap. 2. de compo. medica, secundum  
locos, Absinthium mane potatum. Et lib. 3. de para-  
bilibus, Amethystus inquit, conseruatur qui præ-  
sumpserit amygdalas amaras septem, aut nouem, aut  
undecim. Etrursus, Amethystus conseruatur qui  
pulmonem ouillum coctum ieiunus præsumpserit,  
hoc est, ut ne inebrietur. Verum Plinius non ob id  
**Amethystum**



**A**methyſtum lapidem uocari tradit, quòd ebrietati  
reſiſtat, ſed quòd ad uini colorem accedens, priusquàm  
eum deguſtet, in uiolam deſinit, atq; ſic ex ipſo uini  
colore non inebrietur neq; exſatietur. Verba Plinii  
ſic habent. Cauſam nominis aſſerunt, quòd uſq; ad  
uini colorem accedens, priusquam eum deguſtet, in  
uiolam deſinit, ſulgorq; quidam in illa purpure nò  
ex toto igneus, ſed in uini colorem deſiciens, per  
lucent autem omnes uiolaceo colore, ſculpturis fa  
ciles. Indica abſolutum purpure colorem habent.  
Ad hancq; tingentium officinæ dirigunt nota, & c.

## DE CHELIDONIO,

## CAP. XVII.

**A**T Chelidonium eſt lapis hic quem gignit hi  
rundo,

Ventre gerens prætium quo digna ſit ipſa necari.  
Nec de fulgentium numero lapis iſte putetur,  
Paruus & informis, ſed nulli uiribus impar,  
Quoſdam præclaros lapides præit utilitate.  
Huius ſunt geminae ſpecies, geminiq; colores,  
Nam niger & rufus cæſo de uentre trahuntur.  
Cedit geſtato lunatica paſſio rufo.  
Curat & inſanos, et languores diuturnos,  
Facundos facit & gratos, multisq; placentes.  
Ex lino factò decet hunc inuoluere panno,  
Et ſic in chela clauſum portare ſiniſtra.  
At niger in panno pacto geſtatur eodem,



# M A C R I

Ad finem dignum suscepta negocia ducit.  
 Obsistitq; minis, & regum mitigat iras.  
 Et dilutus aqua languentia lumina sanat,  
 In croceo panno lini subtegmine texto  
 Iste lapis positus febres extinguere fertur,  
 Et simul humores compescere quosq; nocuos.

Chelido-  
 nij.

Plinij lo-  
 cus.

Plinij lo-  
 cus.

Chelido-  
 niae aspi-  
 des.

Chelidonium ab hirundine nomen habet quæ χελιδών græcis appellatur. Plinius lib. 11. ca. 37. de ipso sic ait: In uentre hirundinum pulli, lapilli candido aut rubenti colore, qui Chelidonij appellantur, magicis narrati artibus, reperiuntur. Facit itaque Chelidonium candidum aut rubemem, quum alij rufum et nigrum esse describant. Credo tamen pro narrati, legendum esse sacrati, ut uidelicet magicis artibus sacratos esse accipiamus. At uero idem Plinius lib. 37. hirundinum colorem, album nimirum & nigrum, Chelidonijs tribuit, Chelidonij inquit, duorum sunt generum, hirundinum colore, et alia parte purpureæ, nigris interpellantibus maculis. Sed de hac uarietate minus mirandum, quàm quòd eodem libro cap. 11. ubi de gemmis ab animas libus appellatis agit. Taos pauoni est similis inquit, item aspidi, quam uocari Chelidoniā inuenio.

Quum enim in superioribus locis chelidoniā gemmam ab hirundine appellatam, & in hirundinum uentre reperiri prodiderit, hic ab aspide eam appellatam



pellatam esse dicit. Et sanè aspidēs quodam sui genere chelidoniās appellari, Galenus in libro de Theriaca ad pisonem testatur, itemque Aëtius sermonis 33. cap. 20. Sunt autem tres aspidum species iuxta eosdem autores, Terrestres, Chelidoniæ circa fluminum ripas, et præsertim Nili, latibula habentes, et Pnyades ab insputando ueneno appellatæ. Porro ex pullis hirundinum extrahi hi lapides debent, uelut quidam tradunt, dum adhuc in nido hærent, atq; ita ut neq; terram tangant, neq; paremes adsim, dum deuotis extrahuntur, atque id faciendum esse mense Augusto, quo perfectiores existunt. At uerò Lunaticos dixit comitali morbo affectos, qui ferè interlunio corripere solet, et his etiam pecunia Lunaticis esse qui interlunio nati sunt.

Aspidum  
species 3

Lunaticis

## DE GAGATE. CAP. XVIII.

**N**ascitur in Lycia lapis et ppe gēma Gagates  
Sed gen⁹ eximiū lōgiqua Britānia mittit,  
Lucidus et niger est leuis, et leuissimus idem,  
Vicinas paleas trahit attritu calefactus,  
Ardet aqua lotus, restinguitur unctus oliuo.  
Prodest gestatus tumidis inter cute lymphæ.  
Et dilutus aqua dentes firmat labefactos.  
Per suffumigium muliebria menstrua reddit,  
Accensus prodit fumi nidore caducos.  
Effugat immutes simili ratione Chelydros.

○ ●



# M A C R I

Idem demonibus contrarius esse putatur.  
 Eversos ventres iuuat & præcordia tensa,  
 Vincit præstigas & carmina dira resoluit.  
 Et solet ut perhibent deprehendere uirginitatem.  
 Prægnans potest aquam triduo qua mersa habetur,  
 Quo uexabatur fundit citò libera partum.

Gagates gummi potius esse quàm lapis aut gem-  
 ma creditur, & ex Succinorum adeò genere pleris-  
 que gagatem esse uolunt. Est autem lapis uulgatissi-  
 mus, & ex eo orarie catenule parantur, uicq; quæ-  
 dam imaguncule, quæ nuper familiares erant his  
 qui à diuo Iacobo peregrini nobis redibant, uulgò  
 Agethsteyn corrupta uoce appellatur. & ut à re-  
 liquis succini generibus secernant, nigrum gagatem  
 dicunt. Nam & albicans ac Citrinum succinum,  
 Agethsteyn appellant, colorum nominibus simul  
 expressis, quanquam apud Effluos, qui hodie Lio-  
 nes uocantur, ad littus Curense, ad quod multū Suc-  
 cinum eijcitur, album ac Citrinū, Bernsteyn uul-  
 gò appelletur, ab eo quòd incensum ardeat, nomine  
 imposito. De gagate porrò apud Britannos Solinus  
 sic ait: Gagates hic Plinius optimusq; lapis. Si de-  
 corem requiras, nigro gemmeus. Si qualitatem, nul-  
 lius ferè ponderis. Si naturam, aqua ardet, o'eo re-  
 stinguitur. Si potestatem, attritum calefactus ap-  
 plicata detinet æque ut succinum. Plinius uerò Ga-  
 gates



gates inquit, lapis nomen loci et annis habet Gag<sup>o</sup>  
 Lycia, Niger est planus, pumicosus, non multum a  
 ligno differens, levis, fragilis, odore si iteratur gra-  
 uis, fictilia ex eo inscripta non delemur. Quum u-  
 ritur odorem sulphureum reddit, Miramq; accen-  
 ditur aqua, oleo restinguitur, fugat serpentes ita, re-  
 creatque uuluae strangulationes. Deprehendit fonti-  
 cum morbum et uirginitatem suffitus etc. Ex qui-  
 bus uerbis omnes uersus declarantur, ut inde con-  
 ficti esse cognoscantur.

Ardet aqua lotus.) Hoc non sic accipiendum est,  
 quod in aqua ardeat citra ignem. Sed quod madesca-  
 tus et lotus aqua, posteaq; igni admotus, ignem  
 concipiat, et ingenti splendore ardeat, et si oleum  
 ingeratur, extinguatur. Sic enim hanc rem ex Ne-  
 storis panacea declarat Constant. Cæsar li. 15. ca. 1.  
 de agricultura. Porro Chelydros pro serpentibus  
 in communi dixit, quum sint χελυδ'ροι proprie te χελυδ'ροι  
 stuidines marinæ et aquaticæ. Cæterum quod ait,  
 prehendere uirginitatem, id ipsum Plinius suffi-  
 tu contingere dicit, quomodo etiam morbum fonti-  
 cum, id est comitiale, et caducū appellatum, depre-  
 hendit proditque ac arguit. Alij triduo in aquam  
 mittendum censent, aquamque postea in potu exhi-  
 bendam, et mulierem quidem ea pota statim uri-  
 nam reddituram esse, uirginem uerò minime.

Virginita-  
 ti depre-  
 hendēda.

Idem etiam de Succini alijs generibus affirmant,

nec



# M A C R I

nec sine ratione, quum & urinam proleſcent, &  
calculos etiam comminuam ac expellant.

## DE MAGNETE. CAP. XIX.

**M**agnes hic lapis est inuentus apud Tro-  
gloditas,  
Quem lapidem genitrix nihilominus India mittit,  
Hic ferrugi uel cognoscitur eſſe coloris,  
Cui natura dedit uicinum tollere ferrum.  
Deucalion Magus hoc in primis dicitur uſus,  
Conſcius in magica nihil eſſe potentius arte.  
Poſt illum fertur ſaſoſa uenefica Circe  
Hoc in præſtiſijs magicis ſpecialiter uſa.  
Hinc & apud Medos, quum res uenſſet in uſum,  
Detexit lapidis magis experientia uires.  
Nam qui ſcire cupit ſua num ſit adultera coniunx,  
Suppoſitum capiti lapidem ſtertentis adaptet,  
Mox quæ caſta manet, petit amplexura maritum,  
Non autem euigilans cadit omnis adulter a lecto,  
Tanquam pulſa manu, ſubito ſœiore coacta,  
Quem lapis emittit coꝛlati criminis index.  
Si ſur clauſtra domus ſpolijs Gazisq; refert  
Ingrediens, prunas ardemes per loca ponat,  
Et ſuper aſpergat magnetis fragmina prunis.  
Vt per tetragonum ſumi calor alta uaporet.  
Mentibus euerſis, uelut impendeme ruina,  
Diſſurgent omnes, in ea quicunq; manebant.

Et



Et fur securus rapiet quæcunq; libebit.  
 Conciliare potest uxoribus ipse maritos,  
 Et uice conuersa nuptas reuocare maritis.  
 Gratia præstatur simul & tutela per ipsum,  
 Sermoneq; decor, disceptandiq; facultas.  
 Cum mulsâ potus purgando resoluit hydropem,  
 Et combusturis superaspersus medicatur.

Magnes lapis hodie notissimus est, præsertim Magnes.  
 ad Oceanum habitantibus, & maximè necessarius,  
 quum sine ipso uanigatio nulla fieri possit, unde es-  
 tiam uulgò Segelsteyn, hoc est lapis nauticus, & ad Lapis nauticus  
 uelificandum destinatus appellatur. A Magnete pas-  
 store inuentum ipsum, Nicander autor est apud Pli-  
 nium, clauis crepidarum & baculi cuspide hæren-  
 tibus quum armenta pasceret. Omnes ipsius uirtu-  
 tes, quæ hic recensentur, & apud quoscunq; scri-  
 ptores prædicantur, obfuscant uel unicus quem naui-  
 gamibus præbet, in rota nautica appellata, in qua  
 semper ad polum arcticum tendere uidetur, ut & Nautica  
 nubilosiss. tempestatibus, & profundissimis acie-  
 nebrossimis noctibus, nauis ex ipso cognoscant, rota.  
 quam ad partem cœli nauis dirigenda sit, & quò cur-  
 sus instituendus, undeq; remouendus, quod ipsum ex  
 coniectu acus siue ferri contingit, quod ex natura  
 sua trahit, adeò ut Plinius tradat, Ex eo lapide Di-  
 vocratem Architectam Alexandria, Arsinoes tem-  
 plum



# M A C R I

Templum plum concamerare inchoasse, ut in eo simulacrum  
ex magne eius è ferro pendere in aëre uideretur. Sed interces-  
te.

fit mors et ipsius, et Ptolemæi, qui id sorori suæ  
iusserat fieri. Verum ridiculum est, quod quidam  
tradiderunt non tutam esse navigationem cum nau-  
gijs ferratis, in his locis ubi generatur, quum timor  
sit ne à magnetis ut nauigia detineantur. Quomodo  
enim non hominis uires ualidiores sint quàm lapi-  
dis, ut ab hoc periculo se eximere possint? At uerò  
id mirandum est, Adamantem prohibere ne ferrum  
trahat Magnes, itemq; allium Magneli affricturn

Allij uis. facere ut ferrum dimittat. Hoc enim Ptolemæus li.  
1. quadriparti. cap. 2. tradit his uerbis, οὗτε τὸν  
σιδηρον ἢ μαγνήτις ἐλκύσει παραβέβηκε  
αὐτὴν σκορόδου. Itē Plin. libri uigesimi proæmio,

Plinij lo- sed loco corrupto, qui sic legi debet. Aq; ut à subli-  
cus. mioribus recedamus, ferrum ad se trahēte magnete  
lapide, et allio illito rursus abigeme à sese. Idem est  
etiā apud Constant. Cæsarem li. 15. ca. 1. de agricul-  
tura his uerbis, uelut nos in eius uersione reddidi-

Siderites. mus. Magnetes lapis siue siderites attrahit fer-  
rum. Expirat autem, si allium ipsi affricetur, Reui-  
uiscit autem sanguine hircino ipsi infuso.

## DE CORALLO. CAP. XX.

**C**orallus lapis, est dum uiuit in æquore uimē.  
Retibus euulsus, uel cæsus acumine ferri,

Δερε



Aëre contacto fit durior, & lapidescit.  
 Quiq; color uiridis fuerat modo, puniceus fit.  
 Hic uelut arbusci ramusculus esse uidetur,  
 Circa semipedem uix longior inueniendus.  
 Ex quo finguntur gestamina commoda multis.  
 Quippe salutaris gestantibus esse probatur.  
 Ipsius est, ut ait Zoroastres, mira potestas,  
 Et sicut scribit Meirodorus quàm optimus autor.  
 Fulmina, Typhonas, tempestatesq; repellit,  
 A rate, uel tecto, uel agro quocunq; feratur.  
 Ast in uinetis aspersus & inter oliuas,  
 Aut à ruricolis cum semine iactus in agros,  
 Grandinis auertit calamis contraria tela,  
 Multiplicans fructus ut fertilitate redundant.  
 Umbras demonicas & thessala monstra repellit.  
 Introitus faciles præstat, finesq; secundos.

Corallium inquit Diosco. quod aliqui λιβόδ'ενα Coralliu.  
 δ'γογ, id est lapidarborem, appellauerunt, Videtur λιβόδ'ενα  
 quidem planta marina esse, quum uerò ex alto extra δ'γογ.  
 Eta fuerit, & extra mare posita, consolidari, et uelut  
 ferrum aqua tinetū, ab externo circumfuso aëre cona  
 gelari. Idem etiam alij sentiunt, & præsertim Plin  
 nius, apud quē quia locus de corallīs corruptiss. est,  
 cum integrum adscribam ex fide uetustissimi manus  
 scripti exemplaris, cuius copiā mihi insignis medicus Plinij loc  
 Philippus Pucheymerus reuerendiss. ac Illustriss. cus.  
 principis



principis Alberti cardinalis ac Archiepiscopi Ma-  
 gumini ac Madeburgen. physicus fecit. Quantum  
 apud nos Indicis Margaritis pretium est, de quibus  
 suo loco satis diximus, tantum apud Indos Curalio.  
 Namque ista persuasione gentium constant. Gigni-  
 tur quidem & in rubro mari, sed nigrius. Item in  
 Persico, uocatur Iace, laudatissi. in Gallico sinu cir-  
 ca Stæchadas insulas, & in Siculo circa Aeolias  
 & Drepanum. Nascitur & apud Grauisacas, & an-  
 te Neapolim Campaniæ, maximeq; rubens sed mola-  
 le, & ideo uilissimum. Forma est ei fruticis, color  
 uiridis. baccae eius candidae sub aqua & molles, ex-  
 emptæ confestim durantur & rubescunt, quæ cor-  
 na satiuæ specie atq; magnitudine. Aiunt tactu pro-  
 tinus lapidescere si uiuat, itaq; occupari euelliq; res-  
 tibus, aut acri ferramento præcidi. Qua de causa cu-  
 Curalium raliū uocitatum interpretantur. Hæc Plinius &  
 unde. quædam alia. In his autem primū Orchadas pro stœ-  
 chadas in uulgatis exemplaribus habetur falsò, Nam  
 in mari ligustico circa Stœchadas Massiliensium  
 Stœchas insulas coraliū nascitur, uelut etiam Solinus te-  
 das insu- statur. Ligusticum mare inquit frutices procreat,  
 le. qui quantissæ fuerint in aquarum profundis fluxi-  
 bus, tactu sunt prope carnulento &c. Deinde pro  
 Aeolias, falsò habetur Heliam. postea Erythris uox  
 falsò à quopiam supposita est, ante forma est ei, etc.  
 Mox quasi, pro qua falsò legitur, uelut palam & in  
 confesso



confesso est. Ceteram quod dixit Plinius, qua de  
 causa Curalium uocitatum interpretantur, ego re-  
 ferendum puto ad hoc quod dixit, acri ferramento  
 praecidi, ita ut Curalium dictum sit, quasi *κουρᾶ* &  
*λωτόν*, id est iussura & praesectione capium. Vi-  
 res porro Medicae à Dioscoride itaq; Plinio de  
 corallio proditae, ab horum uersuum autore prae-  
 teritae sunt.

## DE ALABANDINA.

## CAP. XXI.

**E**ST Asiae regio quae nomen habens Alabanda,  
 Fert Alabandinam, cuius lex aemula Sardae,  
 ludicis ambiguum de nomine fallit acumen.

Niger est inquit Plinius, Alabannicus terrae Alabanti-  
 suae nomine, quanquam & Mileti nascens, ad purpu-  
 ram tamen magis aspectu declinante, Idemq; liqua-  
 tur igni, ac funditur ad usum uitri. Alij tradunt  
 Alabandinam colore sic referre sardam uel Sar-  
 dium, de quo capite 10. egit, ut uix alter ab altero  
 discerni possit. Vires eius hic praeteritae sunt, uelut  
 etiam supra Sardij.

## DE CORNEOLO. CAP. XXII.

**S**ed neq; Corneolos lapides memorare pigebit.  
 Qui licet obscurum uideantur habere ruborem,  
 Non spernenda tamen his creditur insita uirtus.

P



## M A C R I

**N**on lapis hic digito collōue gremis adherens,  
In disceptando surgemes mitigat iras.  
Quiq; lauatur æ carnis par esse uidetur,  
Sanguinis ex membro sistit quocunq; fluxorem,  
Præcipue talem patitur si foemina fluxum.

**Corneolus** Corneolus lapis hodie & notissimus & frequen-  
tiss. ueteribus ignotus est: quidam tamen onychem  
alii sardam esse uolunt apud illos, uelut etiam supra  
memini. Reperitur hic in Rheno flumine, sed ualde  
rubens ad minij similitudinem. Vnde sanè credo Ca-  
**Carneoli.** neolum à carnis imagine appellatum, indeq; cor-  
ruptam corneoli esse appellationem. Sunt tamen  
etiam in his Orientales potiores reliquis. Et ex his  
qui non ita penitus rubent, sed loturam carnis co-  
lore referunt, sanguini undecunq; manam i sisten-  
do prosunt.

## DE CARBUNCULO. CA. XXIII.

**A**rdētes gēmas superat Carbunculus omnes  
Nā uelut ignitus radios iacet undiq; carbo.  
Nominis unde sui causam traxisse uidetur.  
**Ambrax.** Sed græca lingua lapis idem dicitur Ambrax.  
Huius nec tenebræ possunt extinguere lucem,  
Quin flammæ uiibrans oculis nocet aspicientum.  
Nascitur in Libya Troglodytarum regione.  
Et species eius ter ternæ tresq; feruntur.

Inter



Inter ardentes gemmas principatum habent Carbunculi, inquit Plinius, à similitudine ignium appellati, quum ipsi non sentiant ignes, ob id à quibusdam apyroti uocati. Horum genera Indici & Garrañtici, quos et charchedonios uocauere, propter opulentiam Carthaginis magnæ. Adijciunt Aethiopicos et alabandicos &c. Idem li. 5. ca. 5. de eodem sic ait. Ab his ad trogloditas hyberni occasus plagæ dierum quatuor iter, cum quibus commercium gemmæ tantum, quam carbunculū uocamus. Hæc itaq; uerba uersibus sunt expressa. Cæterum xij. species carbunculī hodie firè ad quinq; redactæ sunt à uulgaribus lapidarijs. Et primā quidē carbunculū uocant, Rubinus, alteram Rubinum, Tertiā Balaustrū à floris mali Balaustrus punici syluestri colore, corrupte tamen Balasium Spinella dicunt. Quartā Rubith itemq; spinellam. Quinto Granatus, loco Granati consistunt.

Carbunculi.

Apyroti.

## DE LYNCEURIO. CA. XXIIII.

Vertitur in lapidē qd stillat ab inguine lyncis, Lycuriū uocitāt, & calculus est pretiosus. Nam credunt ipsi hoc præsentiscere lynces. Quæ mox egestum certant operire liquorem, Dū superaccumulant congestæ pondus harenæ. Scilicet inuida, ne nostros cedat in usus. Electro similem Theophrastus habere colorem Hunc ait, & simili paleas adducere pacto. Affirmant ipsum stomachi placare dolorem,

P e



# M A C R I

Ictericis etiam priscum reparare uigorem,  
Et perturbati compescere rheumata uentris.

De Lyncurio uaria est autorum sententia, Aëtii  
Lyncurium = us serm. 1. cap. 34. Electrum inquit, siue succinum,  
um. aut Lyncurium, potum dysenterias sanat, & stoma-  
Electrum. chicis prodest, Sed & Chryseletrum potum cum  
Succinū. mastiche dolores stomachi sanat. Eandem itaq; rem  
Chrysele- Electrum & succinum ac Lyncurium putat, quod  
Etrum. facit etiam sermo. 11. cap. 3. ubi ait: Lyncurij quod  
succinum itemq; Electrum appellant. Idem sentit  
Dioscor. libro 2. sic tradens: Urina autem Lyncis,  
quæ sanè Lyncurium uocatur, simul ut eiecta est  
lapidescere creditur falso, & ob id inanem histori-  
am habet. Est enim Electrum ab aliquibus pennige-  
rum appellatum, quod potum ex aqua, stomacho &  
fluidæ alio prodest. Sed Plinius de eodem sic pro-  
dit. De Lyncurio proximè dici cogit autorum per-  
tinacia. Quippe etiam si non Electrum id esset, Lyn-  
curium tamen gemmam esse contendunt. Fieri au-  
tem ex urina quidem Lyncis, sed egestam terra pro-  
tinus bestia operiente eam, quoniam inuideat homi-  
num usui. Esse autem qualem in igneis succinis co-  
lorem scalpique. Nec foliatantum aut stramenta ad-  
se rapere, sed aris etiam ac ferri laminas, quod Dio-  
cles quidem & Theophrastus credidit. Ego falsum  
id totū arbitror, nec uisam in æuo nostro gemmam  
ullam ea appellatione, & quod de medicina simul  
proditur,



proditur, calculos uesicae ea pota elidi, et morbo re  
go occurri si ex uino bibatur, aut si portetur.

## DE ECHITE, CA. XXV.

**I**Nter praecipuos lapides numeratur Echites,  
Quem petit extremis orbis Iouis ales ab oris,  
Custodem nidi defensoremq; futurum.  
Quo ualeat semper dubios auertere casus.  
Cominet hic alium praegnantis more lapillum,  
Creditur ergo potens praegnantibus auxiliari,  
Ne uel abortiuum faciant partuue laborent,  
Appensus laeo solito de more lacerto.  
Confert praeterea gestanti sobrieta:em,  
Auet diuitias, et amari cogit habentem,  
Victoremq; facit, populiq; fauoribus ornat,  
Incolumes pueros dat uiuere siue puellas,  
Atq; caducorum fertur prohibere ruinas.  
Si quis suspectus tibi sit de fraude ueneni,  
Tuq; probare uelis suam sit iniqua uoluntas,  
Participem mensae quem formidas adhibeto,  
Pulmento posito cui sit submissus Echites:  
Si fraus corde subest, tentans glutire, nequibit.  
Si tuleris lapidem cupide gustata uorabit.  
Purpureum lapis hic perhibetur habere colorem,  
Oceanuq; latens in littoribus reperitur,  
Aut aquile natis, aut Persarum regione,  
Quem gemini Castor Polluxq; tulisse feruntur.



**Echites.** Lapis quem his uersibus describit, non Echites, sed Aëtites appellatur. error inde inoleuit, quod in diphthongo æ, altera uocalis perijt, & t. postea in ch. transijt. Habet quidem Plinius Echiten gemmam lib. 37. ca. 11. sed de ea non plura tradit, quàm quòd Echites à uiperæ colore sit appellata. Verum de Aëtite lib. 10. ca. 3. sic ait: Tribus primis et quinto Aquilarum generi inædificatur nado Aëtites lapis, quem aliqui dixere gagaten, ad multa remedia utilis, nihil igne deperdens. Est autem lapis iste prægnans, intus quum quatiās, alto uelut in utero sonante. Sed uis illa medica non nisi nado direptis. Porro de ui medica idem Plinius lib. 36. sic tradit: Aëtite omnes gravidis adalligati mulierib. uel quadruipedibus in pelliculis, scarificati uteri animalium continent partus, non nisi parturiant remouendi, alioqui uulvæ excidunt. Sed nisi parturientibus auferantur, omnino non pariunt. De eodem Const. cæsar li. 15. ca. 1. sic ait: Aëtites duas naturas habet, Alter enim densus est & solidus, alter uerò rarus et inanis. Verum solidus alligatus mulieribus perficit foetus, & continet usq; ad partus tempus. At uerò ut suspicionem meam studiosis aperiam, credo eundem apud Plin. lib. 10. cap. 3. pro eo quod dicit: quē aliqui dixere gagaten, legendum esse: quem aliqui dixerunt Echiten. atq; inde ex eo loco, & præsentium uersuum autorem, itemq; reliquos, Aëtiten lapidem

**Plinij loci.**



idem Echiten appellasse. Nam de gagate omnino  
lio lapide, supra cap. 18, egimus.

## DE GORGOTROMAEO.

## CAP. XXVI.

**P**elli capreoli similis lapis esse refertur,  
Ac diuersicolor, quē dicunt Gorgotromaei.  
Quem qui gestarit dux pugnaturus in hostem,  
Hostem depulsum terrāq; mariq; fugabit.  
Istius Alcides ope multa pericula uicit.  
Succubuit, quoties lapidem non sustulit istum.

Quae de hoc lapide hic tradidit, etiam in uulga-  
tis lapidarijs libellis habentur, quorum aliqui Achil Gorgotr-  
lem pro Alcida, id est Hercule habent, adduntq; O-  
maeus,  
rientales populos magnam istorum lapidum copiā  
habere, & ex ipsis ensium capulos facere, propter  
uim ipsius lapidis, quae uictorem in praelio gestan-  
tem facit. Quorum omnium fidem apud autores  
istos relinquo, Certē apud ueteres de hoc lapide ni-  
hil reperio, nisi est Gorgonias apud Plinium, qui ta-  
men nihil aliud est, quā corallium, nominis causa Gorgoni-  
quod in duriciam lapidis mutatur, uelut ipse Pli-  
nius ait, mollis in mari, sic enim legendum est colo-  
as.  
eo, & non, emollit marina. Nota autem est fabula de Plinij lo-  
Gorgonis Medusae anguifero capite, quum ex alijs, cus,  
tum ex Ouidij libro quarto Metamorphoseon, cu-  
ius conuictu uirge corallij in lapidē obriguerunt.



# MACRI

Siue autem idem est Gorgotromæus cum Gorgo-  
na, sine non appellatio sanè uidetur ab eo imposita  
esse, quod uistar gorgonis, ἰσχυρῆς, id est tremere fa-  
ciat, & hostibus terrorem incutiat.

## DE CERAUNIO. CAP. XXVII.

**V**Entorum rabie quum turbidus æstuat aër,  
Quū tonat horrendū, quum fulgurat igneus  
Nubibus elusus cælo cadit ille lapillus, (æther,  
Cuius apud Græcos extat de fulmine nomen.  
Illis quippe locis quos constat fulmine tactos,  
Iste lapis tantum reperiri posse putatur,  
Vnde ceraunius est græco sermone uocatus.  
Nam quod nos fulmen, græci dixere ceraunon.  
Qui caste gerit hunc à fulmine non ferietur,  
Nec domus aut uilla, quibus affuerit lapis ille.  
Sed neq; nauigio per flumen uel mare uectus  
Turbine mergetur, nec fulmine percutietur.  
Ad causas etiam uincendaq; prælia prodest,  
Et dulces somnos, & somnia læta ministrans.  
Huic binæ species damur, totidemq; colores.  
Crystallo similem Carmania mittere fertur,  
Ceruleo tamen infectum rutiloq; colore.  
Mittit & Hispania regione maris Lusitana,  
Flammæ spargentem, similemq; colore pyropo.

Ceraunius De Cerauno lapide, siue Cerauna gemma Plin-

NIUS



nus sic. Est inter candidas & quæ Ceraunia uocatur, fulgorem siderum rapiens, ipsa crystallina splendoris cerulei, in Carmania nascens, &c. Et paulò post. Sotacus & alia duo genera fecit cerauniarum, nigras rubentesq; ac similes esse eas securibus, per illas quæ nigrae sunt & rotundæ, urbes expugnari & classes, easq; betulos uocari: quæ uerò longæ sunt ceraunias. Facium & aliam raram admodum et Parthorum Magis quæsitam, quoniam non alibi inueniatur, quàm in loco fulmine ictò, hæc Plinius, apud quem uide mihi num sit botulos probetulos legendum, à similitudine ad farti genus quod botulum uocant. Duplex itaq; genus cerauniarum est, alterum in terra nascens, alterum ex cælo delabens.

Betuli.

Plinij locus.

Botuli.

## DE HELIOTROPIA.

## CAP. XXVIII.

**E**X re nomen habens est Heliotropia gemma, Quod solis radijs in aquæ subiecta batillo, Sanguinem reddit mutato lumine solem. Eclipsimq; nouam terris infundere cogit. Deniq; post modicum uas ebullire uidebis, Aspergiq; foras subito scaturiginis imbrem, Ut sit quum nimbis destillat turbidus aer. Sequoq; gestanti dat plurima uaticinari, Atq; futurarum quædam præscire rerum.

P



Hosq; bonæ famæ quibus est data laudibus ornat.  
 Seruat & incolumes produciens tempora uitæ,  
 Sanguinis adstringit fluxum, pellitq; uenena,  
 Nec falli poterit lapidem qui gesserit illum,  
 Tot bona diuino sunt huic data munere gemmæ.  
 Cui tamen amplior his concessa potentia fertur.  
 Nam si iungatur eiusdem nominis herba,  
 Carmine legitimo, uerboq; sacrata potenti,  
 Subtrahit humanis oculis quencunq; gerentem.  
 Hanc nūc Aethiopes, nūc Cyprus et Africa mittit,  
 Sanguinis aspersam guttis similemq; smaragdo.

*Heliotropia  
 dia.*

Heliotropia gemma uelut herba eiusdem nominis,  
 ab eo appellata est, quod ad solem mutetur. Nasci-  
 tur, ut Plinius inquit, in Aethiopia, Africa, Cypro,  
 porracei coloris, sanguineis uenis distincta, causa  
 nominis, quoniam deiecta in uas aquæ fulgorem so-  
 lis accedentem repercussu sanguineo mutat, maxi-  
 me Aethiopica, eadem extra aquam, speculi modo  
 solem accipit, depræhēditurq; defectus, subeuntem  
 lunam ostendens. Magorum impudentia uel uanisa-  
 simum hoc quoq; exemplum est, quoniam admixta  
 herba heliotropio, quibusdam quoq; additis prece-  
 tionibus, gerentem conspici nequeunt. Hactenus Pla-  
 nius.

*inuisibilis  
 ut fit.*

## DE CHELONITE. CAP. XXIX.

Indicos



**I**ndica testudo lapidem mittit Chelonitē,  
 Gratum purpureo varioq; colore nitentem.  
 Quem si sub lingua loto quis gesserit ore,  
 Posse Magi credunt hunc diuinare futura,  
 Orto mane die sextam duntaxat ad horam,  
 Tempore quo luna succrescere cernitur orbis.  
 Sed luna prima lapidis prædicta potestas,  
 Totius fertur spatium durare dici,  
 Quintæ post decimam concordant tempora primæ  
 At detrimenti lunaris tempore toto,  
 Ante diem tantum lapidi manet ista potestas.  
 Est etiam nulli lapis hic obnoxius igni.

Cheloniten Plinius Cheloniam appellat, & oculi Chelonias  
 lus inquit, est Indicæ testudinis uel portentosissima tes.  
 Magorum mendacijs, Melle enim colluto ore impos  
 Cheloniam,  
 sitam. linguae, futurorum diuinationem præstare  
 promittunt, quinta decima luna & silente, tota die,  
 decrescente uerò ante solis ortum, cæteris uerò die  
 bus à prima in sextam horam. Idem Plinius etiam  
 chelonitides gemmas testudinum similes paulò post  
 Chelonias  
 hunc locum habet, itidem uaticinijs destinatas. tides.

## DE HIERACITE. CAP. XXX.

**A**st hieraciten uetus experientia laudat.  
 Iste colore niger superat uirtute colorem.  
 Quem prius abluto si quis gestauerit ore,  
 Dicere



# M A C R I

Dicere mox poterit quid de se cogitet alter.  
 Huic quoq; semper inest imperatoria uirtus,  
 Quæ nequeat mulier quicquam prohibere petenti.  
 Huius sic uirtus perhibetur posse probari.  
 Muscis expositum corpus nudato gremio,  
 Lactis commixto mellisq; liquore perunctum,  
 Intactum cupido miraberis agmine linqui.  
 Si lapidem abstuleris facto grege spicula figent,  
 Imbutamq; cutem sugent per uulnera milie.

**Hieracites** Hieracites ab accipitre nomen habet, inquit Plinius  
 qui ἱεραξ græcis appellatur. De eodem tamen alibi  
 Plinius ait. Hieracites alternat tota, miluinis nigri-  
 cans ueluti plumis, ut inter Miluū ac accipitrē nō  
 distinguat his locis. Nec plura de hoc lapide apud  
 Veteres reperio. Quæ uerò his uersibus compræ-  
 hēsa sunt, etiā in uulgatis gemmarijs libellis extant.

## DE SELENITE. CA. XXXI.

**N**ec Selenitem fas est omnino sileri,  
 Qui uelut herba uirens, et aspidis æmula  
 Lunares motus et menstrua tēpora seruat. (gēma,  
 Crescit enim luna crescente, minorq; minuta  
 Efficitur, tanquam cœlestibus anxia : amnis,  
 Idcirco Sanctus lapis à plerisq; uocatur.  
 Dicitur esse potens ad amorem conciliandum,  
 Languentes etiam phibisicosq; iuuare putatur.  
 Toto gestatur crescentis tempore lune,

NCC



Nec minus & toto per detrimenta fluentis,  
Effectus miros & commoda plurima præstat.  
Hanc autem gemmam dicunt in Perside nasci.

Selenites gemma à luna appellata est, *σεληνιτης*  
græcis dicta, Ea ex candido translucet inquit Plinius, melleo fulgore, imaginem lunæ continens, red- *Selenites.*  
ditq; eam in dies singulos crescentis minuentisq;  
numero, nasci q; putatur in arabia. Hæc Plinius.  
Nec diuersa iradit Diosco. Alij eandem cum chelonite hanc gemmam esse putant.

*Chelonites.*

## DE HEPHESTITE.

## CAP. XXXII.

**N**ascitur in bimari preciosior ære Corintho.  
Dicta Hephestites ruilans gemma & rubia  
Quæ si feruenti fuerit coniecta in aheno, (cunda  
Ignibus exultans prius, illico sistitur unda,  
Frigida post modicum lapidis uirtute futura.  
Fructibus à terræ uolucres arcere locustas  
Et nebulas steriles, & grandinis improba fertur  
Verbera, nec turbo quos protegit iste nocebit.  
Ad solem positus radios emittit & ignem,  
Mirantes oculos perstringens luce corusca.  
Accensas idem compescit seditiones,  
Et tutum seruat dubia sub sorte gerentem,  
Pectore sed memori fixum teneamus oportet,  
Qua cor parte iacet, lapides hos esse gerendos.

Hephe



## H A E S T

Hephestites lapis ab Hephesto, id est Vulcano factus.  
 Hephesti- bro deorū, & ignis tutelari numine dictus uidetur:  
 tes. Plinius de eo sic. Hephestites quoque speculi naturā  
 Hephe- habet in reddendis imaginibus, quanquam rutila.  
 stus. Experimentum est, si feruientem aquam addita statim  
 Vulcanus refrigeret, aut si in solem addita aridam materiam  
 deus ignis accendat. Nascitur in coryco. Sic quidem uulgata  
 Plinij exemplaria habent. Sed legendum est corin-  
 Plinij lo- tho pro coryco, quam bimarem dixit hic autor in  
 cus. primo uersu, propter Isthmum, qui quasi duo maria  
 facere uidetur. Nota autem sunt æra Corinthia  
 Corinthus itemque uasa, quorum æstimationi ac pretio præ-  
 binitis. fert gemmam hephestitem.

## DE HAEMATITE CA. XXXIII.

**F**ert Haematites græcum de sanguine nomen,  
 Naturæ lapis humanæ seruire creatus.  
 Styptica cui uirtus per multa probatur inesse,  
 Nam palpebrarum superillitus asperitatem,  
 Et uisus hebetes pulsa caligine sanat.  
 Eius fragmentosi glarea mixta sit oui.  
 Succo dilutus quem punica mala remittunt,  
 In medicinali ualet ad collyria cote.  
 Vel resolutus aqua, iuuat hos qui sanguinis ore  
 Spumas emittunt, & quæ linit ulcera sanat.  
 Potatus stringit patitur quem foemina fluxum.  
 Carnes crescentes in uulnere pulueris huius

Vis



Vis premit, & uentrem retinet sine more fluentē.  
 Vino dilutus ueteri bibitusq; frequenter,  
 Serpentis morsum, uel quod sit ab aspide uulnus  
 Egrege curat, resolutus aquis & imunctus.  
 Mixtus melle, potest oculos sanare dolentes.  
 Vesicæ lapidem bibitus dissolucere fertur.  
 Hic ferrugineo rufq; colore notatur.  
 Africa mittit eum, sed & Aethiopes Arabesq;.

Hematites lapis etiam hodie officinis & in usu **Hematites.**  
 medico notus, à sanguine, quasi Sanguinarius appel  
 latus est, uel ob rubētes instar sanguinis uenas, ex qui Sanguina  
 bus etiā dum liquore teritur aliquo sanguineum co rius lapis.  
 lo æfundit, uel ob uim quam in sistendo sanguine ha  
 bet. Vires eius ex Dioscoride ac Plinio, itemq; Ga  
 eno adscriptæ sunt, ex uulgato usu ab omnibus po  
 steriori-bus comprobata.

## DE ASBESTO. CA. XXXIIII.

**A**rcadiæ tellus lapidem producit Asbeston,  
 Ferreus huic color est, naturæ mira pote  
 Nam semel accensus conceptos detinet ignes, (stas.  
 Extinguiq; nequit collucens perpete flamma.

Asbestos quasi inextinguibilis græcis appella- **Asbestos.**  
 tus est, ab eo quod perpetuam flammam conser- lapis in-  
 uat, citra ullius liquoris aut alterius alimentiad- extingui  
 ditionem. De hoc Plinius sic, Asbestos in Arcadiæ bilis.  
 montib.



# M A C R I

montibus nascitur, coloris ferrei.

## DE SAGDA. CAP. XXXV.

**D**ifficilis gēmas super omnes Sagda repertus,  
 Nusquā sciretur nisi se daret inueniendam.  
 In melio siquidem natus lapis iste profundo,  
 Naues ui quadam petit è regione meanes,  
 Et praelabentis tabulis hærendo carinæ,  
 Ad portum trahitur, mox ignaris data nautis.  
 Est autem morsu tabulæ sic fixa tenaci,  
 Quod nequit abraſa ligni sine parte reuelli.  
 Huic prasimus color est, regio Chaldaica tellus.

Sagda.

Sagdæ gemmæ appellatio barbara ac Chaldaica  
 esse uidetur, Plinius Sagdam inquit, Chaldæi ad-  
 herescentem nauibus habent. inuenitur prasini co-  
 loris. Quæ uerba ex ipſo omnes qui de gemmis pro-  
 diderunt transcriperunt.

## DE PEANITE. CAP. XXXVI.

**G**ignitur in macedū regione lapis Peanites  
 Fœminei sexus refrrens imitando labores.  
 Nam quibus è causis, dubium, sed tempore certo  
 Concipit, et parit, et parientibus auxiliatur,  
 Vltima quas urget dubij discriminis hora.

Peanites.

Et huius lapidis historia ex Plinio sumpta est,  
 Vocat



Vocat autem gemmas Pæantides, & de his sic tradit Pæantides  
 dicit: Pæantides quas quidam Gemonidas uocant, gemme  
 pregnantis fieri ac parere dicuntur, mederiq; Gemoni  
 parturientibus. Nā tales in Macedonia iuxta men  
 mentum Tiresiæ inueniuntur, speciesq; est eis aqua  
 glaciata. Gemonides porro dictæ uidentur, ab eo  
 quod grāuidæ sunt, & plenum uterum gestant.  
 ἔνδ' τοῦ γένους.

## DE MEDO. CAP. XXXVII.

**A**st in Medorum regione lapis reperitur,  
 Quam Medū uocant mortis dator atq; san  
 Namq; super cotem muliebri lacte solutus, (luteus  
 Quæ semel atq; marem peperit, persanat inunctus  
 Visu fraudatos multo iam tempore cæcos.  
 Qui medicinalis uiridis solet esse coloris,  
 Lacte solutus ouis semel atq; marem parientis.  
 Expellit ueterem simili ratione podagram,  
 Et fessas reficit sub anhelo pectore fibras.  
 Hoc & Nephritici sanantur ab unguine rhenes.  
 Debet in argento clausus uitro ue reponi,  
 Ieiunoq; dari sic utile fit medicamen.  
 At resolutus aquis cotis sibi fragmine mixto,  
 Et porrectus ei tibi quem decreueris hostem,  
 Ut lauet inde suam quasi medicamine frontem,  
 Obducet miseros extincto lumine uultus.  
 Si potum dederis, uonito pulmone peribit.



# M A C R I

Hic totus niger est, nec non & tota potestas,  
Candida dum prodest, dum lædit nigra uocatur.

Medus.

Medea.

Medus lapis apud Plinium non extat, sed Medea, quæ ut ait, nigra est, à Medea illa fabulosa inuenta, habet uenas aurei coloris, sudorem reddit croci, saporem autem uini. Vulgares quidam gemmarij libelli Medum & Medeam pro eadem gemma accipiunt, & hæc omnia his conscripta uersibus, itemque ea quæ Plinius dixit, de eadẽ gemma produnt. Alij diuersas gemmas faciunt. Nec est quòd in hac obscuritate pronuntiari possit

## DE CHALAZIA. CAP.

### XXXVIII.

**E**ST quæ candorem fert grandinis atq; figurã, lictibus omnimodis inuicta Chalazia gemma. Cuius naturæ uis tanta probatur, ut omni Frigido tempore sit, nulloq; caleseat ab igne.

Chalazias

Chalazias gemma à grandine nomen habet, aliàs duricia inuicta, uelut Adamas, & perpetuo frigore horrida, ut neq; ab igne caleseat. Quapropter eam libidinum feruores, aliàsq; calidas affectiones mitigare prædicant. Plinius de hac gemma sic. Chalazias grandinum & colorem ei figuram habet, adamantine duritiæ. Narrant etiam in ignem additæ manere suum frigus.

DE



LIBER V.

DE HEXACONTALITHO

CAP. XXXIX.

**H**exacontalithos lapis ex re nomen adeptus,  
 Qui sexaginta modico gerit orbe colores,  
 Corporis exigui numero dispendia supplet,  
 Dum tot gemmarum fert geminula sola colores.  
 In Libya lapis reperitur apud Trogloditas.

Hexacontalithos à sexaginta coloribus, quibus  
 uariatus est, nomen inuenit, alij tamen quadragin- Hexaconta-  
 ta tantum coloribus distinctum esse uolum. Plini- talithos.  
 us ab eo quòd in parua magnitudine multicolor sit,  
 hoc nomen sibi adoptasse ait, ut numerus certus pro  
 incerto in uoce eius nominis expressus sit,

DE PRASIO. CAP. XL.

**C**onspicuis Prasius gemmis solet annumerari.  
 Sed nō est carus, contemptus quippe, decore  
 Utile nil confert, nisi quòd uiret, & decet aurum.  
 Altera sanguineis species interlita guttis.  
 Tertia candidulis tribus est inscripta lituris.

Hec ferè ad uerbum ex Plinio sunt transscri-  
 pta. Viridantium inquit, & alia plura sunt ge-  
 nera. Vilioris est turbæ Prasius, Cuius alterum ge-  
 nus sanguineis punctis obhorret. Tertium tribus

Q. 2.



## M A C R I

virgulis distinctum est candidum. Et subdit: *Præ-*  
fertur his Chrysoprasi, porri succum & ipsa re-  
ferente &c. Ex quibus uerbis palam fit prasi  
à colore prasi, id est porri appellatum esse. De Chry-  
soprasi uerò supra ca. 11. habuimus. Ceterū quod  
negat hic utilem esse, etiam supra de Chrysoprasi  
dixit. Sunt tamen qui uisum confortare affirmant,  
id quod coloris ratione euenire probabile est, &  
quod Smaragdi ac Iaspidis uiribus correspondeat.

## DE CRYSTALLO.

### CAP. XLI.

**C**RYSTALLUS glacies multos durata per annos,  
VI placuit doctis qui sic scripsere quibusdā.  
Germinis antiqui frigus tenet atq; colorem.  
Pars negat, & multis perhibent in partibus orbis  
CrySTALLUM nasci, quas nec uis frigoris ulla,  
Nec glacialis hyems unquam uiolasse probatur.  
Sed certum cunctis stat nec dubitabile cuiquam,  
Quod lapis hic soli subiectus concipit ignem.  
Admotosq; sibi solet hic accendere fungos.  
Hunc etiam quidam tritum cum melle propinant  
Mauribus, infames quibus assignamur alendi.  
Quo potu credunt replerier ubera lacte.

CrySTALLI uox Græcis glaciem significat. Est e-  
CrySTALLUM nim humor gelu uehementiore concretus. Sic Plin-  
nius



nus quum tradi diffet murrham humorem sub terra Murrha  
 ra calore densari, Contraria huic causa inquit, Cry  
 stallū facit, gelu uehementiore cōcretum. Nec alibi  
 certē reperitur, quā ubi maximē hybernæ niues ri  
 gent, glaciem q̄ esse certum est, unde et nomen Græ  
 ci dedere. Oriens et hāc mittit, sed Indica nulla præ  
 fertur. Nasctur et in Asia, uilissima circa Alaban  
 dam et Orthosiam, finitimisq; montibus, item in Cy  
 pro. Sed laudata in Europæ alpiū iugis, Alij uo  
 rō contrā sentiunt, argumento quod etiam in meri  
 dionalibus partibus Crystallus reperianur, ubi nec  
 nix, nec gelu existat. Hodie frequentissimus est  
 hic lapis, ut etiam pocula et nitri genera ex ipso fa  
 ciunt.

## DE GALACTITE.

## CAP. XLII.

**S**icq; Galactiten cineri similem facere aiunt,  
 Cum mulsā tritum lac multiplicare bibenti.  
 Si tamen ante cibos fuerit post balnea sumptus.  
 Aut ouis ex grauidæ lana traducere filum  
 Pertuso lapidi decet, et circumdare collo.  
 Sic se portantis scœundet ut ubera lacte.  
 Dat facilē partum simili ratione ligatus.  
 Fœnur ad illū quæ parturiendo laborat.  
 At si mandato circumspargatur ouili,  
 Cum sale mixtus aquæ solis redeuntis in ortu.



# M A C R I

Lacte replentur oues, scabiesq; maligna fugatur.  
Præterea ueteres tamis hunc laudibus ornant,  
Vt bona cuncta putent solum præstare gerenti,  
Quæ simul à reliquis iuncta uirtute darentur.  
Sed turbat mentem si clausus in ore liquescat.  
Hunc mittit Nilus, producit & hunc Achelous,  
Lactis dat succum tritus lactisq; saporem.

**Galactites** Galactites inquit Dioscorides, appellatus est ab eo  
quod lacteum succum remittat, alias tamen cines-  
reum colorem habet, dulcis sapore. Conducit ad  
oculorum fluxiones & ulcera illitus. Oportet au-  
tem ipsum aqua tritum reponere in pyxide plum-  
bea, propter glutinositatem. Hæc Diosco. Verum  
**Galaxia.** Galactiten cum galaxia confudit, quum Galaxia  
**Morocho-** sit morochthus et leucographis à Dioscoride dicta,  
**thus.** non autem Galactites, de quo scorsim agit. Idem ta-  
**Leucogra-** men Plinius ait. Sunt qui Smaragdum albi uenis  
**phis.** circumligatum galactiten uocent.

## DE ORITE. CAP. XLIII.

**L** Etiferos morsus niger atq; rotundus Orites,  
Quos fera uel cornu, sæuo uel dente peregit,  
Cum roseo mixtus perfecte curat oliuo.  
Per uastas heremos, interq; feras gradientes,  
Ulesos feruat morsus abigendo ferarum.

Qui



Qui uiret & maculas habet albas alter Orites,  
 Casibus aduersis portatus ubiq; resistit.  
 Tertius asseritur famæ grauioris orites,  
 Altera pars cuius crebris est aspera clauis,  
 Altera lænior est corpus, quasi lamina ferri,  
 Hic facit appensus ne fiat foemina prægnans,  
 Aut ut si prægnans fuerit citò fundat abortum.

Orites inquit Plinius, globosa specie, à quibus Orites.  
 Jam & Siderites uocatur, ignem non sentiens. Re- Siderites.  
 liqua quæ his uersibus produntur, etiam in uulga-  
 ribus gemmarijs habentur.

## DE HYAENIA. CAP. XLIIII.

**T**ollitur ex oculis lapis extollendus hyæna,  
 Dictus Hyenia, quem ueteres, si credere di-  
 fatidicū numē memorāt inferre gerenti, (gnū est,  
 Quo queat imbutus prædicere quæq; futura,  
 Sub lingua loco si conineatur in ore.

Hyænia gemma à bestiano nomen habet hyæna, ex Hyænia.  
 cuius oculis est, ut Plinius ait, & ob id in uase inue Hyæna.  
 niri hæ gemmæ dicuntur, et si credimus, linguae ho-  
 minis subditæ, futura prædicere faciunt. Sic enim  
 legendam est, sed in uulgatis exemplaribus, uox fæ Plinij lo-  
 que, in totum deest.

CHS.



# M A C R I

## DE LIPAREA. CAP. XLV.

**P**artibus in Lybicis lapis est liparea uocatus,  
Ad quē spōte sua properat genus omne ferarū,  
Quas uenatorum senuit labor exagitare.  
Non eget ergo canum cursu, curāue sagaci,  
Saltus perlustrans lapidem qui gesserit istum,  
Sternendae satis est uenabula tollere praeda.

**Liparea.**

Plinius de hac gemma sic ait. De Liparea hoc tantum traditur, suffita ea omnes bestias euocari. Atque hoc est quod etiam his uersibus docetur, Ad quem sponae sua properat &c. Alij uero dicunt bestias, dum canes urgens, & uenator instat, ad hunc lapidem confugere, tanquam auxiliatorem ac defensorem, fierique ut quā diu lapidem aspiciant, nec à canibus, nec uenatore uideantur.

## DE ENHYDRO. CAP. XLVI.

**P**erpetui fletus lachrymis destillat Enhydros,  
Quae uelut è pleni fontis scaturigine manāt.  
Cuius naturae graue sit deprendere causam.  
Nam si decurrit lapidis substantia, quare  
Non minor efficitur, uel non omnino liquefit?  
Sin ros exterior descendit ad interiora,  
Ut semper refluat, cur se non impedit ipsum,  
Scilicet ingrediens contrarius egrediens?

Enhydros



Enhydros lapis dictus est, quasi in aqua positus. Enhydros  
 uel potius inus aquam habens, uelut his declaratur  
 uersibus, quod perpetuis aquæ guttis stillat, de cuius  
 sanè rei causa dubius est hic autor. Videtur tamen  
 frigiditas ipsius, quæ uelut etiam colore, crystallum  
 proximè accedit, hoc efficere, quæ aërē attingentem  
 in aquam perpetuò commutet, si tamen in eiusmodi  
 naturaliter contingentibus, ullam temperamentorū  
 rationem recte exquirimus. Plinius hanc rem de  
 hac gemma aliter tradidit. Enhydros inquit semper  
 rotunditatis absolutæ, in candore est læuis, sed ad  
 motum fluctuat intus in ea ueluti in ouis liquor.

## DE IRI. CAP. XLVII.

**I**rim dant Arabes, sed gignit eum mare rubrum,  
 Crystallo similem, cuius sexangula forma,  
 Clara luce micans, fert causam nominis huius.  
 Nam si sub tecto, radio sit subdita solis,  
 Proximus inficitur paries, uarioq; colore  
 Arcus cœlestis depingitur trimq; figuram.

Iris ab arcu cœlesti iride appellato, cuius cō- **Iris.**  
 lores ex se reddit et ei aculatur, nomen adeptus est. **Arcus cœ-**  
 De ea Plinius sic: Proximā Ceraunæ nomē apud **lestis.**  
 eos habet, quæ appellatur Iris. Effoditur in quadam **Cerau-**  
 insularubri maris, quæ distat à Berenice urbe lx. **mus.**

Q ;



# M A C R I

**Stellus** M. pass., cetera sui parte Crystallus. Itaq; quidam radicem Crystalli esse dixerunt. Vocatur ex argumento Iris. Nam sub tecto sole percussa, species & colores arcus coelestis in proximos parietes eiaculatur, subinde multis, magnaq; uarietate admirationem sui augens. Sexangulam esse ut Crystallum constat. Hec Plinius. Quidam hodie etiam in Germania, & ad Rhenum fluvium inueniri eam tradunt.

## DE ANDRODAMANTE. CAP. XLVIII.

**A**ndrodamas lapis est formae quasi tesserae quae dicitur argenti representare colorem, (dræ, Cuius duricies quasi duricies adamantis. Ipse maris rubri mixtus reperitur harenis. Quem Magus affirmat tanæ uirtutis haberi, ut possit praesens animos sedare caecum.

**Androdama-** Hec ferme ad uerbum ex Plinio sumpta sunt, **mas.** **Androdamas** inquit, argenti nitorem habet, ut **Adamantis.** **mas,** quadrata, & semper tessellis similis. Magi putant nomen impositum ab eo, quod impetus hominum & iracundias domet. Eadem sit an alia **Argyro-** **rodamas,** autores non explicant. Hec Plin. Appel- **damas.** **lat** itaq; est gemma **Androdamas,** quasi uirum do- **hematis-** **mans.** Verum idem Plinius alio loco **hematitaram** **tas.** **generis**



generis Androdamanta facit, ex Sotaci autoritate sic tradens. Alterum Androdamanta dicit uocari, colore nigro, pondere ac duritia insignem, & inde nomen traxisse, præcipueq; in Africa repertum, Trahere autem in se argentum, æs, ferrum. Ex his itaq; Plinij uerbis indicatur, Androdamantem gemmam non ex eo quod impetus & iracundias hominum domet, appellatam esse, sed quod pondere & duritia sua uiros domet. Deinde quum dicit ipsam trahere in se argentum, indicat eundem lapidem esse argyrodamantem et Androdamantem. Siquidem Argyrodamas nihil aliud est, quàm argentum domans, ad se uidelicet trahendo.

## DE OPHTHALMIO.

## CAP. XLIX.

**A**Vertens oculis morbos Ophthalmius oēs,  
Asseritur furum turisimus esse patronus.  
Nam se gestantum uisus conseruat acutos,  
Ac circumstantes obducta nube recondit,  
Ut spoliare domos possint impuæ latrones.

Inuisibilis  
ut fias.

Ophthalmius lapis ab oculis appellationem adeptus est, quibus commodus esse, & à quibus morbos auertere putatur. Alium autem ab ophthalmio faciunt uulgares lapidarij libelli, ex Alberto

Ophthalmius.



Opalus.

Et Arnoldo, et nescio quibus alijs obscuris auctoribus collecti, cum qui opalus à Plinio dicitur, et tamen easdem vires utriusque ascribunt, quas uidelicet hic uersibus expressas habes. Ego sane Opalum esse puto qui hic describitur, etiam si vires hæc apud Plinium non sint expressæ, arbitrorque aut Opali uocem in opthalmij esse corruptam, aut uice uersa opthalmij uocem esse integram, et in opali uocem corruptam apud Plinium, qui de Opalis sic tradit, loquitur de beryllis. Minimum idemque plurimum ab his differunt Opali, smaragdis tantum cedentes, India sola et horum est mater. Aique ideo eis preciosissimam gloriam compositores gemmarum et maximè inenarrabilem difficultatem dederunt. Est enim in his carbunculi tenuior ignis. Est Amethysti fulgens purpura, Est smaragdi uiuens mare, et cuncta pariter incredibili mixtura lucentia. Alij summo fulgoris argumento colores pigmentorum aquauere. Alij sulphuris ardentem flammam, aut etiam ignis oleo accensi. Magnitudo nucem auellanam æquat. Hæc Plinius.

## DE VNIONE. CAP. L.

**T**ollitur è cõchis species memorãda marinis,  
Vno dictus ob hoc, q, ab una tollitur unus,  
Nec duo uel plures unquam simul inueniuntur.

Cuius



Cuius ad ornatum laudatur candida forma.  
 Quum deceat uestes, decet & nihilominus durum.  
 Conchæ temporibus certis referuntur hiantes  
 In cœlum patulæ rores haurire supernos,  
 Ex quibus orbiculi candentes concipiuntur.  
 De matutino fit clarior unio rore,  
 Ros uespertinus foetus solet edere fuscus,  
 Et iuuenes conchæ dant bacca candidiores.  
 Obscuræ foetus concharum grandior ætas.  
 Quamto rorantis fuerit plus æris haustum,  
 Tanto maiorem gignit roratio baccam.  
 Ultra semine em sed crescere nulla putatur.  
 Quod si celsa micent tonitru conuexa corusco,  
 Conchæ àffugiant subita formidine clausæ.  
 Sic intercepto conceptio deperit haustu,  
 Et sit abortiuum quod cœperat inde creari.  
 Insignes bæccas prædani maris India gignit,  
 Gignit & insignes antiqua Britannia bæccas.

Hæc omnia de unionibus elegantissime à Plinio  
 describuntur libro 8. cap. 35. partim ex Aristote-  
 li: libro 8. & 8. de animalium historia transsum-  
 pta, Inter cætera autem inquit Plinius, dos omnis  
 in candore, magnitudine, orbe, leuore, pondere,  
 haud promptis rebus, in tantum ut nulli duo re- Uniones  
 periantur indiscreti, unde nomen Unionum Roma-  
 ne scilicet imposuere delicæ. Nam apud Græcos



## M A C R I

Margaris non est, nec apud barbaros inuentores eius aliud  
ia. quam margaritæ &c.

### DE PANTHERA. CAP. LI.

**P**antheram multos testantur habere colores,  
Nam niger atq; rubens, uiridis, pallensq; uide  
Purpureus roseusq; simul, sparsimq; colores (tur.  
Hos habet, & uario distinctus schemate uernat.  
Expedit hunc orto quam primum sole uidere,  
Ut uictor possis omnes exire per actus,  
Ipso namq; die poterit te uincere nemo.  
Pantheram patet esse feram diuersicolore,.  
India quam gignit, cuius paucifactorum  
Voce fugit rabies, quam bestia contremuit omnis.  
Huius ad exemplar sic est lapis iste uocatus.

Pantheram propter colorum uarietatem, appel  
Panthera. latam uolum nomine bestiae, quæ græcis pardalis,  
Panthera latinis panthera uocatur. Plinius de eo nihil ampli-  
fera. us tradit quam hæc uerba. Sunt & à Leonis pelle  
Leontio. & pantheræ nominatæ, Leontios, pardalios. Parda  
Pardalus. lios itaq; gemma est, panthera latinis appellata.!

### DE APSYCTO. CAP. LII.

**A**psyctos nigri non ultima gamma coloris,  
Ad gratam speciem rubris interlata uenis,  
Pender



Pondere maioris mensura corporis aequat.  
Hanc simul admotofuscepit ab igne calorem.  
Testantur calidam septem durare diebus.

Huius gemmae nomen uarie deprauatum in uulga **Abyssos.**  
tis gemmarijs reperitur. Nam alij Abiston, alij absi- **Absyrtus.**  
thon, alij absiton, alij absyrtum appellant. Et de ea  
nihil aliud quàm quod his uersibus continetur pre-  
dicant. Apud Plinium certè apsycti nomine eius **Apsyctos.**  
mentio fit, Ego itaq; hunc lapidem apsycton recte  
appellari græca uoce arbitror, ab eo quòd calorem  
semel ab igne conceptum per septem continuos dies  
conseruat, id enim significat uox αψυκτος, nimirum non frigescens.

## DE CHALCOPHANO.

## CAP. LIII.

**C**halcophanos pulsata refert tinnitibus æra,  
Quisi tractetur reuerenter corpore casto,  
Vocis dulce melos aiunt conferre gerenti,  
Et ne rauescant liquidas defendere fauces.  
Hic etiam nigrum perhibetur habere colorem.

Chalcophanos ab eo quòd æs appareat tinnitum **Chalcophanum**  
reddendo, appellatus uidetur, aliqui tamen **phanum**  
chalcophonum, ab eo quòd æris uocem reddat,  
dictum uolunt, chalchophanus nigræ est, sed illi **æris**



# M A C R I

eris tinnitum reddit, inquit Plinius, Tragœdis ut  
suadent gestanda. Atque hoc propterea ut appareat,  
quod uocis claritatem facit.

## DE MOLOCHITE CAP. LIIII.

**I**nfantum cunas uirtute sua Molochites  
Protegit, & casus abigit quoscunq; sinistros,  
Ne teneros artus pars possit iniqua nocere,  
Dat lapidi pretiam uirtus cumulatâ decore,  
Crassum quippe uirês, similis solet esse Smaragdo.  
Hunc Arabum gentes prius inuenisse feruntur.

Molochi-  
tes.

Non translucet inquit Plinius, Molochites, spissus  
suis uirens, à colore maluæ nomine accepto, red-  
dendis laudata signis, & infan-  
tium custodia qua-  
dam, innato contra pericula ipsorum medica-  
mine. Hæc Plinius: ex quo & hic, & alij, ea quæ de  
hac gemma prodiderunt, transcripserunt. Maluam  
autem siluestrem siue hibiscum, Molochon agrian,  
dici, idem Plinius autor est,

Molochō.

## DE TECOLITHO. CA. LV.

**T**ecolithus nucleo similis perhibetur oliuæ,  
Aspectu uilis, naturæ uero pretiosus,  
Namq; solutus aquis, & ab his quibus expedit hau-  
Dicitur esse potens lapidosos soluere rhenes, (stus,  
Vesicæq; simul purgare dolentis harenas.

Tecoli-  
thos.

Tecolithus lapis est, à Galeno Dioscor. & alijs  
heterib.



ueteribus, Iudaicus appellatus, à regione in qua nascitur. Est autem albus, satis concinnus, figura glanz dis, lineas habens uelut à torno factas, & utuntur **Iudaicus.** ipso ad uesicæ lapides, dissoluto in coticula, ex aquæ calidæ cyathis tribus eum potandum exhibentes. Nos autem inquit Galenus, in his quibus ipsam exhibuimus, experti sumus ipsum nihil effecisse ad uesicæ lapides atterendos. Verū ad eos qui in rhenibus consistunt efficax est. Quare sanè ab hac frangendi & atterendi lapidem ui, à recentioribus **ῥηνός** λίθος cognominatus est. Apud Galenum lib. 10. de compos. medica. secundum locos cap. 1. Idem lapis **Syriacus.** Syriacus appellatur, ab alijs etiam **Palæstinus.** quia in Palæstina Syria nascitur. Hunc lapidem Plinius **Plinij locus.** lingentium calculos frangore pellereq; dicit. Ego tamen bibentium pro lingentium legendum puto. **cus.**

## DE PYRITE. CAP. LVI.

**C**vi fuluus color est, cui nomē ab igne pyrites. Se uetat adstringi pertractariq; recusat. Tangi uult leuiter, pauida q; manu retineri, Nam pressus numium digitos stringentis adurit.

Quæ de pyrite lapide his uersibus traduntur, etiam in uulgaris gemmarum libellis habentur. Verum uires medicæ à Diosc. Galeno, Aëtio, Paulo, itemq; Plinio recensentur, Et Diosco. quidem sic **Pyrites.**

R



# MACRI

describit. Pyrites species est lapidis, ex quo æs con-  
flatur, probatur autem maximè æri similis, & fa-  
**Molaris.** cilè scintillas emittens. Plinius autem sic: Mola-  
rem quidam pyriten uocant, quoniam sit pulrimus  
ignis illi. Sed est alius etiamnum pyrites similitudi-  
ne æris. In Cypro cum reperiri uolunt, & in metal-  
lis quæ sunt circa Acarnaniam, unum argenteo co-  
lore, & alterum aureo. Ex utriusq; igitur autoris  
uerbis palàm fit, pyriten non alium lapidem esse  
quàm qui ex fodinis metallicis effoditur, & uulgò  
nostrati Kis appellatur, & ex quo tum argentum,  
tum æs excoquitur. Quòd autem Molarem quos-  
dam pyriten uocare Plinius dicit, etiam Paulus sub  
indicat, quum ait: Pyrites ex numero eorum est qui  
fortiter discutiunt tum tumores, tum sanguinem in-  
**Mylites.** grumos concretum, quo non præsente, mylite hoc  
est molari utuntur. Sunt tamen exemplaria Plinij,  
**Coralliū.** quæ pro uoce Molarem, Corallium habent, quod  
ipsum sic quidam acceperunt, quasi corallum ob  
intentam rubedinem pyritæ nomine ueniat. Cete-  
rum quod subdit Plinius: pyritarum etiamnum ali-  
**Pyritæ ui** qui genus unū faciunt, Plurimum habēs ignis, quos  
**ui.** uiuos appellamus, et ponderosissimi sunt. Hi explo-  
ratoribus castrorum maximè necessarij, qui clauo  
uel altero lapide percussī, scintillas edunt, quæ ex-  
ceptæ sulphuratis, aut fungis aridis, uel folijs, dicto  
celerius ignem trahunt: de nullo alio lapide acci-  
piens



piendum puto, quàm qui uulgò ignarius dicitur,  
ab eo usu quem ipsum præstare Plinius scripsit.

Ignat.  
lapis.

Quidam tamen hunc silicum generi adscribunt. Et  
de hoc sanè pyrite etiam alibi loquitur Plinius, in-  
quit: Pyrites nigra quidem, sed attritu digitos adu-  
rit, id quod etiam de hoc tantum pyrite his uersi-  
bus autor testatum reliquit, ut qui alijs uiribus  
præditus non sit. Vires porrò aliorum in medicina  
sunt, ex calfacere, siccare, discutere, humorem ex-  
tenuare, & duritias nimias emollire uelut idem  
Plinius ac Dioscorides prodiderunt.

#### DE DIADOCHO, CAP. LVII.

**D**iadochus per aquà responsa petentib. aptus.  
Dæmonis effigies uarias ostendere fertur.  
Nec lapis est alius qui fortius euocet umbras,  
Sed si defuncto quis forsitan applicet illum,  
Protinus asseritur solitas amittere uires.  
Namq; sacer lapis est, et quæ mors sternit, abhorret.  
Hunc autem perhibent similem fulgore berillo.

De Diadocho non plura Plinius quàm hæc uer-  
ba. Diadochus berillo similis est. In uulgatis gemma-  
rijs habetur, iniectum ipsum aquæ uarias facere dæ-  
monum effigies, ita ut responsa dent petentibus, &  
quod defuncto corpori admotus, uires perdat.

Diado-  
chus.

R 2



# M A C R I

Quæ sanè etiam his uersibus compræhensa ac expressa habemus.

## DE DIONYSIA.

### CAP. LVIII.

**N**igra micat rubris Dionysia consita guttis,  
Hæc in aqua trita, uinū fragrare loquūtur,  
Et tamen ebrietas ipsius odore fugatur.  
In quo naturæ solito nihil ordine currit,  
Dum lapis ex lymphæ uini producit odorem,  
Quaque creare solet uinum, fugat ebrietatem.

**Dionysia.** Dionysiam equidem gemmam, à dionysio, id est baccho appellatam esse puto, ab eo quod dionysij, hoc est uini odorem habet, si in aqua trita fuerit. Ita enim Plinius quoque de ipsa tradit. Dionysias inquit, nigra ac dura mixtis rubentibus maculis, quæ ex aqua trita saporem uini facit, et ebrietati resistere putatur. Saporem itaque uini Plinius ipsam habere dicit, quum reliqui odorem tantum uini ipsi attribuant, et quod odore ipsius ebrietas fugatur, non sapore et potu, quod tamen facilius creditu existit.

## DE CHRYSSELECTRO.

### CAP. LIX.

**E**SSE Chryselectros similis describitur auro,  
Cuius ad electrum color inclinare uidetur.  
Hic



Hic matutinis visu iucundior horis,  
 Dissimilem speciem post adspiciemibus offert.  
 Cuius materies rapidissima dicitur ignis,  
 Nam citò vicino correptus flagrat ab igne.

Chryselektros ut hic usurpatur, aut potius Chry Chrysele.  
 selectrum, est electrum siue succinum aurei coloris.  
 De hoc Plinius, ubi de succino agit, sic tradit: Electrum.  
 Callistratus & differentiam nouam attulit, appellando Chryselectrum, quasi coloris aurei, & matutino  
 gratissimi aspectus. Rapacissimum ignium, & si  
 iuxta fuerint, celerrimè ardescens. Hoc collo alligatum  
 mederi febribus & morbis. Tritum cum melle  
 ac rosaceo aurium uitijs, Et si cum melle Attico  
 conteratur, oculorum quoq; obscuritatibus, Stomachi  
 etiam uitijs uel per se farina eius sumpta, uel  
 cū mastiche ex aqua pota &c. Eginus de hoc etiam  
 capite de Lyncurio.

## DE CHRYSOPASIO.

## CAP. LX

**A** Ethiopū tellus lapidē Chrysopasion edit,  
 Quē tenebræ produūt, occultū tēpore lucis  
 Noctibus igne micans. uanescit luce diurna,  
 Absq; nitore iacens, auri pallore sepultus.  
 Hic quoq; naturæ mutatus cernitur ordo  
 Nam quem lux celat, uerso nox more reuelat.



# M A C R I

**Chryso-  
prasio  
Chrysopa-  
sius.** De hoc lapide ambigua est apud uulgares gem-  
marios libellos traditio, quidam enim ipsum cum  
Chrysoprasio confundunt, ob nominis ut puto simi-  
litudinem decepti. Quidam diuersum faciunt, ue-  
lut etiam horum uersuum autor. Et tamen nihil am-  
plius de usu aut uiribus eius produnt, quàm quòd  
etiam his uersibus habetur, quòd uidelicet noctu  
igneo colore micet, interdiu uerò hebes sit is ignis,  
et solus auri color in ipso conspiciatur. quemadmo-  
dum quædam ligna putrida noctu micare solent.

**Chryso-  
lampus.** Apud plinium certè de solo Chrysoprasio mentio  
fit, neq; Chrysopasion hūc nouisse uidetur, nisi eum  
Chrysolampidem alio nomine appellauit, quod eò  
procliuius credo, quòd hæc uerba de ipso prodat,  
quæ hic de Chrysopasio habentur, Chrysolampis  
inquit, in Aethiopia nascitur, pallidi coloris, die et  
noctu ignei. Quapropter, ab auri aspectu nomen du-  
xisse putandus est, et quòd auri colorem referat ac  
de se præbeat.

## EPILOGVS.

**H**Æc ex innumeris excerpta uocabula gē-  
sufficiat nostro collecta labore teneri, (mis,  
Quæ decies senis distincta patent capitellis.  
Annulus et gemmam digitis aptandus haberet,  
**Anuli in-  
uentio,** Dicitur imprimis fecisse Prometheus usum.  
Caucasæ rupis quem fragmina lucida ferro

In: lu



Inclusisse ferunt, digitoq; recepta tulisse,  
 Actas posterior iunxit pretiosa metalla,  
 Et lapides caros, adiecit & insuper artem,  
 Insuetamq; manum triplici uestiuit honore.  
 Sed fraus intactum quia nul humana relinquit,  
 Inuida naturam dum scilicet ars imitatur,  
 Veras à falsis labor est discernere gemmas,  
 Callida quas didicit uitro simulare dolofo, Gemmæ  
 Dum ueram speciem mentitur adultera forma, adultera  
 Inde fit ut uirtus gemmarum nulla putetur. rata,  
 Ignaros quoties tentata probatio fallit.  
 Si ueræ species fuerint si rite sacratæ,  
 Effectus miri procul à dubio comitantur.  
 Gemmis à gummi nomen posuere priores,  
 Quòd translucere gummi splendentis ad instar. Gemmæ  
 Quæ non translucent, cæcas uoluere uocari. unde di-  
 Nomine sed lapidis species signantur utræque. ctæ.  
 Propter quod lapidum titula liber iste notatur. Cæcæ gē  
mæ.

Totum Epilogum ex Plinio transscripsit, quem  
 de uniuersa gemmaria re amplius consulere potes.

FINIS.





FRANC. CHR. EGEN.

M. D. XL.



